

Tecnall^{sr}

Zootechnical Systems



ARTICOLI ZOOTECNICI 2018

AVICOLTURA

Create le condizioni ottimali...

...per la deposizione e la raccolta delle uova

- periodo ottimale per la fecondazione: da febbraio a ottobre
- alimentazione equilibrata e molta acqua
- giusto rapporto tra maschi e femmine (es. per i polli max. 10:1)
- ambiente ombreggiato e pulito
- temperatura ambiente: da 16 °C a 24 °C
- umidità dell'aria: 55 % - 75 %
- raccogliere le uova dopo essersi lavati le mani min. 4 volte al giorno, disinfettare subito e prima della cova conservare a 15 - 18 °C con la punta rivolta verso il basso (min. 24 ore, ma non più di 5 giorni)

...per covare le uova

- collocare l'incubatrice automatica in un locale asciutto, ombreggiato ed esente da colpi d'aria a una temperatura costante compresa tra 17 °C e 25 °C.
- per la cova utilizzare possibilmente uova della stessa grandezza
- regolare l'incubatrice automatica alla temperatura di cova ottimale
- girare le uova min. 2 volte al giorno oppure utilizzare un attuatore automatico
- ogni due giorni rabboccare con acqua tiepida per garantire un'umidità dell'aria ottimale

...per l'allevamento dei pulcini

- dopo la schiusa tenere i pulcini per 1 mese in un ambiente asciutto e caldo (29 - 35 °C). A tal fine sono indicati faretti termici agli infrarossi che vengono applicati a un'altezza di circa 70 cm



razza	durata della cova
Quaglia	17 giorni
Gallina	21 giorni
Fagiano	25 giorni
Anatra	28 giorni
Oca	30 giorni

Qualità, sicurezza e comfort


DEKRA

Oltre al marchio CE, tutte le incubatrici presentano un sigillo DEKRA e soddisfano quindi in modo comprovato i massimi requisiti di qualità e sicurezza.



Display user-friendly

Tutti i modelli digitali dispongono di un display per la visualizzazione e l'impostazione della temperatura di cova e di funzioni promemoria per quando le uova devono essere girate e l'acqua rabboccata.



Attuatore

Gli attuatori disponibili come optional ruotano le uova automaticamente offrendo in questo modo un maggiore livello di comfort e successo nella cova.

Ulteriori informazioni

Per informazioni dettagliate e ulteriori consigli sulle incubatrici è possibile scaricare del materiale informativo all'indirizzo internet www.kerbl.de.



Allevamento di pulcini con incubatrici

Incubatrice automatica Covatutto 162 digitale

- dotato di 3 strati e di distanziatori mobili per uova di diverse dimensioni. Ogni strato può funzionare con un motore separato
- incl. finestrella, illuminazione interna e termometro digitale
- funzionamento a 230 V • resistente e di lunga durata • è necessario un attuatore per ogni scomparto (non incluso in dotazione)

Max. produzione di uova:
 Gallina: 162
 Oca: 45
 Anatra: 120
 Tacchina: 96
 Fagiano / faraona: 180
 Quaglia: 420 (distanziatore necessario da ordinare separatamente)
 Starna: 252



Made in Italy



Codice	Descrizione	MA			€
73040	Incubatrice automatica Covatutto 162 digitale	1	1	8	
73041	Attuatore per incubatrice automatica	1	1	-	

Incubatrice automatica Covatutto 108 digitale

- dotato di 2 strati e di distanziatori mobili per uova di diverse dimensioni. Ogni strato può funzionare con un motore separato
- incl. finestrella, illuminazione interna e termometro digitale
- funzionamento a 230 V • in materiale resistente e isolante
- è necessario un attuatore per ogni scomparto (non incluso in dotazione)

Max. produzione di uova:
 Gallina: 108
 Oca: 30
 Anatra: 80
 Tacchina: 64
 Faraona: 120
 Fagiano: 120
 Starna: 168
 Quaglia: 280

Made in Italy



Codice	Descrizione	MA			€
72241	Incubatrice automatica Covatutto 108 digitale	1	1	8	
73041	Attuatore per incubatrice automatica	1	1	-	

Incubatrice automatica Covatutto 24 digitale

- 230 V • resistente e di lunga durata • facile da pulire • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere fino a 24 uova di gallina
- termometro digitale • incl. girauova manuale, con cui le uova vengono girate di 180° a cicli di un'ora • motore opzionale per la rotazione automatica delle uova non incluso in dotazione

Max. produzione di uova:
 Gallina: 24
 Oca: 6
 Anatra: 20
 Tacchina: 16
 Faraona: 30
 Fagiano: 30
 Starna: 42
 Quaglia: 70

Made in Italy



Codice	Descrizione	MA			€
73083	Incubatrice automatica Covatutto 24 digitale	1	1	24	
73053	Attuatore per incubatrice automatica	1	1	200	

Incubatrice automatica Big

- 230 V • in materiale resistente e isolante • facile da pulire
- bacinella integrata per umidità • ideale per tutti i tipi di uova
- può contenere fino a 24 uova di gallina • termostato elettronico
- il valore della temperatura può essere letto dall'esterno • incl. girauova manuale, con cui le uova vengono girate di 180° a cicli di un'ora • motore opzionale per la rotazione automatica delle uova non incluso in dotazione

Max. produzione di uova:
 Gallina: 54
 Oca: 15
 Anatra: 40
 Tacchina: 32
 Faraona: 60
 Fagiano: 60
 Starna: 84
 Quaglia: 140

Made in Italy



Codice	Descrizione	MA			€
73059	Incubatrice automatica BIG	1	1	20	
73053	Attuatore per incubatrice automatica	1	1	200	

Allevamento di pulcini con incubatrici

Incubatrice automatica Maxi

• 230 V • in materiale resistente e isolante • facile da pulire • bacinella integrata per umidità • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere fino a 24 uova di gallina • termostato elettronico • il valore della temperatura può essere letto dall'esterno • incl. girauova manuale, con cui le uova vengono girate di 180° a cicli di un'ora • motore opzionale per la rotazione automatica delle uova non incluso in dotazione

Max. produzione di uova:

Gallina: 24
Oca: 6
Anatra: 20
Tacchiana: 16
Faraona: 30
Fagiano: 30
Starna: 42
Quaglia: 70



Made in Italy



Codice	Descrizione	MA			€
73051	Incubatrice automatica MAXI	1	1	46	
73053	Attuatore per incubatrice automatica	1	1	200	
73073	Termometro per incubatrice automatica	1	1	-	

Incubatrice automatica Mini

• 230 V • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere fino a 16 uova di gallina • con termostato elettronico • il valore della temperatura può essere letto dall'esterno • con lampadina da 60 W • peso: ca. 1,8 kg

Max. produzione di uova:

Gallina: 16
Oca: 4
Anitra: 11
Tacchino: 10
Faraona: 18
Fagiano: 18
Starna: 26
Quaglia: 42



Codice	Descrizione	MA			€
73056	Incubatrice automatica Mini	1	1	44	
73078	Lampadina di ricambio, 60 W	1	1/10/100	-	

Incubatrice automatica Covatutto 16 L digitale

• display con indicatore e regolazione della temperatura e funzioni promemoria • motore integrato per girare automaticamente le uova • tre lampadine assicurano un calore uniforme • apertura esterna per il rifornimento di acqua • ideale per tutti i tipi di uova • può contenere fino a 16 uova di gallina • 230 V • resistente e di lunga durata • facile da pulire • Ø 31 cm • altezza totale 33 cm

Max. produzione di uova:

Gallina: 16
Oca: 4
Anitra: 11
Tacchino: 10
Faraona: 18
Fagiano: 19
Starna: 26
Quaglia: 42



Made in Italy



Ideale per i principianti

Codice	Descrizione	MA			€
73099	Incubatrice automatica Covatutto 16 L digitale	1	1	44	

Lampada per speratura

• 230 V • con la lampada per speratura è possibile seguire lo sviluppo degli embrioni all'interno delle uova • lampadina non inclusa in dotazione



Made in Italy



Codice	Descrizione	MA		€
73060	Lampada per speratura (senza lampadina)	1	1/6	
73057	Lampadina E 27, 60 W	1	1/10	

Nidiandoli

• per galline • per mostrare la postazione di cova e stimolare la voglia di covare

Codice	Descrizione	MA			€
73002/2	Legno	1	2	1	
73004	Argilla	10	-	1/10/200	
73004/2	Argilla	1	2	1/60	



SunnyBoy


Radiatore per allevamento avicolo

Allevare un gran numero di animali vitali è sempre una grande sfida. Essenzialmente si deve offrire a tutti gli animali giovani un livello termico stabile e adatto alla loro età. I radiatori SunnyBoy sono studiati proprio in base a queste esigenze naturali: l'irraggiamento termico uniforme produce una zona „comfort“ con una superficie più ampia (30 – 35 °C e 26 °C) e pertanto un ambiente ottimale nel nido per tutti i pulcini.



Vantaggi:

- grande zona „comfort“ e di conseguenza ambiente ottimale nel nido per tutti i pulcini
- meno stress per i giovani animali
- sviluppo migliore e omogeneo dei pulcini appena nati neonati per animali vitali
- funzionamento efficiente grazie alla durata d'impiego complessivamente più breve e alla possibilità di ridurre la potenza dell'apparecchio
- è possibile una pulizia semplice e rapida con pulitori ad alta pressione (grado di protezione IPX7)
- costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata e all'abolizione della sostituzione delle lampade a infrarossi difettose
- corpo completamente in acciaio inox
- incl. luce rossa



Gli irradiator tradizionali generano un cono di calore relativamente piccolo, al centro del quale si raggiungono temperature tra 40 e 60 °C. Per gli animali giovani, però, sono troppo alte e il centro del nido spesso resta deserto. Dal centro al bordo del nido la temperatura cala rapidamente. La zona „comfort“ in questo caso è costituita solo da un anello stretto, che di norma non offre uno spazio sufficiente per tutti i giovani animali. Così si spreca energia preziosa e si affrontano costi non necessari.



La struttura piatta del nostro irradiatore SunnyBoy aumenta considerevolmente la zona „comfort“ e di conseguenza la zona utile del nido. Gli animali giovani pertanto non devono più contendersi gli spazi preferiti sotto la lampada termica.



Inoltre gli irradiator SunnyBoy si puliscono facilmente con un pulitore ad alta pressione.

Con l'interruttore opzionale è possibile adeguare la potenza dell'apparecchio al fabbisogno di calore dei suini in base all'età (100 % / 50 % / Off).




Dati tecnici

Grado di protezione:	IPX7
Tensione operativa:	220 - 240 V AC / ~ 50 Hz
Potenza nominale della resistenza:	100 W (n. art. 22258)
	150 W (n. art. 22259)
Dimensioni:	50 x 22 x 7 cm
Lunghezza cavo:	2,5 m

Codice	Descrizione			€
22258	Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy 100 W	1	105	
22259	Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy 150 W	1	105	
22260	Interruttore per SunnyBoy	1/50	-	

Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi

• copertura in alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell'aria migliore che favorisce una maggiore durata della lampada a infrarossi • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg) • corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di corrente!



Codice	Descrizione	MA			€
2228	con cavo da 2,5 m	2	1/2	192	
22281	con cavo da 2,5 m + interruttore di riduzione della corrente	2	1/2	192	
2229	con cavo da 5,0 m	2	1/2	192	
22318	con cavo da 5,0 m, confezione singola in cartone	1	1	96	
22291	con cavo da 5,0 m + interruttore di riduzione della corrente	2	1/2	192	
225280	con cavo da 5,0 m + riduttore di corrente, confezione singola in cartone	1	1	96	
2229-E	con cavo da 5,0 m, spina britannica	2	1/2	192	
22291-S	con cavo da 5,0 m, spina svizzera	2	1/2	192	
22296	Presina in porcellana per cestello protettivo	1	1/15/300	-	



NEW



Top Seller

Apparecchio di irradiazione del calore agli infrarossi in promozione

• copertura in alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell'aria migliore che favorisce una maggiore durata della lampada a infrarossi • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice	Descrizione	MA			€
22280	con cavo da 2,5 m	2	1/2	192	



Apparecchio di irradiazione del calore professionale

• protezione in alluminio stabile ø 21 cm con fessure di ventilazione • 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio rispetto agli apparecchi di irradiazione del calore tradizionali • con protezione antipiega del cavo sull'alloggiamento • incluso gancio a S per accorciare, avvolgere e fissare in modo sicuro il cavo in eccesso • montatura in ceramica con anello filettato e piastre di contatto in ottone che impedisce la corrosione • catena di fissaggio con anelli a C saldata (forza di trazione max. 20 kg) • 225283: posizione interruttore: Off / 50 % / 100 % • corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di corrente!

Ora con il 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio

Codice	Descrizione	MA			€
22528	con cavo da 2,5 m	2	1/2	192	
225283	con cavo da 2,5 m e interruttore a 3 posizioni sull'apparecchio	2	1/2	192	



Top Quality



Made in Germany



Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi Kerbl

• copertura in alluminio ø 35 cm • con 8 fessure di ventilazione • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice	Descrizione	MA			€
22729	con cavo da 5,0 m, riflettore da 35 cm	5	1/5	75	



Lampada a infrarossi con vetro duro Philips

• 240 V • protetto contro gli spruzzi d'acqua grazie al vetro duro • maggiore calore e superficie radiante più ampia mediante il doppio riflettore • stabile grazie al raccordo a vite cementato tra vetro e base metallica * 600 W/m² a un'altezza di 60 cm anziché 400 W/m² delle lampade Philips tradizionali

Vetro duro di Philips 50 % in più di calore*

Codice	Descrizione	MA			€
22313	150 W – rosso	10	1/10	300	
22314	250 W – rosso	10	1/10	300	
22315	150 W – trasparente	10	1/10	300	
22316	250 W – trasparente	10	1/10	300	

PHILIPS



Lampade a infrarossi a risparmio energetico Philips

• modello robusto grazie al vetro pressato • PAR 38 • risparmio dei costi di energia fino al 30 % (a confronto con le lampade a infrarossi tradizionali) • economicità (durata media di ca. 5000 ore), eccellente trasmissione di calore – direttamente e in modo mirato sull'animale – e riscaldamento immediato della pelle dell'animale sono le qualità distintive di questa lampada. In questo modo si compensa il bilancio termico dell'animale e la circolazione del sangue nei tessuti e nei muscoli ne risulta stimolata • resistente agli spruzzi d'acqua • uso universale: ad es. per polli, suinetti, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo in ambito agricolo • adatta per apparecchi di irradiazione calore a raggi infrarossi

Risparmiate fino al 30 % dei costi energetici!

Codice	Descrizione	MA			€
22302	100 W – rosso	12	1/12	396	
22303	175 W – rosso	12	1/12	396	
22304	100 W – trasparente	12	1/12	396	
22309	175 W – trasparente	12	1/12	396	



PHILIPS



Lampada a infrarossi a vetro duro Kerbl

• resistente agli spruzzi d'acqua • ca. 5000 ore operative a 240 V

Versione a vetro duro

Codice	Descrizione	MA			€
22244	150 W – rosso	10	1/10	300	
22245	250 W – rosso	10	1/10	300	
22243	150 W – trasparente	10	1/10	300	
22252	250 W – trasparente	10	1/10	300	



Lampada a infrarossi a risparmio energetico Kerbl

• PAR 38 • robusta • ottima trasmissione di calore • resistente agli spruzzi d'acqua • ca. 5000 ore operative a 240 V



Risparmiate fino al 30 % dei costi energetici!

Codice	Descrizione	MA			€
22246	100 W – rosso	12	1/12	360	
22247	175 W – rosso	12	1/12	360	
22242	100 W – trasparente	12	1/12	360	
22250	175 W – trasparente	12	1/12	360	



Abbeveratoio per pollame Kubic

- grande volume • per l'allevamento di polli a terra • pulizia semplice grazie al coperchio apribile e completamente asportabile • l'apertura richiudibile nel coperchio agevola il riempimento • incl. valvola a galleggiante per la regolazione del livello dell'acqua • basi larghe • la base per bere è a circa 20 cm dal pavimento • incl. filtro a sifone • in plastica antiurto • per alimenti
- montabile in tutta semplicità e senza attrezzi

Codice	Contenuto			€
70244	40 l	1	24	
70245	50 l	1	20	





Abbeveratoio per polli 30 l

- in plastica antiurto • riempimento dall'alto • per l'allevamento di polli a terra • basi larghe • incl. impugnature per uno spostamento agevole • altezza totale ca. 70 cm • la base per bere è a circa 20 cm dal pavimento • per alimenti

Made in Italy



Flusso d'acqua regolabile

Codice	Descrizione			€
70233	Abbeveratoio per polli 30 l	1	18	
7050189	Regolazione	1	-	

Abbeveratoio automatico per pollame

- in plastica • altezza: 38 cm • ø 38 cm • per condutture a bassa pressione • ganci di montaggio regolabili • per l'allevamento dei pulcini e l'ingrassamento dei polli, galline e tacchine • attacco 1/2" • con alimentazione automatica dell'acqua



per condutture a bassa pressione!

Codice	Descrizione	MA		€
70301	Abbeveratoio per pollame	1	1/10	
70303	Valvola di ricambio	1	1/80	



Abbeveratoio per pollame Rapid Clean

- in plastica • da appendere • facile da montare e pulire • semplice riempimento dell'acqua dall'apertura sul coperchio • con alimentazione automatica dell'acqua • per alimenti

Codice	Descrizione	Contenuto	MA			€
72248	Abbeveratoio per pollame Rapid Clean	6,0 l	1	1	102	
71144	N. art. 71117 / n. art. 72248	-	1	1/6	-	



NEW

71144

Abbeveratoio per pollame con secchiello

- materiale plastico di alta qualità • con manico
- con alimentazione automatica dell'acqua • per alimenti

Made in Italy



Codice	Descrizione	Contenuto	MA			€
71120	Secchio per abbeveraggio pollame incl. piedini	12,0 l	1	1	42	
71117	Secchio per abbeveraggio pollame	18,0 l	1	1	36	
72265	Secchio per abbeveraggio pollame incl. piedini	24,0 l	1	1	28	
71144	N. art. 71117 / n. art. 72248	-	1	1/6	-	

NEW

Vaschetta abbeveratoio per bottiglie di plastica

- indicata per bottiglie fino a 1,5 litri
- bottiglia di plastica non inclusa in dotazione • per alimenti

Made in Italy



Codice	MA			€
71115	1	1/48	864	

Abbeveratoio in plastica a doppio cilindro

- originale Stükerjürgen • per l'allevamento di polli a terra
- con manico da trasporto e chiusura a baionetta
- anche da appendere • per alimenti

Piedi di appoggio (art. 70243) disponibili come optional



Made in Germany



Codice	Descrizione	Contenuto	MA			€
70216	Abbeveratoio in plastica a doppio cilindro	6,0 l	1	1	42	
70215	Abbeveratoio in plastica a doppio cilindro	12,0 l	1	1	24	
70243	Set di 4 piedi d'appoggio, altezza 8 cm	-	1	1/50	-	

Abbeveratoio in plastica

- originale Stückerjürgen • per allevamenti di pulcini e polli a terra
- con sistema di aggancio comprovato a baionetta • ideale anche per essere appeso affinché non si sporchi • facile da pulire e molto stabile
- per alimenti

Made in Germany



70248

70247



Codice	Descrizione	Contenuto	MA				€
70259	Abbeveratoio in plastica	1,5 l	1	5	1/5	380	
70260	Abbeveratoio in plastica	3,5 l	1	5	1/5	135	
70261	Abbeveratoio in plastica	5,5 l	1	5	1/5	110	
70247	N. art. 70259 / n. art. 70258	-	1	-	1/50	-	NEW
70248	Set da 4 piedini per n. art. 70260 e n. art. 70261	-	1	-	1/50	-	NEW

Abbeveratoio in plastica

- per pulcini e polli • ideale per tutti i liquidi
- facile da pulire • per alimenti

Codice	Contenuto	MA			€
70202	1,5 l	1	1/24	960	
70203	3,5 l	1	1/24	672	
70205	5,0 l	1	1/24	528	
70210	10,0 l	1	1/12	216	



Made in Italy



Abbeveratoio in plastica con piedini d'appoggio

- per l'allevamento di polli a terra • con manico e chiusura a baionetta di provata efficacia • incl. piedini per ridurre la sporcizia • idoneo al contatto con gli alimenti

NEW

Novità




Made in Spain




Codice	Contenuto	MA			€
70121	1,5 l	1	1/10	720	
70122	3,0 l	1	1/10	520	
70123	5,0 l	1	1/10	300	
70124	8,0 l	1	1/10	200	
70125	10,0 l	1	1/10	200	

Bottiglia da allattamento speciale

• plastica • facile da riempire senza rimuovere la linguetta • da agganciare alla griglia (larghezza min. 14 mm) • possibilità di controllo del livello dell'acqua dall'esterno • 8 pz. per espositore


Codice	Contenuto	MA		€
74163	500 ml	8	1/8/32	
74160	1000 ml	8	1/8/32	

Codice	Descrizione	MA		€
74161	Solo valvola, senza raccordo a gomito in plastica bianco	1	1/300	
74164	Gomito in plastica, bianco	1	1/300	



Abbeveratoio per animali di piccola taglia


• Plastica • adatta per tutte le reti • supporto particolarmente stabile grazie a sospensione superiore e due fissaggi a molla laterali • L'acqua viene rabboccata dall'alto • 74205: confezione da 8 pezzi; 74206: confezione da 12 pezzi

Codice	Contenuto	MA		€
74206	500 ml	12	1/12	
74205	1000 ml	8	1/8	



Contentore per acqua completamente automatico

• plastica • con valvola a galleggiante • la piastra mantiene il livello dell'acqua costante • montaggio rapido alle sbarre con blocco a vite • collegamento a tubi a bassa pressione • collegamento a due tubi ø 11 cm

Codice	Ampiezza	MA		€
74140	12 cm	1	1/50	



Abbeveratoio

• Questo abbeveratoio semplice che può essere installato autonomamente da ogni utilizzatore garantisce un rifornimento ottimale di acqua

2x		2x		2x		2x			
	74171		74172		74173		74174	74175	
								5x	
	74176		74177		74178		74179	74180	




Codice	Descrizione	MA		€
74170	Tubo flessibile 10 m, ø 9 mm, nero	1	1/12	
74171	Raccordo, ø 10 mm (2 pezzi/pacchetto)	1	1/16	
74172	Connettore dritto, ø 10 mm	1	1/16	
74173	Connettore angolare, ø 10 mm	1	1/16	
74174	Connettore a T, ø 10 mm	1	1/16	
74175	Filtro anticalcare, ø 10 mm	1	1/16	
74176	Bevande con fissaggio a molla	1	1/16	
74177	Bevande con fissaggio a molla incl. connettore a T	1	1/16	
74178	Bevande con fissaggio a vite incl. connettore a T	1	1/16	
74179	Valvola di ricambio per 74176, 74177, 74178	1	1/16	
74180	Terminale, ø 10 mm (5 pezzi/pacchetto)	1	1/16	



Piastra riscaldante per abbeveratoi per pollame


- in plastica • funzionamento sicuro a 24 V • con alimentatore da collegare a una presa da 230 V • lunghezza del cavo: 2 m
- isolamento in PU per deviare il calore verso l'alto • con basi antiscivolo per un posizionamento stabile della piastra
- con strisce antiscivolo sul lato superiore per un posizionamento stabile degli abbeveratoi



Codice	Descrizione	MA		€
70236	Piastra riscaldante ø 25 cm, 15 W	1	1/6	
70237	Piastra riscaldante ø 30 cm, 22 W	1	1/6	

Piastra riscaldante in gomma per animali di piccola taglia e abbeveratoi per pollame

- funzionamento sicuro a 24 V • con alimentatore da collegare a una presa di corrente da 230 V
- base antiscivolo per più abbeveratoi • robusta e resistente alle intemperie • 18 W • 24 x 24 x 0,7 cm
- lunghezza del cavo: 2 m • classe di protezione III • per impedire il congelamento degli abbeveratoi e mantenere il calore nel nido



Codice	MA		€
70239	1	1/10	

Cesto per mangime

- in ferro zincato • con supporto • altezza 50 cm
- diametro: superiore 38 cm, inferiore 14 cm




Top Seller

Codice			€
70280	1	75	

Vaschetta per mangime e acqua

- volume 0,3 l • per l'allevamento di polli a terra • per gabbie da esposizione, ecc. • in plastica antiurto e a prova di rottura • lucidatura interna ed esterna • disponibile a scelta con due tipi di fissaggio: fissaggio alle sbarre della gabbia (art. 71410); fissaggio a parete, la vaschetta viene agganciata al supporto da parete (art. 70275) • per alimenti



Codice	Descrizione	MA		€
71410	Vaschetta per acqua / mangime	1	1/300	
70275	Vaschetta per acqua / mangime con supporto da parete	1	1/24	



Abbeveratoio per quaglie

• originale Stückerjürgen • in plastica • con alimentazione automatica dell'acqua • con chiusura a baionetta • in due parti • facile da pulire • per alimenti




Codice	Contenuto	MA			€
70255	1,5 l	1	1/5	360	
70256	3,5 l	1	1/5	150	

Innaffiatore per piccioni


• plastica



Codice	Contenuto	MA		€
70253	5,0 l	1	1/6	

Casetta del mangime per piccioni



• plastica

Codice	Contenuto	MA		€
70252	5,0 l	1	1/6	

Trolo del mangime per piccioni

• Originale Stückerjürgen • realizzato con plastica solida • la griglia ribaltabile impedisce che la mangiatoia si sporchi rapidamente





Codice	L x A x A	MA			€
70218	25 x 11,5 x 14 cm	1	1	260	

Mangiatoie

• versione zincata




Codice	Descrizione			€
71202	per pulcini, 50 x 7 cm	1/20	560	
71301	per galline, 50 x 10 cm	1/12	144	
71302	per galline, 75 x 10 cm	1/12	144	
71303	per galline, 100 x 10 cm	1/12	96	

Mangiatoie, mangiatoie automatiche

Mangiatoie

- in plastica • per pulcini, galline giovani e polli
- per alimenti




Codice	Descrizione	MA		€
71330	per pulcini, 50 x 7 cm	1	1/24	
71331	per galline giovani, 50 x 12 cm	1	1/12	
71332	per polli, 75 x 12 cm	1	1/12	

Made in Italy

Mangiatoie

- originale Stückerjürgen
- per pulcini, galline giovani e polli
- materiale plastico di alta qualità



Made in Germany

Codice	Descrizione	MA			€
71310	per pulcini, 50 x 7 cm	1	1	304	
71312	per galline giovani, 50 x 10 cm	1	1	140	
71313	per galline giovani, 75 x 10 cm	1	1	100	
71318	per galline, 50 x 20 cm	1	1	60	
71314	per galline, 75 x 20 cm	1	1	44	
71315	per galline, 100 x 20 cm	1	1	28	

Mangiatoia automatica

- originale Stückerjürgen • per quaglie, uccelli ornamentali, pulcini nani e altri • con chiusura a baionetta • una griglia applicabile impedisce la dispersione del mangime • per alimenti



Top Quality

Made in Germany

Codice	Descrizione	Contenuto	Ø	Altezza	MA			€
70258	Mangiatoia automatica	1 kg	20 cm	20 cm	1	1/5	290	
70263	Mangiatoia automatica	2,5 kg	30 cm	24 cm	1	1/5	110	
70264	Mangiatoia automatica	4 kg	30 cm	33 cm	1	1/5	100	
70247	N. art. 70259 / n. art. 70258	-	-	-	1	1/50	-	
70249	Confezione da 4 piedini per n. art. 70263 e n. art. 70264	-	-	-	1	1/50	-	

NEW

NEW

Mangiatoia automatica

- in plastica a prova di rottura • incl. coperchio • altezza del cilindro adattabile
- da montare • l'altezza regolabile consente di impostare l'apporto di mangime



Made in Italy

Codice	Descrizione	Contenuto	MA			€
70220	per polli, dispositivo automatico montato	27 l	1	1	24	
70220-0	per polli, dispositivo automatico non montato	27 l	5	1/5	75	
70221	per pulcini, dispositivo automatico montato	15 l	1	1	40	
70221-0	per pulcini, dispositivo automatico non montato	15 l	5	1/5	120	

Mangiatoie, mangiatoie automatiche

Distributore automatico di mangime con piedini d'appoggio

• per l'allevamento di polli a terra • incl. piedini per ridurre la sporcizia • anche da appendere • idoneo al contatto con gli alimenti



Made in Spain




Codice	Contenuto	MA			€
70126	2,4 l	1	1/10	600	
70127	4,8 l	1	1/10	240	
70128	9,6 l	1	1/10	140	
70129	14,4 l	1	1/5	40	



Mangiatoia automatica

• in plastica • smontata • per alimenti



Codice	Contenuto	MA			€
71125	2,5 l	1	1/24	720	
71126	5,25 l	1	1/24	336	
71118	10,5 l	1	1/10	100	
71116	20 l	1	1/10	80	

Made in Italy



Mangiatoia automatica

• per pulcini e polli • in lamiera zincata • da montare
• l'altezza regolabile consente di impostare l'apporto di mangime



Codice	Descrizione	Contenuto	MA			€
71101	per pulcini, dispositivo automatico montato	5 l	1	1	60	
71101-0	per pulcini, dispositivo automatico non montato	5 l	100	1/10	100	
71102	per pulcini e galline giovani, dispositivo automatico montato	18 l	1	1	24	
71102-0	per pulcini e galline giovani, dispositivo automatico non montato	18 l	60	1/5	60	
71103	per polli e tacchini, dispositivo automatico montato	40 l	1	1	15	
71103-0	per polli e tacchini, dispositivo automatico non montato	40 l	30	1/5	30	



Molino per cereali

• 230 V • possibilità di impiego con tutti i tipi di cereali • con secchio antipolvere: capacità 18 litri, con manico per il trasporto e coperchio che si chiude automaticamente non appena il secchio viene prelevato dall'apparecchio • stabile grazie alle tre gambe di appoggio • la dotazione include 4 setacci con fori di diametro pari a 2,5 mm, 4 mm, 6 mm e 8 mm • utensile da taglio con lame

Molino per cereali da 750 W, garantisce ca. il 40 % in più di prestazioni rispetto al molino per cereali da 550 W

Made in Italy





c. potenza/h	Ø 2,5 mm	Ø 8 mm
550 W	80 kg	250 kg
750 W	130 kg	260 kg

Codice	Descrizione		€
70320	Molino per cereali da 550 W	1	
70321	Molino per cereali da 750 W	1	
70322	Secchio di ricambio per molino cereali, 18 l	1	

Sgranatrice

• per sgranare il mais • con impugnatura stabile che semplifica ulteriormente l'utilizzo • incl. staffa di fissaggio



Codice €
73006 1/6

Made in Italy



Molino Sprint

• molino per farine • possibilità di impiego con tutti i tipi di cereali • resistentissimo e più leggero dei suoi predecessori • incl. staffa di fissaggio



Codice €
73007 1


Made in Italy




Spennatrice e box di trasporto

Spennatrice


- 230 V • questa solida spennatrice è perfetta per tutti i tipi di pollame
- rullo con 24 denti • con la rotazione dei denti il pollame viene spennato in modo rapido ed efficace • prestazioni: ca. 80 polli all'ora
- altezza di lavoro: 79 cm





Codice	Descrizione		€
70502	Spennatrice	1	
70503	Rullo di ricambio 24 denti	1	

Cassetta da trasporto pollame


- in plastica infrangibile • con porta scorrevole sul lato superiore della cassetta e sportello laterale



Codice	L x A x A	MA			€
73100	95 x 57 x 24 cm	1	1	40	

Pece

- macinata • per l'eliminazione di setole e piume • prodotto completamente naturale • senza additivi di diversa natura

Codice	Contenuto		€
29370	500 g	1/10	




Disinfettante INTERKOKASK® SPRAY *

Disinfettate ad ampio spettro per stalla contro oocisti di coccidi, uova di ascaridi, batteri, miceti e virus

- soluzione pronta all'uso • comprovata efficacia • particolarmente indicato per le superfici degli studi e degli istituti veterinari e nel settore dei piccoli animali domestici, come ad es. piccionaie e voliere, pollai, gabbie per conigli, criceti e porcellini d'India e cucce di cani • non spruzzare sulla mobilia • durata d'azione: 2 ore (quindi strofinare con acqua o risciacquare accuratamente)



Codice	Contenuto	MA		€	Principio attivo
299698	500 ml	1	1/10		Clorocresolo

* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Anelli a spirale



- per polli, tacchini, fagiani, ecc. • a 3 giri • extra forti
- colori assortiti = rosso, verde, blu e giallo (confezione 25 pz.)

Codice	Ø	Colore	MA			€
72315	12 mm	assortito	1	100	1	
72316	16 mm	assortito	1	100	1	
72317	20 mm	assortito	1	100	1	
72101	16 mm	rosso	1	20	1	
72102	16 mm	verde	1	20	1	
72103	16 mm	blu	1	20	1	
72106	16 mm	giallo	1	20	1	



Clip in plastica



- per polli, tacchini, fagiani, ecc. • colori assortiti = rosso, verde, blu, bianco e giallo (confezione 20 pz.)

Codice	Ø	MA			€
72350	8 mm	1	100	1	
72351	12 mm	1	100	1	
72352	16 mm	1	100	1	



AD3EC concentrato vitaminico


- mangime complementare liquido per scopi di alimentazione particolari (in caso di un aumentato bisogno di vitamine) • ricetta idrosolubile per ovaiole e pollastre
- ideale per l'uso in situazioni di stress come per il cambio della stalla, una modifica del mangime, ecc.

Codice	Contenuto	MA			€
15784	500 ml	1	1/12	12	
15777	1000 ml	1	1/12	12	



Spray antiaggressioni No Fight


- per l'allevamento suino e avicolo • copre l'odore proprio degli animali e garantisce tranquillità all'interno della stalla • spruzzare NoFight a una distanza di 20 cm sulla pareti di separazione e nell'aria, 2 volte al giorno, finché non si è ristabilita la calma

Codice	Contenuto		€
22152	400 ml	1/12	



Spray anticannibalismo No Bite

- per un clima rilassante nella stalla • modifica in modo durevole il profilo olfattivo nell'ambiente suino

Codice	Contenuto		€
2298	400 ml	1/12	

Solo per l'esportazione!



cit spray antiparassitario automatico *

Antiparassitario per piccole stalle

- antiparassitario Cit per combattere gli acari parassiti all'interno di stalle di piccole dimensioni
- il piretro naturale stermina i parassiti immediatamente, mentre l'*s*-methoprene garantisce l'effetto di lunga durata
- semplice maneggevolezza grazie allo svuotamento automatico del contenuto
- non cambiare l'eventuale lettiera, ecc., poiché superfici e oggetti trattati con il piretro hanno un effetto deterrente per gli insetti, che li eviteranno
- effetto immediato e duraturo
- consiglio: si consiglia di ripetere la nebulizzazione dopo 4 - 5 giorni, per eliminare le larve degli insetti.

fino a 50 m²/bomboletta

Codice	Contenuto		€	Principio attivo
15438	400 ml	1/12		Pyrethrine + Pyrethroide Piperonil butossido S-methoprene



Concentrato liquido MilbaStop Ultra *

Contro l'acaro rosso del pollame e di altri animali da allevamento

- agisce in modo mirato contro l'acaro rosso in gabbie per piccoli animali, nelle stalle per pollame e piccioni e nelle stalle di bovini, cavalli e suini
- a contatto con Milba Stop Ultra, l'insetto subisce immediatamente l'effetto letale.
- Utilizzo: miscelare MilbaStop Ultra concentrato spray con acqua in un rapporto 1:40. 250 ml MilbaStop Ultra = 10 litri di soluzione = 300 m² superficie stalla. Spruzzare la soluzione nei punti in cui sono presenti gli acari (stalla, fessure dell'edificio, letame, ecc.). Ripetere il trattamento dopo 5-6 giorni. L'effetto dura fino a 6 settimane!
- Applicazione con nebulizzatore, ad es. nebulizzatore a freddo: mescolare con acqua, rapporto 1:20. 5 litri di soluzione per max. 2.500 m² di superficie stalla.

Non utilizzare direttamente sugli animali!

• fino a 300 m² di superficie stalla (spruzzo)

Codice	Contenuto		€	Principio attivo
299738	250 g	1/12		Cipermetrina



DiaCarid *

contro l'acaro rosso e insetti striscianti

- prodotto efficace per combattere gli acari degli uccelli e gli insetti striscianti
- eccezionali proprietà contro insetti striscianti come acari, formiche, pesciolini d'argento e onischi
- la polvere fine di placton fossile agisce in modo affidabile anche in caso di elevata umidità
- lo strato di cera protettivo degli acari viene distrutto dal contatto diretto con DiaCarid. I parassiti vengono subito smobilitati e si seccano
- grazie alla struttura particolare non è possibile sviluppare resistenza
- Nebulizzare DiaCarid negli interstizi in cui si annidano acari e altri insetti striscianti
- quantità da utilizzare 4 g/m² (uova deposte)

Indicato per aziende biologiche! Per il trattamento di una superficie di 25 m²

Codice	Contenuto		€	Principio attivo
299799	100 g	1/12		Farina fossile




* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!



PoultryNet

PoultryNet

- per polli, oche e tacchini
- altezza 112 cm (12 fili)
- nodi saldati
- trefolo superiore rinforzato
- maglie molto strette nella parte inferiore della rete
- paletti in plastica stabili e ben visibili
- anche per agnelli
- disponibile in versione elettrificabile e non elettrificabile
- 3 anni di garanzia sulla stabilità UV




tutti i conduttori = buona conduttività grazie ai 3 conduttori in acciaio inox da 0,20 mm



PoultryNet arancione, elettrificabile

elettrificabile

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Numero di paletti	Paletto di ricambio			€
292203	Rete per pollame, punta singola	50 m	arancione	15	292212-7	1	30	
292204	Rete per pollame, punta doppia	50 m	arancione	15	292213-7	1	30	


Codice	Descrizione	Colore		€
292212-7	Paletto di ricambio, punta singola	arancione	1/50/1050	
292213-7	Paletto di ricambio, punta doppia	arancione	1/50	



PoultryNet verde, elettrificabile

elettrificabile


Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Numero di paletti	Paletto di ricambio			€
292220	Rete per pollame, punta doppia	50 m	verde	15	292213-5	1	30	
292224	Rete per pollame, punta doppia	15 m	verde	6	292213-5	1	50	
292215	Rete per pollame, punta singola	25 m	verde	9	292212-5	1	50	
292214	Rete per pollame, punta doppia	25 m	verde	9	292213-5	1	50	
27249-5	Isolatore-testa di ricambio	-	nero			1/10/500		
27250-5	Blocco di ricambio	-	nero			1/10/500		

Codice	Descrizione	Colore		€
292212-5	Paletto di ricambio, punta singola	nero	1/50/1050	
292213-5	Paletto di ricambio, punta doppia	nero	1/50	

PoultryNet verde, non elettrificabile

non elettrificabile

Codice	Descrizione	Lunghezza	Colore	Numero di paletti	Paletto di ricambio			€
292208	Rete per pollame, punta singola	50 m	verde	15	292212-5	1	30	
292218	Rete per pollame, punta doppia	50 m	verde	15	292213-5	1	25	
292217	Rete per pollame, punta singola	25 m	verde	8	292212-5	1	50	
292219	Rete per pollame, punta doppia	25 m	verde	8	292213-5	1	50	
27249-5	Isolatore-testa di ricambio	-	nero			1/10/500		
27250-5	Blocco di ricambio	-	nero			1/10/500		

Codice	Descrizione	Colore		€
292212-5	Paletto di ricambio, punta singola	nero	1/50/1050	
292213-5	Paletto di ricambio, punta doppia	nero	1/50	





Porta per reti per recinti elettrificati, elettrificabile, set completo

Per realizzare in modo facile e veloce un accesso nel recinto da pascolo.

Pratica porta per la rete elettrificata. Semplice e veloce da montare.

Può essere montata in qualunque punto della rete, anche in un secondo momento nel recinto già installato.

La rete verde della porta è elettrificabile, il telaio stabile è isolato.




Per aprire la porta non è necessario disattivare la corrente.

- facile e sicura da aprire e chiudere
- peso ridotto, ma comunque stabile e robusta
- larghezza di apertura: 86 cm (sufficiente per la maggior parte degli attrezzi da giardino)
- incl. 2 paletti Jumbo, punta doppia
- elettrificabile, incl. cavi e collegamenti
- montaggio semplice e veloce
- fornite complete di attacco e accessori per il collegamento



Top Seller

- 105 cm: per tutte le reti fino a 90 cm di altezza
- 125 cm: versione extra alta, adatta per reti di altezza da 95 cm a 125 cm.



Codice	Descrizione	Altezza		€
445617	Porta per reti fino a 90 cm	105 cm	1	
446518	Porta per reti da 95 a 125 cm	125 cm	1	