

Tecnall^{sr}

Zootechnical Systems



ARTICOLI ZOOTECNICI 2018

ALLEVAMENTO DI SUINI

SunnyBoy

Apparecchio di irradiazione del calore per allevamento di suinetti

Allevare un gran numero di animali vitali è sempre una grande sfida. Essenzialmente si deve offrire a tutti gli animali giovani di una figliata un livello termico stabile e adatto alla loro età. Affinché i suini restino sani fin dall'inizio e acquistino peso ogni giorno, si considera un fabbisogno termico dei suini neonati compreso fra 30 e 35 °C. Dalla seconda alla quarta settimana di vita il fabbisogno di calore scende a circa 26 °C. Gli irradiatori SunnyBoy sono studiati proprio in base a queste esigenze naturali: l'irraggiamento termico uniforme produce una zona „comfort” con una superficie più ampia (30 – 35 °C e 26 °C) e pertanto un ambiente ottimale nel nido per tutti i suini.




Vantaggi:

- grande zona „comfort” e di conseguenza ambiente ottimale nel nido per l'intera figliata
- meno stress per i giovani animali
- sviluppo migliore e omogeneo dei suini neonati per animali vitali
- funzionamento efficiente grazie alla durata d'impiego complessivamente più breve e alla possibilità di ridurre la potenza dell'apparecchio
- grazie all'ambiente ottimizzato del nido è possibile ridurre la temperatura della stalla, adattandola così alle esigenze delle scrofe madri
- pulizia semplice e rapida possibile con un pulitore ad alta pressione (grado di protezione IPX7)
- costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata e all'abolizione della sostituzione delle lampade a infrarossi difettose
- corpo completamente in acciaio inox
- incl. luce rossa




L'irradiatore può essere montato a seconda delle necessità: sotto alla copertura del nido dei suini o integrato nella stessa



Gli irradiatori tradizionali generano un cono di calore relativamente piccolo, al centro del quale si raggiungono temperature tra 40 e 60 °C. Per gli animali giovani, però, sono troppo alte e il centro del nido spesso resta deserto. Dal centro al bordo del nido la temperatura cala rapidamente. La zona „comfort” in questo caso è costituita solo da un anello stretto, che di norma non offre uno spazio sufficiente per tutti i giovani animali. Così si spreca energia preziosa e si affrontano costi non necessari.

La struttura piatta del nostro irradiatore SunnyBoy aumenta considerevolmente la zona „comfort” e di conseguenza la zona utile del nido. Gli animali giovani pertanto non devono più contendersi gli spazi preferiti sotto la lampada termica.



Inoltre gli irradiatori SunnyBoy si puliscono facilmente con un pulitore ad alta pressione.



Con l'interruttore opzionale è possibile adeguare la potenza dell'apparecchio al fabbisogno di calore dei suini in base all'età (100 % / 50 % / Off).




Dati tecnici

Grado di protezione:	IPX7
Tensione operativa:	220 – 240 V AC / ~50Hz
Potenza nominale della resistenza:	100 W (n. art. 22258) 150 W (n. art. 22259)
Dimensioni:	50 x 22 x 7 cm
Lunghezza cavo:	2,5 m

Codice	Descrizione			€
22258	Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy 100 W	1	105	
22259	Apparecchio di irradiazione del calore SunnyBoy 150 W	1	105	
22260	Interruttore per SunnyBoy	1/50	-	

Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi

• copertura in alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell'aria migliore che favorisce una maggiore durata della lampada a infrarossi • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg) • corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di corrente!



Codice	Descrizione	MA			€
2228	con cavo da 2,5 m	2	1/2	192	
22281	con cavo da 2,5 m + interruttore di riduzione della corrente	2	1/2	192	
2229	con cavo da 5,0 m	2	1/2	192	
22318	con cavo da 5,0 m, confezione singola in cartone	1	1	96	
22291	con cavo da 5,0 m + interruttore di riduzione della corrente	2	1/2	192	
225280	con cavo da 5,0 m + riduttore di corrente, confezione singola in cartone	1	1	96	
2229-E	con cavo da 5,0 m, spina britannica	2	1/2	192	
22291-S	con cavo da 5,0 m, spina svizzera	2	1/2	192	
22296	Presca in porcellana per cestello protettivo	1	1/15/300	-	



NEW **Top Seller**

Apparecchio di irradiazione del calore agli infrarossi in promozione

• copertura in alluminio ø 21 cm • con 6 fessure di ventilazione per una circolazione dell'aria migliore che favorisce una maggiore durata della lampada a infrarossi • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice	Descrizione	MA			€
22280	con cavo da 2,5 m	2	1/2	192	



Apparecchio di irradiazione del calore professionale

• protezione in alluminio stabile ø 21 cm con fessure di ventilazione • 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio rispetto agli apparecchi di irradiazione del calore tradizionali • con protezione anti-pegna del cavo sull'alloggiamento • incluso gancio a S per accorciare, avvolgere e fissare in modo sicuro il cavo in eccesso • montatura in ceramica con anello filettato e piastre di contatto in ottone che impedisce la corrosione • catena di fissaggio con anelli a C saldata (forza di trazione max. 20 kg) • 225283: posizione interruttore: Off / 50 % / 100 % • corpo luminoso da 175 W max. per apparecchi con riduttore di corrente!

Ora con il 50 % di spessore in più della parete della protezione in alluminio

Codice	Descrizione	MA			€
22528	con cavo da 2,5 m	2	1/2	192	
225283	con cavo da 2,5 m e interruttore a 3 posizioni sull'apparecchio	2	1/2	192	



Made in Germany

Apparecchio di irradiazione del calore a infrarossi Kerbl

• copertura in alluminio ø 35 cm • con 8 fessure di ventilazione • catena di fissaggio (forza di trazione max. 20 kg)

Codice	Descrizione	MA			€
22729	con cavo da 5,0 m, riflettore da 35 cm	5	1/5	75	



Lampada a infrarossi con vetro duro Philips

• 240 V • protetto contro gli spruzzi d'acqua grazie al vetro duro • maggiore calore e superficie radiante più ampia mediante il doppio riflettore • stabile grazie al raccordo a vite cementato tra vetro e base metallica • 600 W/m² a un'altezza di 60 cm anziché 400 W/m² delle lampade Philips tradizionali

Vetro duro di Philips 50 % in più di calore*

Codice	Descrizione	MA			€
22313	150 W – rosso	10	1/10	300	
22314	250 W – rosso	10	1/10	300	
22315	150 W – trasparente	10	1/10	300	
22316	250 W – trasparente	10	1/10	300	

PHILIPS



Lampade a infrarossi a risparmio energetico Philips

• modello robusto grazie al vetro pressato • PAR 38 • risparmio dei costi di energia fino al 30 % (a confronto con le lampade a infrarossi tradizionali) • economicità (durata media di ca. 5000 ore), eccellente trasmissione di calore – direttamente e in modo mirato sull'animale – e riscaldamento immediato della pelle dell'animale sono le qualità distintive di questa lampada. In questo modo si compensa il bilancio termico dell'animale e la circolazione del sangue nei tessuti e nei muscoli ne risulta stimolata • resistente agli spruzzi d'acqua • uso universale: ad es. per polli, suinetti, per terapie veterinarie, asciugatura di mangime e cibo in ambito agricolo • adatta per apparecchi di irradiazione calore a raggi infrarossi

Risparmiate fino al 30 % dei costi energetici!

Codice	Descrizione	MA			€
22302	100 W – rosso	12	1/12	396	
22303	175 W – rosso	12	1/12	396	
22304	100 W – trasparente	12	1/12	396	
22309	175 W – trasparente	12	1/12	396	

PHILIPS



Lampada a infrarossi a vetro duro Kerbl

• resistente agli spruzzi d'acqua • ca. 5000 ore operative a 240 V

Versione a vetro duro

Codice	Descrizione	MA			€
22244	150 W – rosso	10	1/10	300	
22245	250 W – rosso	10	1/10	300	
22243	150 W – trasparente	10	1/10	300	
22252	250 W – trasparente	10	1/10	300	



Lampada a infrarossi a risparmio energetico Kerbl

• PAR 38 • robusta • ottima trasmissione di calore • resistente agli spruzzi d'acqua • ca. 5000 ore operative a 240 V

Risparmiate fino al 30 % dei costi energetici!

Codice	Descrizione	MA			€
22246	100 W – rosso	12	1/12	360	
22247	175 W – rosso	12	1/12	360	
22242	100 W – trasparente	12	1/12	360	
22250	175 W – trasparente	12	1/12	360	



BlauDes *

- prodotto collaudato per la disinfezione visibile (colorazione blu) delle superfici
- azione straordinaria contro batteri, virus e funghi

Codice	Contenuto		€
15882	200 ml	1/12	
15883	500 ml	1/12	

Chinoseptan® spray blu*

- spray disinfettante di colore blu per superfici e strumenti veterinari
- efficace contro batteri, virus e agenti patogeni causa di micosi
- ampio spettro d'azione, effetto duraturo, ottima protezione per gli strumenti

Codice	Contenuto		€
1588	200 ml	1/12	
15881	400 ml	1/12	



Chinoseptan® unguento spray a base di ossido di zinco

Protegge dalla secchezza della pelle. La pelle secca e screpolata torna ad essere morbida.

- eccellente per una cura della pelle completa e per la pelle particolarmente stressata (per es. nei unti di appoggio dell'articolazione tibio-tarsale e carpale)
- lo spray agisce come un bendaggio medicato e protegge dagli effetti dannosi dell'ambiente
- ha un eccellente effetto curativo e supporta i processi rigenerativi naturali della pelle
- contiene zinco come agente importante per la rigenerazione della pelle

Codice	Contenuto		€
15802	200 ml	1/12	



Chinoseptan® polvere spray *

Per la protezione e la cura della pelle sensibile, per es. nell'interno coscia.

- allevia il prurito e la tendenza allo sfregamento, gli animali sono più tranquilli e rilassati
- sostiene la rigenerazione naturale di pelle e pelo
- il talco contenuto asciuga lo strato epiteliale stressato
- senza antibiotici
- nessun tempo di attesa
- nessun obbligo di documentazione
- contiene anche zinco e oli naturali come origano, camomilla, arnica, albero del tè e calendola
- "ha un effetto curativo tutto attorno alla ferita"

Codice	Contenuto		€
1584	200 ml	1/12	
15841	400 ml	1/12	



* I prodotti biocidi devono essere utilizzati con cautela! Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto!

Spray per il trattamento delle ferite

per favorire l'autocicatizzazione

- spray pronto all'uso, indicato per tutti gli animali da produzione
- favorisce una rapida autocicatizzazione in caso di ferite superficiali o lesioni della cute
- la ferita si asciuga più velocemente e si cicatrizza in fretta
- trattamento lenitivo delle croste di ferite e prevenzione del prurito durante la fase di guarigione
- la pellicola protettiva formata evita la reinfezione della ferita, favorendo la completa guarigione
- può essere utilizzato per animali destinati alla produzione alimentare
- non soggetto al regolamento sui residui
- spruzzare 1 - 2 volte al giorno sulle parti interessate per un periodo di 1 settimana al massimo
- indicato per tutti gli animali da produzione

con olio alla menta e allantoina



Codice	Contenuto			€
15239	500 ml	1/12	480	

Seche-etable essiccante per stalla

- efficacissimo essiccante da cospargere nella stalla per mantenerla asciutta e in buone condizioni igieniche
- utilizzabile per maiali, bovini, cavalli e pollame
- perfetta asciugatura delle superfici grazie alla buona capacità di assorbimento dei liquidi dei materiali impiegati
- riduce l'insorgenza delle malattie e migliora la qualità dell'aria grazie ai disinfettanti e agli oli eterici contenuti
- particolarmente indicato per l'impiego nelle stalle destinate al parto dei suini (si cosparge nei nidi e sui suinetti neonati)
- uso: 30 - 300 g/m² a seconda del grado di sporcizia e dell'insorgenza di infezioni



Novità

Codice	Contenuto			€
29346	25 kg	1	50	

Spargitore di polvere

- sviluppato appositamente per lo spargimento di polveri igieniche come l'essiccante per stalla Seche-etable o la calce
- adatto per tutti gli avvitatori a batteria più comuni (min. 600 gir/min, mandrino da 13 mm)
- il materiale da cospargere viene distribuito uniformemente nei box con un notevole risparmio di prodotto
- apertura di espulsione regolabile per un dosaggio preciso della calce/polvere
- molto redditizio: 120 box da 100 g di polvere con una carica



Novità

Dati tecnici	
Contenuto:	12 litri
Peso a pieno:	8 - 10 kg
Peso a vuoto:	3 kg
Materiale del recipiente:	LDPE

TV

Codice		€
291910	1	



Forcipe ostetrico

- per suini • lunghezza di ca. 52 cm • inossidabile
- non è possibile far scivolare la mano

Codice		€
225	1/30	



Uncino ostetrico

- versione inossidabile con impugnatura ad anello
- lunghezza di ca. 54 cm

Codice		€
22310	1/10	



Estrattore per maiali


- Antonius • con tubo di guida doppio
- inossidabile • lunghezza totale di 58 cm con laccio aperto

Codice		€
22520	1/100	



Balzette anti-divaricamento per suinetti


- dotata di chiusura in velcro • prevengono che i suinetti divarichino gli arti posteriori subito dopo il parto poiché la muscolatura non si è ancora del tutto sviluppata • si agganciano sopra i garretti • lavabili



Codice			€
22891	12	1/100	

Balzette anti-divaricamento per suinetti SPLAYLEGSTOP

- balzette anti-divaricamento autoadesive per proteggere i suinetti dal divaricamento degli arti • 20 balzette per confezione



Codice		€
22838	1/25	




Apparecchio per castrazione

- da montare sulle pareti divisorie all'interno della stalla
- il suinetto deve essere collocato nell'apparecchio in posizione supina con la testa davanti
- mediante l'agganciamento di una morsa in direzione della testa del suinetto, le gambe posteriori vengono fissate e l'estremità inferiore del corpo risulta tesa
- in questo modo la castrazione può essere eseguita facilmente da un'unica persona
- può essere anche usato per mozzare la coda o effettuare iniezioni di ferro
- igienico e facile da pulire, perché composto interamente da acciaio inox
- ordinare il supporto separatamente, non è in dotazione



Acciaio inox



Codice	Descrizione		€
22818	Apparecchio per castrazione per suinetti, 2 - 9 giorni	1/6	
22819	Supporto per apparecchio per castrazione 22818	1/6	

Forcipe da castrazione per suinetti

- inossidabile

Codice	Descrizione		€
22102	Forcipe dritto, 19 cm	1/12/72	
2210	Forcipe curvo, 19 cm	1/12/72	



Morsa di stringimento

- per l'applicazione di anelli di gomma

Codice	Descrizione			€
2217	Metallo	-	1/12/72	
2217/1	Metallo	1	1	



Anelli di gomma

- da applicare con l'apposita morsa
- rispettare le norme di tutela degli animali locali

Codice	Descrizione			€
2219	100 pezzi / sacchetto	-	1/400	
2219/1	100 pezzi / confezione self-service	100	1	
22193	500 pezzi / sacchetto	-	1/80	



Mozzacoda con trasformatore, incl. distanziatore

- 230 V • 50 / 60 Hz • potenza 58 VA • operativo in meno di un minuto • adatto a un funzionamento continuativo • temperatura operativa di ca. 750 °C • incl. distanziatore regolabile per una lunghezza uniforme delle code



Codice	Descrizione		€
22745	Mozzacoda con trasformatore, completo	1	
22741	Supporto	1/10	
22717	Lama a V	1/100/800	

Mozzacoda a gas

- per la mozzatura veloce e indolore della coda dei suinetti appena nati • diminuisce il rischio di infezioni • si raccomanda la mozzatura subito dopo la nascita – al massimo dopo 3 o 4 giorni • fino a 120 tagli con una carica • tutte le parti in metallo sono in acciaio inox • kit completo composto da un mozzacoda e una lattina di gas



Codice	Descrizione		€
221	Mozzacoda a gas	1/50	
22109	Lama di ricambio	1/50/450	
22113	Tanica gas per mozzacoda 221	1/100	
1753	Ricarica gas da 200 ml	1/12	

Arnese da taglio a caldo Engel

- per mozzare la coda dei suinetti, ma anche per tagliare o unire corde e funi • regolazione del calore mediante accensione e spegnimento automatici (ca. 12 secondi in esercizio / ca. 48 secondi in pausa) • VDE testato • 60 W



Codice	Descrizione			€
22720	Arnese da taglio a caldo con punta di taglio 22710	1	-	
22721	Arnese da taglio a caldo con lama a V 22717	1	-	
22700	Arnese da taglio a caldo senza punta di taglio	1/25	300	
22710	Solo punta di taglio	1/100/800	-	
22717	Lama a V	1/100/800	-	

Mozzacoda con supporto

- 230 V • 60 W • questo apparecchio è usato per mozzare le code di suinetti e agnelli • la lama riscaldata taglia la coda e nello stesso tempo la ferita si cicatrizza • un apposito contenitore raccoglie la coda

Codice	Descrizione		€
22715	Mozzacoda, completo	1/12	
22719	Lama di ricambio	1/100/800	



Molatrice per denti a batteria ProPig

- semplifica il lavoro, riduce i rischi di infezioni in modo considerevole ed è delicata per l'animale
- la molatrice è collegata alla batteria con un cavo a spirale
- la velocità di molatura è di 20.000 giri/min.
- punta di diamante con corpo speciale rivestito per proteggere la lingua e le gengive dei suinetti da eventuali lesioni
- batteria potente da 18 V / 1,5 Ah sufficiente per 2 ore di autonomia per ogni ricarica
- durata di carica di ca. 3 ore
- la dotazione include la molatrice, la batteria con gancio per cinghia, l'alimentatore del caricatore e la borsa portaoggetti con cinghia per la molatrice
- in una pratica valigetta in plastica
- incl. gruppo molatrice e tappo protettivo in alluminio



Top Seller

Codice	Descrizione		€
22655	Molatrice, completa	1/10	
22878	Tappo protettivo in alluminio	1	
22913	Gruppo molatrice da 5,4 mm	1/10/100	
22658	Batteria di ricambio	1/36	

Molatrice per denti a batteria Premium

- molatrice a batteria per una molatura veloce e indolore dei denti dei suinetti appena nati
- batteria Li-Ion (12 V / 2 Ah)
- una ricarica della batteria consente la molatura di 8 - 10 cucciolate
- l'alimentazione a batteria offre una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo di applicazione
- tempo di carica ridotto grazie al caricatore da 1 h
- la pietra abrasiva è dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante
- peso ridotto, forma ergonomica e impugnatura morbida consentono di lavorare senza fare fatica
- il cuscinetto a sfere in gomma protegge dalla penetrazione dell'umidità
- il freno motore arresta gli accessori subito dopo lo spegnimento dell'utensile
- protezione del bloccaggio del fusello integrata – nessun avviamento involontario del bloccaggio delle pinze a espansione con l'apparecchio acceso
- con regolatore di regime a variazione continua (5.000 - 33.000 giri/min)
- incl. gruppo mola, batteria e calotta protettiva in alluminio
- dotazione contenuta in una comoda valigetta portaoggetti

NEW

Novità



Codice	Descrizione		€
226680	Molatrice per denti Premium	1	
226681	Batteria di ricambio	1	
226682	Caricabatterie di ricambio	1	
226610	Tappo protettivo in alluminio	1	
22914	Gruppo molatrice ø 7 mm	1/10/200	
226660	Batteria di ricambio per modello precedente n. art. 226650	1	
226670	Caricabatterie di ricambio per modello precedente n. art. 226650	1	

Molatrice per denti Premium

- molatrice di alta qualità con alimentazione di rete per la molatura rapida e indolore dei denti dei suinetti
- una facile manovrabilità garantisce un risultato indolore per l'animale • la pietra abrasiva è dotata di un doppio rivestimento di polvere di diamante • con regolazione del numero di giri a variazione continua
- incl. gruppo molatrice e tappo protettivo in alluminio • in una pratica valigetta in plastica

Dati tecnici

Tensione	230 V, 50/60 Hz
Numero di giri in giri/min	5.000 - 20.000
Assorbimento	100 W
Classe di protezione	II
Peso	ca. 500 g



Codice	Descrizione			€
22991	Molatrice, completa	1/10	80	
22992	Tappo protettivo in alluminio	1/200	-	
22914	Gruppo molatrice ø 7 mm	1/10/200	-	

Molatrice per denti Premium con albero flessibile

L'albero flessibile, con l'impugnatura leggera e maneggevole, offre un'alternativa confortevole per il trattamento dei denti dei suinetti. In questo modo l'apparecchio rimane maggiormente protetto dalle influenze dell'ambiente circostante (ad es. ingresso di saliva) e il motore, la trasmissione e il cuscinetto a sfere risultano più riparati.

- con impugnatura in alluminio ad alta precisione • albero in acciaio con doppio cuscinetto a sfere, molato • estremità albero con cuscinetto a sfere lato macchina • anima altamente flessibile (assenza di calore in caso di raggi stretti) • lunghezza 100 cm • per al massimo 25.000 giri/min
- incl. tappo protettivo per albero flessibile • incl. supporto con moschettone per il fissaggio della molatrice per denti alla cintura o simili



Codice	Descrizione			€
226700	Molatrice per denti Premium con albero flessibile e tappo protettivo	1/10	80	

Codice	Descrizione		€
226700-1	Supporto per trapano	1	
22991-10	Albero flessibile con tappo protettivo e manicotto	1	
22991-12	Tappo protettivo per albero flessibile	1	
226703	Manicotto	1	

Pinza per denti per suinetti

- per tagliare i denti dei suinetti • in acciaio inox • di alta qualità
- rispettare le norme di tutela degli animali locali

Codice		€
22600	1/12/300	





Cesto per mangime

- in ferro zincato • con supporto • altezza 50 cm
- diametro: superiore 38 cm, inferiore 14 cm




Top Seller

Codice			€
70280	1	75	

Rastrelliera da fieno singola, 40 mm

- ridotta distanza dalla barra (40 mm) • spessore barra: 6 mm
- particolarmente adatta per riporre materiale in fibra grezza nelle stalle dei maiali • zincato • per fissaggio a parete



Codice	L x A x A			€
32705	67,5 x 41 x 45,5 cm	1	30	

Rastrelliera da fieno doppia, 40 mm

- ridotta distanza dalla barra (40 mm) • spessore barra: 6 mm
- particolarmente adatta per riporre materiale in fibra grezza nelle stalle dei maiali • zincato • da applicare sulla parete dei box o sulle sponde con una larghezza max. di 43 mm





Codice	L x A x A			€
32704	62,5 x 51 x 48 cm	1	50	



Supporto angolare per gioco per maiali

• per il fissaggio di materiale ricreativo tra la parete e il divisorio del box • set completo per due box, composto da due barre di supporto incl. accessori di fissaggio • barre di supporto zincate a caldo, accessori di fissaggio in acciaio inossidabile • adatto anche al montaggio all'incrocio dei box (sono necessari ulteriori set di bulloni a U) • adatta per tubi con diametro fino a 1 ½ „



Codice	Descrizione	MA		€
22641	Supporto angolare, set completo per due box	4	1/4	
22642	Set per montaggio a parete	4	1/4/100	
22643	Set bulloni a U	4	1/4/60	

Palla da mordere

• gioco per suini • crea un diversivo impedendo così morsi alla coda e altri disturbi di comportamento • l'alta qualità garantisce una lunghissima durata • palla in poliuretano



Ora disponibile anche in acciaio inox!

Codice	Descrizione		€
22142	maniglia zincata, Ø 55 mm, per suinetti fino a 25 kg	1/25	
22143	maniglia zincata, Ø 75 mm, per suini da ingrasso	1/25	
221420	maniglia in acciaio inox, Ø 55 mm, per suinetti fino a 25 kg	1/25	
221430	maniglia in acciaio inox, Ø 75 mm, per suini	1/25	

Palla antistress per suinetti

• in plastica • Ø 30 cm • previene e diminuisce le aggressioni • la palla per suinetti può essere aperta e riempita con un materiale che produce rumore • nel foro può essere applicata una catena (catenella metallica, n. art. 12309)



Codice	Descrizione			€
22120	Palla per suinetti in scatola di cartone	1	40	
22121	Palla per suinetti sciolta	1/36	72	
32466	Tappi di ricambio	1/5000	100.000	
12309	Catena, 4 mm	1/10/60	-	



Anello da mordere per suinetti

• robusto anello da mordere per suinetti per ridurre l'aggressività nella stalla • calma e distrae • materiale da mordere • forma sofisticata (anello con rinforzi che rallenta l'usura) • diametro da 180 mm



Codice	Descrizione		€
22605	Anello da mordere per suinetti in plastica con catenella 75 cm	1/50	
22606	Anello da mordere per suinetti in plastica senza catenella	1/50	
22607	Catenella, 75 cm / 4 mm	1/100	

Cilindro da mordere

• materiale da gioco per maiali modificabile secondo TierSchNutzTV (regolamento relativo alla protezione e all'allevamento di animali produttivi) • in plastica • montaggio a due deflettori per un montaggio semplice a tubi da 1", dunque ideale per riequipaggiare le postazioni da parto e i box di riposo • possibilità di fissaggio a catene da gioco grazie all'apertura • cattura l'attenzione grazie al movimento rotatorio e scorrevole e alla speciale forma delle scanalature • igienico • silenzioso • dotazione incl. raccordo a vite, senza catenella



Codice	Descrizione		€
22650	Cilindro da mordere	1	
22607	Catenella, 75 cm / 4 mm	1/100	
22608	Catenella, 6 mm	1/50	

Accessori per articoli ricreativi

Codice	Descrizione	Lunghezza	Spessore		€
22607	Catenella, 75 cm / 4 mm	75 cm	4 mm	1/100	
22608	Catenella, 6 mm	75 cm	6 mm	1/50	
12150	Catenella, prezzo al metro	10 m	5 mm	10/50	
3082	Moschettone 6 x 60 mm	60 mm	6 mm	1/20/700	
22251	Impugnatura diritta 3/8"	60 mm	10 mm	1/25/200	





Corda di sisal

- 100 % sisal • 3 fili • colore: naturale
- con cappio piccolo

A causa della situazione attuale sul mercato mondiale del sisal non possiamo escludere un prolungamento dei tempi di consegna per i prodotti contenenti sisal!



Codice	Spessore	Lunghezza	MA			€
29535	12 mm	320 cm	10	1/10/50	1.000	

Corda da gioco

- in materiale organico naturale (100 % cotone)
- intrecciato • su bobina

NEW **Novità**




Disponibile da marzo 2018!

Codice	Spessore	Lunghezza			€
22681	8 mm	250 m	1/2	-	
22682	10 mm	250 m	1	-	
22683	20 mm	100 m	1	-	
22684	25 mm	100 m	1	8	

Spazzola

- assicura una pulizia e una cura ottimali del mantello
- permette di spazzolare in particolar modo la testa e il collo
- per il montaggio nelle stalle • lunghezza setole 5 cm
- materiale delle setole: poliammide (PA)

NEW **Novità**



Codice			€
293100	1/2	50	

Spazzola per suini

- ideata appositamente per tenere in gruppo i suini • scaccia la noia, utile anche in caso di prurito e insetti • da applicare in luoghi (per es. luoghi di alimentazione), in cui si trovano molti suini insieme • l'altezza di montaggio si adatta alle dimensioni dei suini, gli animali dovrebbero però potersi massaggiare la schiena con la spazzola orizzontale, cercando di premerla leggermente contro le setole. La spazzola laterale serve per i fianchi. • dimensioni della spazzola 43 x 10 cm • struttura particolarmente robusta in acciaio zincato



Codice	Descrizione			€
22170	Spazzola per suini	1	10	
221702	Spazzola di ricambio, singola	1	200	

Barriera separatrice per suini

- per una gestione perfetta dell'igiene, per impedire la trasmissione di germi tra diverse aree • indistruttibile • molto robusta grazie alle cavità fuse • peso ridotto




Codice	Lunghezza	Ampiezza	Colore			€
22122	94 cm	76 cm	rosso	1/6	36	
221220	94 cm	76 cm	verde	1/6	36	
221221	94 cm	76 cm	blu	1/6	36	
221222	94 cm	76 cm	giallo	1/6	36	
22123	126 cm	76 cm	rosso	1/4	36	
221230	126 cm	76 cm	verde	1/4	36	
221231	126 cm	76 cm	blu	1/4	36	
221232	126 cm	76 cm	giallo	1/4	36	

Pala per suini

LA alternativa delicata per gli animali ai dispositivi elettrici

- lunghezza 107 cm • in vinile a prova di rottura • manico in fibra di vetro resistente ai carichi elevati • le sferette all'interno della pala producono dei rumori



Codice	Colore		€
22146	rosso	1/6/24	
221460	verde	1/6/24	
221461	blu	1/6/24	
221462	giallo	1/6/24	

Paletta per l'educazione dei suini

• estremamente resistente • gli animali vengono guidati in modo indolore grazie alla produzione di suoni rumorosi



Codice			€
22124	1/50	600	

Attrezzo per cattura e blocco dei suini



Codice	Descrizione		€
2211	Schöttle, lunghezza del tubo 60 cm	1/20	
22114	con maniglia, di alta qualità	1/10/50	

Filo per cattura e blocco dei suini

• filo robusto • senza tubo



Codice	Lunghezza		€
22112	108 cm	1/100	

Applicatore di anelli per suini

• modello resistente • rispettare le norme di tutela degli animali locali



Codice		€
2259	1/100	

Pinza per anello per suini

• modello resistente • rispettare le norme di tutela degli animali locali



Codice		€
2214	1/5/50	

Anelli per suini

• in filo di ferro tondo • modello semplice • 100 pezzi/confezione • rispettare le norme di tutela degli animali locali



Codice	Misura	Ampiezza		€
2255	3	30 mm	1/80	
2256	4	35 mm	1/80	
2257	5	39 mm	1/80	

Anello per suini

• con gancio a baionetta • zincato • diametro interno da 30 mm • rispettare le norme di tutela degli animali locali



Codice		MA		€
2213	-	100	1/100/1000	
2213/10	10	1	1	

Odokan® spray anticannibalismo

- per l'allevamento suino e avicolo • per un clima rilassante nella stalla • per evitare che gli animali si mordano a vicenda le code e si becchino le piume

Codice	Contenuto		€
1587	200 ml	1/12	

Spray anticannibalismo No Bite

- per un clima rilassante nella stalla • modifica in modo durevole il profilo olfattivo nell'ambiente suino

Solo per l'esportazione!

Codice	Contenuto		€
2298	400 ml	1/12	

Spray antiaggressioni No Fight

- per l'allevamento suino e avicolo • copre l'odore proprio degli animali e garantisce tranquillità all'interno della stalla • spruzzare NoFight a una distanza di 20 cm sulla pareti di separazione e nell'aria, 2 volte al giorno, finché non si è ristabilita la calma

Codice	Contenuto		€
22152	400 ml	1/12	

Catrame vegetale TarPaste

- catrame vegetale denso di alta qualità • rimedio comprovato per il trattamento degli zoccoli • indicato come esca per cinghiali e cervi


Codice	Contenuto			€
16350	5 kg	1	102	



Top Seller

La nuova serie di abbeveratoi con raccordi filettati in acciaio inossidabile e ottone/acciaio inossidabile

Raccomandazione:
mandata acqua su
ugello regolabile a
3 stadi



Campi d'impiego
 massa viva (sezione di supporto) \varnothing nipplo
 > 5 kg (suetini, magroni) 3/8"
 > 20 kg (magroni, suini da ingrasso) 1/2"
 > 50 kg (suini da ingrasso, scrofe, verri) 3/4"

Nipplo in acciaio inox

- 100 % acciaio inox • con filtro in acciaio inox • indicato per alta e bassa pressione
- con anello di guarnizione in EPDM resistente agli acidi



Nipplo a mordente

con cono a pressione grosso

Codice	\varnothing filetto / \varnothing nipplo	\varnothing Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III		€
222550	1/2" - 1/2"	11 mm	61 mm	1,5	1/10/100	
222551	1/2" - 3/4"	12 mm	76 mm	2	1/10/100	
222552	3/4" - 3/4"	12 mm	77 mm	2	1/10/100	



Nipplo a mordente

con cono a pressione sottile

Codice	\varnothing filetto / \varnothing nipplo	\varnothing Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III			€
222863	1/2" - 3/8"	6 mm	68 mm	2,5	-	1/5/20	
222851	1/2" - 1/2"	8 mm	72 mm	2	-	1/5/20	
222851/2	1/2" - 1/2"	8 mm	72 mm	2	2	1	
222864	1/2" - 3/4"	8 mm	79 mm	3	-	1/10/100	
222852	3/4" - 3/4"	8 mm	82 mm	3	-	1/10/100	
222852/2	3/4" - 3/4"	8 mm	82 mm	3	2	1	



Nipplo nebulizzatore

- 222865 intagliato

Codice	\varnothing filetto / \varnothing nipplo	\varnothing Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III		€
222865	1/2"	17 mm	46 mm	4,5	1/10/100	
22875	1/2"	18 mm	37 mm	4,5	1/10/50	



Nipplo per abbeveratoio

Codice	\varnothing Attacco	\varnothing Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III		€
222553	1/2"	8 mm	88 mm	3	1/10/100	
222554	1/2"	12 mm	58 mm	3	1/10/100	



Nipplo in ottone/acciaio inox

- acciaio inox con parte filettata in ottone • con filtro in acciaio inox • indicato per alta e bassa pressione • con anello di guarnizione in EPDM resistente agli acidi



Nipplo a mordente

con cono a pressione grosso


Codice	Ø filetto / Ø nipplo	Ø Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III		€
2235	1/2" - 1/2"	11 mm	64 mm	1,5	1/10/100	
22362	1/2" - 3/4"	15 mm	71 mm	2	1/5/50	
2236	3/4" - 3/4"	15 mm	71 mm	2	1/5/50	



Nipplo a mordente

con cono a pressione sottile


Codice	Ø filetto / Ø nipplo	Ø Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III		€
22385	1/2" - 3/8"	6 mm	55 mm	2,5	1/10/100	
22363	1/2" - 1/2"	8 mm	63 mm	2	1/5/50	
22334	1/2" - 3/4"	8 mm	72 mm	3	1/10/100	
22364	3/4" - 3/4"	8 mm	77 mm	3	1/5/50	



Nipplo nebulizzatore

- 100 % ottone • 22381 con 3 fori • 2239 intagliato

Codice	Ø filetto / Ø nipplo	Ø Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III			€
22381	1/2"	17 mm	46 mm	4,5	-	1/10/150	
2239	1/2"	17 mm	45 mm	4,5	-	1/10/150	
2239/3	1/2"	17 mm	45 mm	4,5	3	1	



Nipplo per abbeveratoio

- Modello Brybak

Codice	Ø filetto / Ø nipplo	Ø Maschio a pressione	Lunghezza	litri/min. 3 bar - III		€
22382	1/2"	12 mm	58 mm	3	1/10/100	



I nippoli originali AquaGlobe si contraddistinguono per i vantaggi seguenti:

- fino al 40 % in meno di acqua sprecata
- igienico
- design anatomico
- qualità eccellente e duratura
- da montare orizzontalmente (a livello del grugno) o inclinato a 15°

AquaGlobe®
LIVESTOCK DRINKING SYSTEMS

Minore spreco d'acqua: l'animale deve prendere in bocca l'intero abbeveratoio per azionare la valvola a sfera. In questo modo si evitano quei „giochi d'acqua” che si hanno con i tradizionali nippoli. Grazie al minor consumo d'acqua, si risparmia anche sui costi di deposito e riciclaggio del letame. Igienico: non vi sono angoli dove si potrebbero accumulare batteri. Inoltre, la sfera si pulisce da sola mentre ruota. AquaGlobe garantisce la massima igiene. Forma anatomica: la particolare forma del nippolo (tondo con apertura appiattita) e l'impiego di una sfera mobile come valvola e il suo posizionamento facilitano il risucchio da parte dell'animale.

Nippolo a mordente con valvola a sfera AquaGlobe

- acciaio inox con parte filettata in ottone



Codice	Lunghezza	Attacco / Ø Nippolo	Uso	litri/min. 3 bar - III		€
223202	66 mm	1/2" - 3/8"	Suineti fino a 30 kg	0,75	1/75	
223204	79 mm	1/2" - 1/2"	Suini (fino a 110 kg) + vitelli (fino a 160 kg)	1,25	1/75	
223205	79 mm	1/2" - 1/2"	Scrofe	2,05	1/75	
223207	97 mm	1/2" - 3/4"	Scrofe + bovini (fino a 300 kg)	2,75	1/50	
223206	97 mm	3/4" - 3/4"	Scrofe + bovini (fino a 300 kg)	2,75	1/50	

Nippolo a mordente con valvola a sfera AquaGlobe - acciaio inox


- acciaio inox, monoblocco



Codice	Lunghezza	Attacco / Ø Nippolo	Uso	litri/min. 3 bar - III		€
223209	75 mm	1/2" - 1/2"	Suini (fino a 110 kg) + vitelli (fino a 160 kg)	1,25	1/75	
223210	75 mm	1/2" - 1/2"	Scrofe	2,05	1/75	

Staffa a parete in ghisa malleabile

Codice	Attacco	Curva			€
2244	1/2"-1/2"	15°	-	1/10/80	
2246	1/2"-1/2"	30°	-	1/10/50	
2240	1/2"-1/2"	45°	-	1/10/80	
2240/2	1/2"-1/2"	45°	2	1	
2247	3/4"-3/4"	30°	-	1/10/50	




Staffa a parete in acciaio inox

Codice	Attacco	Curva		€
22836	1/2"-1/2"	45°	1/80	
22835	1/2"-1/2"	30°	1/80	
22837	1/2"-1/2"	0°	1/80	



Tubo di collegamento per nipplo da mordere

• acciaio inossidabile • per fissaggio a parete • fissaggio superiore del tubo spostabile in senso verticale, quindi ideale per tutti i sistemi di parete dei box • attacco tubo 1/2" AG • deviazioni 1/2" IG, inclinazione 30° • in tutti i modelli con due deviazioni sovrapposte, le deviazioni sono posizionate a un angolo di 90° l'una rispetto all'altra, il che consente a due animali contemporaneamente di raggiungerle



221247, 221248, 221249



Codice	Descrizione	Lunghezza		€
221244	con una deviazione	75 cm	1/10	
221245	con una deviazione	100 cm	1/10	
221247	con due deviazioni	75 cm	1/10	
221248	con due deviazioni	100 cm	1/10	
221249	con due deviazioni, incl. staffa di protezione	100 cm	1/10	
221250	con due deviazioni alla stessa altezza	65 cm	1/10	

Tubo di collegamento per due box

• acciaio inossidabile • per il montaggio sopra il divisorio del box • deviazioni 1/2" IG, inclinazione 30° • attacco tubo 1/2" AG

Codice		€
221251	1/10	

Adattatore Y per nipplo da mordere

• acciaio inossidabile • per il riequipaggiamento di tubi di collegamento già presenti • attacco tubo 1/2" AG • deviazioni 1/2" IG

Codice		€
221252	1/50	



Staffa protettiva


• acciaio inossidabile • per il montaggio sugli abbeveratoi con nipplo da mordere • indicato per tutti i tubi di collegamento



Codice		€
221253	1/10	

Abbeveratoio in acciaio inox

- attacco 1/2" • ugello regolabile • nipplo molto facile da azionare e ben raggiungibile
- assenza di perdite di acqua perché il nipplo si trova in profondità nella vaschetta
- indicato per tubazioni di alta e bassa pressione 222620: ideale per l'addestramento



Codice	Descrizione		€
222620	per suinetti, 15 x 21 x 9 cm	1/12	
222621	per suini da ingrasso, 19 x 27 x 11 cm	1/12	
222622	per scrofe, 21 x 29 x 16 cm	1/12	

Tubo di collegamento per abbeveratoio

- acciaio inossidabile • versione diritta • attacco tubo su ambo i lati 1/2" AG
- ideale per il collegamento dell'abbeveratoio 222620, 222621, 222622



Codice	Lunghezza		€
221240	50 cm	1	
221241	75 cm	1	
221242	100 cm	1	



Valvola dell'acqua Water Level

• Water Level è la valvola ideale per mantenere costante il livello dell'acqua in vaschette, taniche, ecc.
 • particolarmente adatta per suinetti appena svezzati, i quali imparano a bere più facilmente se trovano sempre l'acqua nello stallo • vantaggi: la valvola mantiene un livello d'acqua costante, come farebbe una valvola galleggiante, ma la pulizia della Water Level è molto più facile in quanto il corpo della valvola è installato a circa 1 m dalla superficie dell'acqua. • funzionamento: Water Level si basa sul vuoto, che influisce su una membrana in gomma bloccando l'afflusso di acqua. La funzione di chiusura è integrata a ciascuna valvola così possono essere chiuse individualmente • per l'installazione su tubi orizzontali • la valvola può essere chiusa anche con un semplice movimento • durata raddoppiata della nuova membrana a doppia parete

Dati tecnici

Numero animali:	1 - 30
Pressione:	0,5 - 3 bar
Circolazione d'acqua:	2,5 - 7 litri/min.

Consigli per l'uso:

- pressione costante da 1 a 3 bar – o utilizzare un riduttore di pressione
- acqua pulita - oppure filtro affinché il Water Level non si ostruisca
- guarnizione di collegamento/uscita tubo (con PTFE e cordone) per evitare l'introduzione di aria
- la capacità d'acqua deve essere sufficiente (conduttura)
- pulizia/sostituzione della membrana mediante rotazione della chiusura a baionetta
- livello dell'acqua nella ciotola per scrofe a 4-5 cm, per impedire l'ingresso del mangime nel tubo



Codice	Descrizione		€
22880	Water Level con tubo in acciaio inox e vaschetta ribaltabile, incl. fissaggi a parete	1	
22879	Vaschetta ribaltabile, incl. fissaggi a parete	1	
22867	Water Level con tubo in acciaio inox, 120 cm	1/8	
22889	Water Level senza tubo	1/24	
228658	Tubo in acciaio inox da 120 cm, 1/2" con filetto	1	
22881	Membrana di ricambio per Water Level, a doppia parete	1/300	
22869	Membrana di ricambio per Water Level, versione precedente con fori ad avvitamento	1	
22883	Passaggio da 32 mm senza O-Ring per Water Level	1	



Ciotola per suinetti in plastica

- speciale ciotola per suinetti con bordo bombato verso l'interno • riduce lo spreco di cibo
- plastica resistente morsi • capacità 2,5 litri • diametro da 29 cm • utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua
- con ganci di fissaggio per tutti i pavimenti a griglia disponibili sul mercato
- grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante il gioco
- da applicare o spostare nello stallo grazie a un'impugnatura



L'impugnatura a forma di freccia facilita il fissaggio sul pavimento a griglia



Codice	Descrizione			€
22785	con gancio J	1/10	100	
22786	con gancio T	1/10	100	

Ciotola per suinetti in acciaio inox

- in acciaio inox • per suinetti nello stallo da parto • diametro: 25 cm
- con ganci di fissaggio per tutti i pavimenti a griglia disponibili sul mercato
- grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante il gioco
- da applicare o spostare nello stallo grazie a un'impugnatura



Codice			€
222854	1/6	144	

Ciotola per suinetti Mini-Piglet

- diametro da 24 cm • per stalle con pavimento a griglia di plastica e altri materiali
- con la ciotola Mini-Piglet si possono abituare i suinetti nello stallo da parto non solo al primo mangime secco, ma la si può utilizzare anche per latte e acqua
- realizzazione molto solida e funzionale, grazie all'impugnatura può essere posizionata e spostata nello stallo
- il posizionamento, però, è tanto saldo da fare in modo che i suini non ci giochino o sprechino cibo
- i divisori, cui la ciotola viene suddivisa in 5 postazioni, impediscono che i suini gettino il pasto fuori dalla ciotola e che entrino nella vaschetta sporcando il cibo



Codice			€
22888	1/12	144	

Ciotola per suinetti Easy Pan

- in plastica robusta • per suinetti nello stallo da parto • utilizzabile per alimenti secchi, latte e acqua • da applicare o spostare nello stallo grazie a un'impugnatura • grazie a un montaggio saldo non viene sprecato cibo durante il gioco • ciotola a 5 postazioni • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo

Numero aperture: 5
Capacità mangime: 2,6 litri
Altezza: 32 cm
Diametro: 27 cm

Codice   €
2285 1/30 240



L'impugnatura a forma di freccia facilita il fissaggio sul pavimento a griglia



Ciotola per suinetti Mini Hopper Pan

- il coperchio si chiude ermeticamente e non può essere aperto dal suinetto • gli angoli arrotondati impediscono lo spreco di cibo • utilizzabile per mangime secco • facile regolazione delle razioni di cibo • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo

Numero aperture: 5
Capacità vaschetta: 2,6 litri
Capacità tramoggia: 6 litri
Altezza: 32 cm
Diametro: 27 cm

Codice   €
22850 1/15 120



Ciotola per suinetti Maxi Pan

- senza raccoglitore • per l'allevamento dei suinetti appena svezzati
- la vaschetta può essere usata sia per il cibo secco che per il mangime supplementare • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo

Codice   €
221075 1/10 120

Numero aperture: 10
Capacità mangime: 9 litri
Altezza: 68 cm
Diametro: 42,5 cm



Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan

- vaschetta per mangime / distributore automatico per l'allevamento dei suinetti appena svezzati • semplice regolazione dell'apporto di foraggio tramite la rotazione della vite di regolazione • è usata nei primi 7 - 10 giorni dopo la nascita per abituare più velocemente gli animali a mangiare, prima che si abituino alle normali mangiatoie automatiche di mangime secco o pastoni • se la vaschetta viene usata assieme alla tramoggia, un rifornimento al giorno è sufficiente • può essere usata per cibo asciutto o per pastoni
- non ci sono angoli dove possono accumularsi residui di cibo • facile da pulire e igienica • con ganci di fissaggio su pavimenti a griglia di plastica e metallo



221076 + 22842
+ 22844




Codice	Descrizione	MA			€
221076	Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan, bianca	1	1	15	
221076-0	Ciotola per suinetti Maxi Hopper Pan, bianca (non montata)	10	1/10	-	
221077	Tramoggia da montare per passare da 221075 a 221076	10	1/10	80	
22842	Modulo raccoglitore	1	1	50	
22844	Coperchio per modulo raccoglitore	1	1/50	-	

Numero animali: 20 - 30
Peso vivo animali: 6 - 15 kg
Numero aperture: 10
Capacità vaschetta: 9 litri
Capacità tramoggia: 21 litri
Altezza: 68 cm
Diametro: 42,5 cm

Mangiatoria automatica per suinetti TR-5

- per suini • facile e precisa regolazione della distribuzione del cibo in 12 posizioni, anche con tramoggia piena • con il distributore interno il cibo può essere dosato in modo ideale oppure addirittura bloccato
- con bordatura antimorso in acciaio inox • igienico e facile da pulire, in quanto senza spigoli in cui può rimanere incastrato il cibo



22764

Dati tecnici

Numero animali:	25
Peso vivo animali:	6 - 30 kg
Numero aperture:	5
Capacità mangime:	120 litri
Altezza:	70 cm
Profondità:	30 cm
Larghezza:	80,5 cm
NOVITÀ:	con zoccolo di 3 cm



Codice	Descrizione			€
22763	Mangiatoria automatica per suinetti TR-5	1	30	
22764	Staffa a parete per TR-5	1/10	-	



Mangiatoia automatica Grow Feeder Maxi

- per suini da ingrasso • il meccanismo in acciaio inox per il consumo del cibo simula il comportamento di scavo naturale degli animali • in polipropilene ad alta resistenza
- bordatura antimorso in acciaio inox • il sistema umido-secco stimola l'appetito
- semplice da usare e da pulire

Vantaggi:

- capacità superiore del 30 % (60 l)
- sportello per mangiatoia in acciaio inox e abbeveratoio con raccordo filettato facilmente raggiungibili anche dai maialini più piccoli
- dosaggio preciso del mangime grazie a 13 possibilità di regolazione
- installazione del tubo di alimentazione dell'acqua possibile su entrambi i lati

Dati tecnici

Numero animali:	10 - 15
Peso vivo animali:	15 - 120 kg
Capacità mangime:	60 litri
Altezza:	107 cm
Diametro:	37 cm

Codice			€
22784	1	18	



Sigillo di qualità per mangimi dell'associazione agricola bavarese.



Le aziende agricole che prendono parte al programma "Stalle aperte" devono utilizzare esclusivamente mangimi che portano questo sigillo di qualità. All'interno di queste aziende viene garantita la massima sicurezza dell'alimentazione. I prodotti di qualità Agrochemica sono inoltre certificati GMP+ e QS.

Vitamulgol® Liquid

• alimento complementare liquido • per una somministrazione immediata di vitamine in caso di necessità di prestazioni più elevate (ad es.: cambio di mangime, cambio di stalla, parto, convalescenza, ecc.) • uso: Vitamulgol® può essere miscelato nell'abbeveratoio o nel mangime • somministrare preferibilmente puro a cavalli, bovini e pecore: somministrazione orale tramite cucchiaio o con siringa dosatrice (senza ago)

Raccomandazione:

2 ml	1 coniglio
3 ml	1 agnello
5 ml	1 puledro, 1 pecora, 1 vitello
10 ml	1 cavallo, 1 mucca, 100 pulcini, 1 scrofa
20 ml	10 suinetti
25 ml	100 galline ovaiole

Codice	Contenuto		€	Apporto di vitamine potenziato
15773	500 ml	1/12		



Qualità per mangimi



Agrolyt® Powder

Concentrato elettrolitico e concentrato tampone per vitelli e suinetti

• polvere per la preparazione di una soluzione elettrolitica dal gusto gradevole • impiego in caso di diarrea, sudorazione, inappetenza e assenza di sete • la sostanza tampone contenuta nel prodotto regola il pH del sangue e la capacità di accumulo • gli elettroliti persi vengono sostituiti efficacemente, proteggendo dalla disidratazione • adatto ai distributori automatici

Dose raccomandata: Sciogliere 50 g (2 misurini) di polvere per ogni litro d'acqua calda
Vitello: Offrire 2 litri di bevanda elettrolitica 2 volte al giorno tra i pasti liquidi
Suinetti, agnelli, puledri: Offrire la bevanda elettrolitica per l'assunzione libera

Codice	Contenuto			€
1575	1 kg	1/12	336	
1576	5 kg	1	64	



Qualità per mangimi



Probiocol® -F Liquid

Per un apporto supplementare a breve termine di vitamine e la stabilizzazione della digestione fisiologica

Mangime complementare dietetico in forma liquida con gli ingredienti e gli additivi di cui un suinetto ha bisogno subito dopo la nascita, dopo lo svezzamento e in caso di disturbi gastroenterici (diarrea) e problemi fisici.

• i lattobacilli si insediano nell'intestino e impediscono la propagazione dei batteri nocivi (come ad esempio l'E-Coli)
• integratore alimentare ideale con sostanze energetiche, vitamine A, D3 ed E e immunoglobuline (da colostro) per l'immunizzazione passiva dei suinetti • facile applicazione con l'ausilio della pompette dosatrice

Dose raccomandata: Somministrare 1 spruzzata = 2 ml subito dopo il parto. Ai primi sintomi di diarrea somministrare per via orale mattino e sera rispettivamente 1 spruzzata = 2 ml di prodotto fino all'attenuazione della diarrea.

Codice	Descrizione		€
15770	Probiocol-F 250 ml (senza dosatore)	1/12	
221054	Dosatore Agrochemica	1	



Spray al profumo di verro Boarmate™

- per determinare il momento migliore per la monta e l'inseminazione nelle scrofe e scrofe giovani • è utile anche come stimolante supplementare per l'inseminazione • spruzzare al massimo per 2 secondi nelle vicinanze



Top Seller

delle scrofe Boarmate™ è stato sviluppato per agricoltori e allevatori che hanno bisogno d'aiuto nel determinare il momento esatto per l'inseminazione di scrofe e scrofe giovani. Con Boarmate™ le scrofe e le scrofe giovani vengono stimolate e producono un riflesso di immobilizzazione molto evidente non appena sono pronte per l'accoppiamento. Questo è il momento ottimale per l'inseminazione. Con un impiego regolare di Boarmate™ è possibile eliminare i problemi legati all'identificazione dell'estro di scrofe e scrofe giovani che possono verificarsi in mancanza di un verro e aumentare le probabilità di successo dell'inseminazione artificiale.

Vantaggi di Boarmate™

- aumento della percentuale di successo dell'inseminazione artificiale, in particolare nei piccoli branchi
- riduzione del lasso di tempo tra lo svezzamento e una nuova inseminazione
- aumento della produttività annuale delle scrofe
- non occorre un verro
- facilita il riconoscimento delle scrofe acicliche e del „calore silenzioso“
- aumento della percentuale di parti
- prima inseminazione precoce delle scrofe giovani
- impiego efficiente sotto l'aspetto dei costi



Codice	Descrizione	Contenuto			€
2290	Boarmate™ DE / EN	80 ml	1/12	4.488	
22158	Boarmate™ DA / PL	80 ml	1/12	4.488	
22157	Boarmate™ FR / ES	80 ml	1/12	4.488	
22139	Boarmate™ DE / FR / EN / IT	250 ml	1/12	1.260	
22156	Boarmate™ ES / NL / DA / PL	250 ml	1/12	1.260	

Spray al profumo di verro

- per la determinazione dell'estro e la stimolazione della scrofa • viene applicato direttamente sul grugno della scrofa giovane/vecchia • utilizzabile anche con verri tentennanti per l'aumento della libido

Codice	Contenuto			€
22153	250 ml	1/12	1.512	

Catetere a spirale

- testato a uso singolo con impugnatura e coperchio per una fecondazione effettiva • ottima tenuta e stimolazione

Codice	MA			€
22620	5	1/5/500	16.000	



Catetere con apice in materiale espanso

- con tubi solidi e pieghevoli in plastica • materiale espanso di alta qualità per una migliore tenuta, impedisce la perdita di sperma



Codice	Descrizione	MA				€
22621	Catetere con apice in materiale espanso senza impugnatura	25	25	1/25/500	16.000	
22622	Catetere con apice in materiale espanso con impugnatura e coperchio	5	5	1/5/500	16.000	
22626	Solo prolunga flessibile	100	100	1/100/1000	21.000	

Catetere a spirale

• orig. Minitüb • testato a uso singolo • è il catetere più diffuso per la perfetta e affidabile costruzione della spirale • asta da svolgere • con impugnatura • con tappo di chiusura

Codice	MA			€
22901	5	1/5/600	16.800	



SafeBlue® Spirette

Catetere a spirale

• blu • Il catetere sterilizzato e imballato in condizioni di igiene assoluta, l'utilizzo dell'involucro come pellicola di protezione per l'introduzione e soprattutto la possibilità di fare a meno di gel lubrificanti supplementari, che spesso rappresentano una fonte di impurità batteriche, fanno di SafeBlue® un concetto di igiene irrinunciabile per le operazioni di inseminazione.

Codice			€
22981	1/4	96	



SafeBlue® Foamtip - Catetere con apice in materiale espanso

• „Foamtip“ • blu • materiale espanso con lubrificazione • ferite escluse • flessibile • senza impugnatura • imballaggio singolo • 100 pezzi in una pratica scatola a dispenser • confezioni singole e sterilizzate

Codice			€
22968	1/4	96	



Catetere con apice in materiale espanso

• „Foamtip“ • ferite escluse • flessibile • senza impugnatura • catetere di inseminazione con filettatura all'interno dell'asta: il tubo deve essere avvitato nell'asta, così rimane saldo durante l'inseminazione • per maggiore sicurezza in particolare con i nuovi metodi di fecondazione

Codice	MA			€
22906	25	1/25/500	15.000	



Staffa di inseminazione A.I. Buddy

• staffa leggera in plastica • semplice e veloce da applicare • la barra in dotazione garantisce una posizione fissa della pipetta di inseminazione

Codice	Descrizione		€
22619	Staffa di inseminazione per maiali A.I. Buddy, incl. barra in metallo	1/20	
22618	Barra in metallo per 22619	1/20	



Gel lubrificante VetGel

• gel lubrificante per mani e braccia, protegge la pelle durante l'assistenza al parto e, gli esami rettali e vaginali • compatibile con lo sperma

Codice	Contenuto			€
1027	1000 ml	1/6	378	
10272	5000 ml	1	84	

Raccomandato dai veterinari!



Fotometro SDM 1

- fotometro compatto ad alta precisione per l'analisi della densità dello sperma
- calibrato per lo sperma del verro • non è necessario diluire i campioni di sperma
- visualizzazione della concentrazione dello sperma in milioni di spermatozoi/ml
- la calibrazione viene eseguita automaticamente a ogni misurazione • manutenzione minima e pulizia molto facile • la micro cuvetta ad alta precisione viene fissata nella posizione corretta • la micro cuvetta funge contemporaneamente da pipetta, provetta e cuvetta

229915

Su richiesta calibrabile anche per bovini, cavalli, ruminanti di piccole dimensioni e cani.



Codice	Descrizione	Contenuto		€
229901	Fotometro SDM 1	-	1/7	
229915	Micro cuvette per fotometro SDM 1	100 x	1	

Diluyente per sperma suino Merk III

- ideale per la conservazione dello sperma fino a 4 giorni • con integrazione di antibiotici • prodotto in conformità con lo standard ISO 9001 e GMP • qualità certificata dal produttore

Codice	Contenuto			€
22902	60 g	1/100	6.000	



Contentore per sperma

- capacità di 100 ml • in plastica

Codice	Descrizione	MA			€
22903	Contentore per sperma da 100 ml, plastica	500	1/500	10.000	
22904	Coperchi plastica, colori assortiti	250	1/250/5000	45.000	



HK Diagnosticatore di gravidanza

per suini

Se anche la vostra attività di allevamento deve procedere senza problemi e spiacevoli sorprese (come pseudo gravidanze, disturbi di infertilità, ecc.) evitando perdite economiche dovute alla non gravidanza, il diagnosticatore di gravidanza HK vi dà la sicurezza di cui avete bisogno. Tali strumenti sono disponibili con una sonda esterna connessa a un cavo a spirale o con un trasmettitore integrato a ultrasuoni.

I nuovi strumenti si distinguono grazie alle seguenti caratteristiche innovative:

- scelta di funzionamento a batteria o con batteria ricaricabile • indicazione di gravidanza ottica e acustica • accensione e spegnimento attraverso un semplice bottone • spegnimento automatico per risparmiare energia • fissaggio sicuro alla cintura tramite il robusto fermaglio rimovibile • alloggiamento appositamente protetto dall'umidità • vano batteria dotato di chiusura di sicurezza e separato dagli altri componenti elettronici • conservazione sicura grazie alla valigetta in dotazione • caricabatterie non incluso



Codice	Descrizione		€
22130	Diagnosticatore di gravidanza con sonda a cavo a spirale	1/10	
22132	Caricabatterie con pacco batteria da 9 V	1	
222-8482	Blocco batteria alcalina da 9 V	1	



Guanti monouso Vinyl

- lunghezza di 24 cm • spessore: min. 0,075 mm • peso misura M: 5,6 - 5,8 g/pz.
- non sterile • monouso • 1.5 AQL (standard di qualità) • ambidestro • senza lattice, non borotalcati • 100 pezzi nella confezione dispenser • per alimenti • il guanto per soggetti allergici al lattice - senza proteine del lattice e acceleratori • campo d'uso: industria alimentare, fecondazione artificiale



Codice	Misura			€
22894	S	1/10	360	
22895	M	1/10	360	
22920	L	1/10	360	
22896	XL	1/10	360	

Ideale per l'inseminazione artificiale!

Spray marcatore TopMarker

- per marcatura di bovini, capre o maiali • colori intensi e ad asciugatura rapida della migliore qualità • per le pecore raccomandiamo il nostro spray specifico



Top Seller



Colori intensi e ad asciugatura rapida!

Codice	Contenuto	Colore			€
20122	200 ml	verde	1/12	2.880	
20123	200 ml	blu	1/12	2.880	
20124	200 ml	rosso	1/12	2.880	
20148	400 ml	verde	1/12	1.512	
20149	400 ml	blu	1/12	1.512	
20150	400 ml	rosso	1/12	1.512	
20156	500 ml	rosso	1/12	1.344	
20157	500 ml	verde	1/12	1.344	
20158	500 ml	blu	1/12	1.344	
20173	500 ml	arancione	1/12	1.344	
20174	500 ml	viola	1/12	1.344	
20177	500 ml	nero	1/12	1.344	



Stick per marcatura TopMarker

- per la marcatura temporanea di maiali, pecore e bovini • colori con elevata copertura • resa estremamente alta • semplici da utilizzare grazie al perno girevole • ca. 60 ml

Disponibile con presentazione specifica per il cliente. Osservare anche le avvertenze alla fine del catalogo.

Codice	Colore		MA			€
20620	blu	-	10	1/10/100	4.000	
20620/2	blu	2	1	1	-	
20621	rosso	-	10	1/10/100	4.000	
20621/2	rosso	2	1	1	-	
20622	verde	-	10	1/10/100	4.000	
20622/2	verde	2	1	1	-	
20623	giallo	-	10	1/10/100	5.000	
20624	arancione	-	10	1/10/100	5.000	
20625	viola	-	10	1/10/100	5.000	
20626	nero	-	10	1/10/100	5.000	



Spray marcatore RAIDEX

- per la marcatura di bovini, capre o maiali
- per le pecore usare uno spray specifico



colori intensi e ad asciugatura rapida

Codice	Contenuto	Colore			€
2015	400 ml	rosso	1/12	1.512	
20152	400 ml	blu	1/12	1.512	
20151	400 ml	verde	1/12	1.512	
2027	400 ml	giallo	1/12	1.512	
20126	400 ml	nero	1/12	1.512	
20127	400 ml	viola	1/12	1.512	
20128	400 ml	arancione	1/12	1.512	

Stick per marcatura RAIDL*

- per la marcatura veloce di pecore, maiali, vitelli ecc. • comprovato da decenni
- lunga durata • tubetto in plastica con cursore a rotazione • si distingue per l'alta qualità rispetto ad altri prodotti • ca. 60 g



*Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Osservare anche le avvertenze alla fine del catalogo.

Codice	Colore	MA			€
201	rosso	10	1/10/50	5.000	
202	verde	10	1/10/50	5.000	
203	blu	10	1/10/50	5.000	
204	viola	10	1/10/50	5.000	
205	nero	10	1/10/50	5.000	
20600	arancione	10	1/10/50	5.000	
20601	giallo	10	1/10/50	5.000	
20602	bianco	10	1/10/50	5.000	
2010	assortiti (rosso, verde, blu, viola)	1	1/25	400	

Impugnatura per bomboletta SprayMaster per spray per marcatura

- il supporto per una pratica applicazione di spray colorati e per marcatura • per un lavoro pulito ed efficiente con tutte le bombolette spray più diffuse • questo supporto permette un impiego professionale, simile a quello di una pistola a spruzzo ed è utile per trattare senza fatica anche superfici di grandi dimensioni • protegge le mani dell'utente



Codice		€
20170	1/120	

Martello da tatuaggio alta qualità

20 mm

- acciaio con zincatura galvanica • punta realizzata quale pezzo unico
- durata lunghissima

Codice	Misura delle cifre	Righe	Cifre totale		€
19995	20 mm	2	10	1	
19996	20 mm	2	12	1	



Martello da tatuaggio standard

- punta del martello estrusa • estremamente stabile e leggero
- Per inserti senza piastra di base aggiuntiva!

Codice	Misura delle cifre	Righe	Cifre totale		€
192010	20 mm	1	5	1/24	
192080	20 mm	1	6	1/24	
192020	20 mm	2	10	1/24	
192030	20 mm	2	12	1/24	
192040	20 mm	2	14	1/24	
192050	30 mm	1	5	1/24	
192060	40 mm	1	4	1/24	



Caratteri per il martello per tatuaggi

- punte in acciaio inox • senza piastra di base aggiuntiva
- adatti per martello da tatuaggio qualità top e alluminio


Codice	Misura delle cifre	Descrizione	L x A x A		€
199810	10 mm	Numeri singoli	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	
19982	10 mm	Lettere singole	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	
19994	10 mm	Spazi vuoti singoli	17,7 x 9,4 x 4,0 mm	1	
199800	10 mm	Combinazione AT, acciaio inossidabile	17,7 x 18,8 x 4,0 mm	1	
1926	20 mm	Numeri singoli	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	
1927	20 mm	Lettere singole	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	
1959	20 mm	Spazi vuoti singoli	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	
19261	20 mm	Set di numeri	30,0 x 15,0 x 4,0 mm	1	
19651	30 mm	Numeri singoli	35,0 x 20,0 x 3,0 mm	1	
19650	30 mm	Lettere singole	35,0 x 20,0 x 3,0 mm	1	
19652	30 mm	Spazi vuoti singoli	35,0 x 20,0 x 3,0 mm	1	
19641	40 mm	Numeri singoli	50,0 x 25,0 x 4,0 mm	1	
19640	40 mm	Lettere singole	50,0 x 25,0 x 4,0 mm	1	
19642	40 mm	Spazi vuoti singoli	50,0 x 25,0 x 4,0 mm	1	



Inserti con piastra di base aggiuntiva

- punte in acciaio inox • con piastra di base aggiuntiva
- Per martello da tatuaggio standard 30 mm e 40 mm modello fino al 2016!


Codice	Misura delle cifre	Descrizione	Placca di base		€
1963	30 mm	Numeri singoli	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	
1962	30 mm	Lettere singole	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	
1964	30 mm	Spazi vuoti singoli	55,0 x 22,4 x 2,0 mm	1	
1968	40 mm	Numeri singoli	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	
1967	40 mm	Lettere singole	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	
1969	40 mm	Spazi vuoti singoli	70,2 x 29,7 x 2,0 mm	1	



Pinzetta per tatuaggi

• con rapporto semplice o rapporto a leva • Il vantaggio del rapporto a leva è che il tatuaggio viene eseguito con minor sforzo e maggiore precisione.

Made in Germany



Su richiesta si personalizzano tutte le pinzette nel caso se ne ordini una certa quantità!

Codice	Descrizione	Inserto	Righe	Cifre totale		€
19101	con rapporto semplice	10 mm	1	5	1	
19211	con rapporto semplice	10 mm	1	7	1	
19100	con rapporto di leva	10 mm	1	5	1	
19103	con rapporto di leva	10 mm	2	10	1	
19212	con rapporto semplice	7 mm	1	7	1	
19219	con rapporto semplice	7 mm	1	10	1	
19218	con rapporto semplice	7 mm	2	10	1	

Inserti per la pinzetta per tatuaggi

Quando si ordinano i caratteri singoli o le lettere singole, indicare sempre di quale variante (1, 2, 3,... oppure A, B, C,...) dell'inserto si necessita. Su richiesta possiamo personalizzare tutti gli inserti in base alle vostre esigenze, ad esempio misure differenti, più caratteri su una piastra e anche cifre diagonali.



Codice	Descrizione	Misura delle cifre	Pinza	Placca di base		€
195	Numeri singoli	10 mm	tondo	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
197	Lettere singole	10 mm	tondo	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
1990	Spazi vuoti singoli	10 mm	-	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
193	Set di numeri 0 - 9	10 mm	tondo	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
1971	Set di lettere A - Z	10 mm	tondo	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
19215	Numeri singoli	7 mm	tondo	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19216	Lettere singole	7 mm	tondo	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19217	Spazi vuoti singoli	7 mm	-	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19213	Set di numeri 0 - 9	7 mm	tondo	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19214	Set di lettere A - Z	7 mm	tondo	12,2 x 7,2 x 3,0 mm	1	
19501	Numeri singoli	10 mm	a scalpello	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	
19701	Lettere singole	10 mm	a scalpello	17,5 x 9,1 x 3,0 mm	1	

Inchiostro per tatuaggi TopMarker

• lavabili • ottima leggibilità
• ideale per tatuare con pinzetta e martello



Codice	Contenuto	Colore		€
1931	1000 ml	nero	1/6	

Cuscineti inchiostri


• completo di tappetino • contenitore con impugnatura e coperchio



Codice	Descrizione		€
1929	Cuscineti inchiostri lunghi, completi	1/30	
19292	Cuscineti inchiostri trasversali, completi	1/30	
19291	Tappetino singolo per cuscinetto inchiostriato	1/500	

Incisore per orecchio

• tascabile • inossidabile



Codice	Descrizione		€
1911	a V	1/10/100	
1912	a U	1/10/100	
1913	rettangolare	1/10/100	
1914	a forma di tetto	1/10/100	



Spray per tatuaggi TopMarker

• inchiostro da tatuaggio di qualità in formato spray • liquido • nero

Codice	Contenuto	Colore		€
19152	225 ml	nero	1/12	



Inchiostro per tatuaggi RAIDEX

• colore pronto all'uso • può essere strofinato o massaggiato immediatamente sulla parte da tatuare

Codice	Contenuto	Colore		€
1915	60 g	nero	1/50	
19150	60 g	verde	1/50	



Pasta per tatuaggi RAIDEX

• colore pronto all'uso

Codice	Contenuto	Colore		€
1916	600 g	nero	1/22	



Inchiostro per tatuaggi Rollball RAIDEX

• Il roll-on facilita l'applicazione dell'inchiostro sulla pelle

Codice	Contenuto	Colore		€
1917	65 ml	nero	1/40	



Inchiostro speciale per tatuaggi RAIDEX

• lavabili • garantisce un'ottima leggibilità • ideale per tatuare con pinzetta e martello

Codice	Contenuto	Colore		€
19281	500 ml	nero	1/10	
1928	1000 ml	nero	1/6	



Inchiostro per le carni RAIDEX

• soddisfa la direttiva 94/36/CE che regola la marcatura dei prodotti a base di carne

Codice	Contenuto	Colore		€
19184	1000 ml	marrone	1/6	