

Tecnall^{s r l}

Zootechnical Systems



ARTICOLI ZOOTECNICI 2018

FORNITURE PER VETERINARI

Termometro digitale er animali di grandi dimensioni

- misurazione in soli 8 secondi • con sonda lunga 14 cm • elevata precisione
- memorizzazione dell'ultimo valore • spegnimento automatico
- visualizzazione in °C • indicatore di sostituzione batteria • impermeabile



Codice	Descrizione		€	Dati tecnici
2138	Termometro febbre per animali di grandi dimensioni	1/6/24		Gamma visualizzata: da 32 °C a 43,9 °C Precisione: +/- 0,1 °C
29918	Batteria a bottone 3 V	1/20		Batteria: CR2032 litio

Termometro digitale topTEMP

- termometro digitale per uso anale sull'animale • misurazione della temperatura in solo 10 - 15 secondi • libera scelta tra Celsius (°C) e Fahrenheit (°F) • adattato per l'animale in modo ergonomico • incl. pile 1,5 V AAA Micro



Misurazione della temperatura in solo 10 - 15 secondi

Codice		€
21124	1/32	

Termometro digitale

- elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi (rettale) o 17 secondi (orale)
- segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazione dell'ultimo valore • spegnimento automatico • indicatore di sostituzione batteria
- impermeabile • con involucrio protettivo trasparente



Dati tecnici	
Intervallo di misurazione:	da 32 °C fino a 42 °C
Precisione:	+/- 0,1 °C
Batteria:	Batteria a bottone 1,5 V (LR/5R-41)

Codice	Descrizione		€
2136	Termometro	1/10/200	
2137	Termometro, sonda flessibile	1/10/200	

Termometro digitale BigScreen

- con sonda flessibile • elevata precisione • misurazione in soli 10 secondi
- con illuminazione di sfondo: verde - niente febbre, rosso - febbre • segnale acustico automatico al termine della misurazione • memorizzazione dell'ultimo valore
- spegnimento automatico • commutabile da °C a °F • indicatore di sostituzione batteria • impermeabile



Dati tecnici	
Intervallo di misurazione:	32 °C - 43,9 °C
Precisione:	+/- 0,1 °C
Batteria:	CR2032 litio

Codice	Descrizione		€
2130	Termometro digitale	1/6/24	
29918	Batteria a bottone 3 V	1/20	

Manico chirurgico


• inossidabile • adatto a tutte le lame chirurgiche disponibili sul mercato

Codice		€
2215	1/10/100	



Set di lame chirurgiche

• inossidabile • composto da 1 x 2215 (manico chirurgico) e 5 x 2216 (lame chirurgiche)

Codice		€
22160	1	



Manico chirurgico pieghevole



• inossidabile • adatto a tutte le lame chirurgiche disponibili sul mercato

Codice		€
22150	1/10/200	



Lame chirurgiche

• orig. Swann-Morton

Codice	Descrizione		MA		€
2216	N. 22	-	100	1/100	
2216/10	N. 22	10	1	1	
22161	N. 24	-	100	1/100	

22161



2216



Aghi da sutura

• con cruna flessibile - piegatura a 3/8 • 12 aghi per sacchetto • a taglio esterno


2275 ideale per suinetti

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ø		€
2270	Misura 1	80 mm	1,4 mm	1/12	
2271	Misura 2	75 mm	1,4 mm	1/12	
2272	Misura 3	70 mm	1,3 mm	1/12	
2273	Misura 4	65 mm	1,3 mm	1/12	
2274	Misura 5	60 mm	1,2 mm	1/12	
2275	Misura 6	55 mm	1,1 mm	1/12	
2276	Misura 7	50 mm	1,1 mm	1/12	
2278	Set = misura 1 + 4 + 7 (4 pezzi ciascuna)	-	-	1/12	



Materiale di sutura Perlon

• materiale di sutura non sterile in Perlon confezionato a sfera • molto usato nella medicina veterinaria perché è molto forte • materiale bianco, intrecciato • superficie molto liscia • guarigione della ferita senza reazioni • elevata resistenza di nodi allo strappo • eccellente uniformità di spessore

Codice	Descrizione	Lunghezza		€
2264	Misura 2 - rosso - per suinetti	40 m	1/10/400	
2265	Misura 3 - blu - per ovini	30 m	1/10/400	
2266	Misura 4 - verde - per bovini	25 m	1/10/400	
2267	Misura 5 - verde scuro - per bovini	15 m	1/10/400	



Forbice universale e per bende SuperCut

Un prodotto di massima precisione! • l'affilatura professionale con dentatura fine su un lato consente e semplifica il taglio di materiali pesanti e composti da più strati (p. es. bende, cerotti, carta, tessuti) • acciaio inossidabile • sterilizzabile e disinfettabile • design inconfondibile con un'ergonomia collaudata • taglio perfetto e sicuro grazie alla punta arrotondata • se utilizzata correttamente, la SuperCut taglia per un tempo infinito senza bisogno di riaffilature • lunghezza totale 145 mm

Codice		€
16820	1/10/200	



Made in EU 

Pinza emostatica

• in acciaio inox • lunghezza di ca. 17 cm

Codice		€
2280	1/12/216	

Portaaghi Mathieu

• in acciaio inox • lunghezza di ca. 17 cm

Codice		€
2281	1/12/216	

Apparecchio di stordimento del bestiame Blitz



• approvato come apparecchio di stordimento per animali dall'Istituto federale di fisica e tecnica di Braunschweig in Germania (N. PTB 3-69) • modello nichelato robusto e di alta qualità • un'ottimale chiusura a vite garantisce un alloggiamento sicuro dell'elemento di chiusura • protezione contro il distacco indesiderato della testa alla chiusura • rinculo minimo grazie al modello particolarmente stabile • sicurezza contro eventuali colpi indesiderati rilasciando il percussore solo dopo la pressione completa della leva del grilletto • l'esagono impedisce il rotolamento accidentale dell'apparecchio sulla leva del grilletto • la penetrazione del percussore rilascia un'onda d'urto che ha come effetto diretto ed immediato lo stordimento dell'animale. L'animale può così essere macellato senza dolore. • indistruttibile con molle rinforzate in caso di uso in condizioni difficoltose • calibro 9 x 17 mm con percussione centrale

L'apparecchio di stordimento bestiame ora è disponibile anche in set con accessori!


Il set include: • apparecchio di stordimento bestiame Blitz • kit per pulizia • kit usura • olio lubrificante 50 ml (Ballistol) • 3 alloggiamenti per cartucce • confezionato in una valigetta di plastica



Art. 2179 (disponibile solo su richiesta): Blocco di prova per la verifica giornaliera del funzionamento dell'a pistola prescritto ai sensi della normativa tedesca sul macello.


Codice	Descrizione			€
2177	Blitz apparecchio di stordimento del bestiame	1/10	100	
2178	Apparecchio di stordimento bestiame Blitz con set di accessori	1/10	80	

Made in Germany 

Codice	Descrizione	Uso		€
21201	50 cartucce speciali cal. 9 x 17, verde	Suini e bestiame minuto	1/10/100	
21202	50 cartucce speciali cal. 9 x 17, giallo	Mucche e cavalli	1/10/100	
21204	50 cartucce speciali cal. 9 x 17, blu	Tori e buoi	1/10/100	
21203	50 cartucce speciali cal. 9 x 17, rosso	Animali pesanti	1/10/100	

Segnale di avvertimento

• 20 x 30 cm • in plastica

Codice	Descrizione		€
29641	Attenzione! Divieto d'accesso. Rischio di epidemia!	1	
29642	Divieto di accesso! Bestiame pregiato!	1	



HSW ROUX-REVOLVER®

- modello in ottone lucido e cromato • cilindro graduato in vetro-metallo con pistone in durite (solo 30 ml e 50 ml) • il dosaggio avviene con un disco divisore • ideale per vaccinazioni di gruppo
- con pistone tensionabile • disponibile con filettatura o sistema Luer-Lock • disponibile anche con estensione



Codice	Attacco	Uso	Dosaggio	SB	€
231	filettato	10 ml	0,25 + 0,5 + 1,0 ml	-	1/50
233	filettato	30 ml	0,5 - 2,5 ml	-	1/50
232	filettato	30 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50
2317	filettato	30 ml con estensione	1,0 - 5,0 ml	-	1/10
234	filettato	50 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50
237	filettato	50 ml con estensione	1,0 - 5,0 ml	-	1/10
235	Luer-Lock	10 ml	0,25 + 0,5 + 1,0 ml	-	1/50
23600	Luer-Lock	30 ml	0,5 - 2,5 ml	-	1/50
236	Luer-Lock	30 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50
23602	Luer-Lock	50 ml	1,0 - 5,0 ml	-	1/50
238	Luer-Lock	50 ml con estensione	1,0 - 5,0 ml	-	1/10



Codice	Descrizione	€
2319	Estensione 40 cm per 30 ml	1
239	Estensione 40 cm per 50 ml	1



Estensione flessibile

- per siringhe HSW • lunghezza di 29 cm

Codice	Descrizione	€
2316	filettato / filettato	1
23161	Luer-Lock / Luer-Lock	1
23162	filettato / Luer-Lock	1



Set di guarnizioni siringa HSW ROUX-REVOLVER®

- composto da guarnizione anteriore e posteriore, guarnizione per stantuffo e ago

Codice	Descrizione	Uso	€
2325	per 10 ml	Hauptner, Roux	1/100
2327	per 30 + 50 ml	Roux	1/100/1000
2330	per 30 + 50 ml	Hauptner	1/100

Cilindro e set di guarnizioni nel kit

Codice	Descrizione	€
23310	per 10 ml	1
23311	per 30 ml	1
23312	per 50 ml	1

Cilindro di ricambio, non graduato



Codice	Descrizione	Uso	€
241	per 10 ml	Hauptner, Roux	1/100
245	per 30 ml	Roux	1/100
2413	per 30 ml	Hauptner	1/100
247	per 50 ml	Roux	1/100
2414	per 50 ml	Hauptner	1/100

Kit di ganci di trasporto

- composto dal gancio di trasporto 31152, dalla vite 31154 e dalla molla a balestra 31161



Codice	€
31170	1/200

HSW MULTI-MATIC®

- siringa con dosaggio per le vaccinazioni in serie Henke originale • design innovativo ed ergonomico • eccellente maneggevolezza grazie alle impugnature di alluminio in pressofusione ad alta resistenza • cilindro di materiale plastico ad alta resistenza con attacco dell'ago in metallo, resistente a tutti i medicinali noti • resistente agli UV
- elevatissima precisione dei dosaggi con una tolleranza < 1 % • dosaggio semplice grazie alla rotellina dosatrice 0,5 ml - 2,5 ml (25 ml) e 1 ml - 5 ml (50 ml) • semplice manutenzione grazie al sistema di smontaggio semplice • biocompatibile
- cilindro - autoclavabile (sterilizzabile a 134°)


Codice	Attacco	Contenuto	Dosaggio		€
23101	Luer-Lock	25,0 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	
23102	Luer-Lock	50,0 ml	1,0 - 5,0 ml	1/50	
23103	filettato	25,0 ml	0,5 - 2,5 ml	1/50	
23104	filettato	50,0 ml	1,0 - 5,0 ml	1/50	



HSW FERRO-MATIC®

- siringa automatica con sistema di riempimento autonomo • in metallo-vetro
- asta dello stantuffo ad alta resistenza • impostazione del dosaggio di precisione e con regolazione a variazione continua • sostituzione semplice e veloce dei flaconi dei medicinali grazie all'apposito supporto innovativo
- adattatore bianco per flaconi di medicinali con diametro 20 mm e misure dei flaconi di 50/100 ml. • adattatore blu per flaconi di medicinali con diametro 30 mm e misure dei flaconi di 200-500 ml

Supporto flaconi con adattatore universale

Codice	Attacco	Dosaggio		€
23216	Luer-Lock	1,0 - 3,0 ml	1/20	
23217	Luer-Lock	1,0 - 5,0 ml	1/20	




Cilindro di ricambio, singolo

HSW FERRO-MATIC®

- graduato



Codice	Descrizione		€
249	Cilindro di ricambio 3,0 ml	1/100	
2410	Cilindro di ricambio 5,0 ml	1/100	

Set di guarnizioni di ricambio

per HSW FERRO-MATIC®


- composto da guarnizioni, valvole e molle



Codice	Descrizione		€
2331	Set di guarnizioni per 3,0 ml	1	
2332	Set di guarnizioni per 5,0 ml	1	

HSW VET-MATIC®

- siringa di iniezione automatica per soluzioni farmaceutiche veterinarie • asta dello stantuffo robusta con accrescimento del flusso • facile da smontare completamente, perfettamente pulibile • parti singoli realizzate con precisione, disponibili individualmente • dosaggio facile da regolare, regolazione a variazione continua • attacco per l'ago a due pezzi con valvola di chiusura • sistema antibloccaggio Henke • tubo flessibile e tubo montante in dotazione


Codice	Descrizione	Contenuto		€
2323	con attacco Luer Lock	5,0 ml	1/20	
2410	Cilindro di ricambio 5,0 ml	5,0 ml	1/100	




HSW ECO-MATIC®

con supporto per flacone


- siringa in materiale plastico con dosaggio di precisione con cilindro di plastica ad alta resistenza
- con sede in plastica per inserire flaconi fino a 100 ml
- design ergonomico e grande maneggevolezza per le iniezioni di dosaggi minimi
- dosaggio con regolazione a variazione continua e impostazione di precisione
- elevata precisione di dosaggio anche con quantità minime, tolleranza < 1%
- attacco dell'ago in metallo resistente all'usura
- la sede in plastica ad alta resistenza offre protezione da colpi e contraccolpi
- sostituzione rapida e semplice dei flaconi dei medicinali
- straordinario rapporto qualità / prezzo

Codice	Attacco	Contenuto	Dosaggio		€
23131	Luer-Lock	0,3 ml	0,1 - 0,3 ml	1/25	
23126	Luer-Lock	1,0 ml	0,1 - 1,0 ml	1/25	
23120	filettato	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	
23121	Luer-Lock	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	
23122	filettato	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	
23123	Luer-Lock	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	



HSW ECO-MATIC® con attacco per tubi flessibili

- siringa in materiale plastico in versione premium con cilindro di plastica ad alta resistenza
- attacco dell'ago in metallo resistente all'usura
- impostazione del dosaggio di precisione e con regolazione a variazione continua
- design ergonomico e grande maneggevolezza
- tubo flessibile incl. nella dotazione
- compatibile con 31397

Codice	Attacco	Contenuto	Dosaggio		€
23110	Luer-Lock	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	
23111	Luer-Lock	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	



HSW ECO-MATIC®

con set adattatore universale per i flaconi dei medicinali

- siringa in materiale plastico con dosaggio di precisione con cilindro di plastica ad alta resistenza
- con set adattatore universale composto da tre pezzi per inserire flaconi di diverse forme e dimensioni (10 - 500 ml e più grandi)
- gli adattatori universali non sono compatibili con le siringhe HSW ECO-MATIC® con alloggiamento in plastica (n. art. 23120-23123, 23126, 23131)
- design ergonomico e grande maneggevolezza per le iniezioni di dosaggi minimi
- dosaggio con regolazione a variazione continua e impostazione di precisione
- elevata precisione di dosaggio anche con quantità minime, tolleranza < 1%
- attacco dell'ago in metallo resistente all'usura
- sostituzione rapida e semplice dei flaconi dei medicinali
- straordinario rapporto qualità / prezzo

Codice	Attacco	Contenuto	Dosaggio		€
23136	Luer-Lock	0,3 ml	0,1 - 0,3 ml	1/25	
23137	Luer-Lock	1,0 ml	0,1 - 1,0 ml	1/25	
23138	Luer-Lock	2,0 ml	0,2 - 2,0 ml	1/25	
23139	Luer-Lock	5,0 ml	0,5 - 5,0 ml	1/25	



Set di tappi per prelievi e ventilazione

- per tutte le siringhe con sistema di riempimento autonomo con attacco del tubo flessibile
- composto da 1 pezzo bianco con un diametro di 20 mm per flaconi da 50 / 100 ml + 1 pezzo blu con un diametro di 30 mm per flaconi da 250 / 500 ml + 1 pezzo verde con un diametro di 33 mm per flaconi a partire da 500 ml

Codice		€
31397	1/50	



HSW ECO-MATIC® Twin

Siringa in plastica Premium con due cilindri separati in plastica altamente resistente e attacco ago in metallo antiusura • somministrazione simultanea di due medicinali/vaccini senza mescolamenti • dosaggio impostato in maniera fissa per ciascun cilindro (sono possibili diverse combinazioni di dosaggi) • design ergonomico e grande maneggevolezza abbinati a un peso ridotto • distanza tra gli aghi regolabile • posizione del cilindro regolabile • supporto per flacone e/o attacco per tubo flessibile possibili • la fornitura comprende due adattatori per flaconi universali (Ø 20mm e Ø 30mm), adattatori per tubi flessibili (Ø 4-6mm) e tubi flessibili in PVC (Ø 4mm)



Codice	Descrizione		€
23170	dosaggio 1 ml / 1 ml	1/20	
23171	dosaggio 1 ml / 2 ml	1/20	
23172	dosaggio 2 ml / 2 ml	1/20	

Codice	Descrizione		€	
31501	Cilindro a sinistra 1 ml	1		NEW
31502	Cilindro a sinistra 2 ml	1		NEW
31503	Cilindro a destra 1 ml	1		NEW
31504	Cilindro a destra 2 ml	1		NEW
31505	Parte anteriore LL esagono	1		NEW
31506	Dado a cappello	1		NEW
31507	Adattatore per tubo flessibile Ø 4 - 6 mm	1		NEW

HSW HENKE-JECT® TBC

• siringa appositamente sviluppata per la vaccinazione antitubercolare in nuovo formato 2,0 ml. • stantuffo in metallo-vetro con manico in plastica ad alta resistenza • elevatissima precisione di dosaggio pari a 0,1 per ogni azionamento della leva • design moderno ed ergonomico • offre una maneggevolezza sicura e semplice • biocompatibile • autoclavabile (sterilizzabile a 134°)



Codice	Descrizione		€
23240	HSW HENKE-JECT® TBC 2,0 ml	1/20	
2416	Cilindro di ricambio 2,0 ml	1/100	
2415	Cilindro di ricambio 1,8 ml (modello precedente)	1/100	
31363	HSW-ECO® ago, 0,7 x 4 mm, 12 pezzi / confezione	1/12/180	



Portaflaconi HSW in neoprene

• conservazione semplice e comoda di flaconi dei medicinali durante il processo di vaccinazione • disponibile quale modello da cintura e da braccio • protezione da oscillazioni termiche, urti e raggi UV dannosi • il modello da cintura può essere portato anche attorno al collo in spalla • lavorazione di qualità • in neoprene



Codice	Descrizione		€
33537	Modello da braccio per flaconi da 250 ml	1	
33538	Modello da cintura per flaconi da 50 - 100 ml	1	
33539	Modello da cintura per flaconi da 250 ml	1	
33540	Modello da cintura per flaconi da 500 - 1000 ml	1	


HSW DRENCH-MATIC® Premium

- iniettore con sistema di riempimento autonomo per somministrazioni orali e per drenching del bestiame
- possibilità di impiego anche come siringa per iniezioni
- impugnatura in alluminio pressofuso ad alta resistenza
- semplice da usare e da pulire
- cilindro di plastica ad alta resistenza
- dosaggio regolabile a variazione continua
- processo di riempimento personalizzabile attraverso pressione a molla
- fornitura con tubo flessibile e tubo di prolungamento da 11 cm
- possibilità di impiego della tanica posteriore 27400




Possibilità d'impiego anche come siringa per iniezioni con adattatore a parte!



Codice	Descrizione	Contenuto		€
27408	HSW DRENCH-MATIC® Premium con tanica posteriore 2,5 l	23 ml	1	
27413	HSW DRENCH-MATIC® Premium	23 ml	1/20	




Codice	Descrizione	Contenuto		€
27416	Set di guarnizioni	23 ml	1	
27418	Cilindro in plastica	23 ml	1	
27400	Tanica posteriore 2,5 l adatta anche per 23611	2500 ml	1	
31254	Adattatore LL per conversione in siringa per iniezioni (adatto solo per 12,5 ml + 30 ml)	-	1	



HSW DRENCH-MATIC® Eco

- siringa con sistema di riempimento autonomo per somministrazioni orali e per drenching del bestiame
- dosaggio regolabile a variazione continua



Codice	Descrizione	Contenuto		€
27401	HSW DRENCH-MATIC® Eco	23 ml	1/20	
2740	HSW DRENCH-MATIC® Eco con tanica posteriore da 2,5 l	23 ml	1	
27412	HSW DRENCH-MATIC® Eco	30 ml	1/20	
27410	HSW DRENCH-MATIC® Eco con tanica posteriore da 2,5 l	30 ml	1	




Codice	Descrizione	Contenuto		€
27402	Cilindro in plastica	23 ml	1	
27411	Cilindro in plastica	30 ml	1	
2333	Set di guarnizioni	23 ml	1	
2338	Set di guarnizioni	30 ml	1	
27400	Tanica posteriore 2,5 l adatta anche per 23611	2500 ml	1	




HSW ECO-MATIC® drencher

- siringa automatica con sistema di riempimento autonomo per drenching, somministrazioni orali o pour-on
- sviluppato appositamente per l'uso con bovini e ovini
- le dimensioni 12,5 ml e 30 ml con adattatore separato sono utilizzabili anche come siringa per iniezioni
- dosaggio regolabile grazie alla rotellina dosatrice
- design ergonomico e di facile applicazione
- robustezza e durata grazie all'utilizzo di materiali altamente resistenti e durevoli
- peso ridotto
- tubo flessibile in dotazione
- possibilità di impiego della tanica posteriore 27400



Codice	Descrizione	Contenuto	Dosaggio		€
23150	HSW ECO-MATIC® come iniettore	12,5 ml	0,5 - 12,5 ml	1/25	
23151	HSW ECO-MATIC® come drencher con ugello in metallo	12,5 ml	0,5 - 12,5 ml	1/25	
23152	HSW ECO-MATIC® come drencher con ugello in metallo	30,0 ml	5,0 - 30,0 ml	1/25	
23153	HSW ECO-MATIC® pour-on con ugello in plastica	70,0 ml	7,5 - 70,0 ml	1/25	

Codice	Descrizione		€
31254	Adattatore LL per conversione in siringa per iniezioni (adatto solo per 12,5 ml + 30 ml)	1	
27400	Tanica posteriore 2,5 l adatta anche per 23611	1	




HSW prolunga per vaccinazioni

- per iniezioni confortevoli • utilizzabile per tutte le siringhe con attacco LL • ideale per vaccinazioni di gruppo • per una distanza superiore dall'animale e quindi una maggiore sicurezza per l'utente
- versione in carbonio-metallo ad alta resistenza per ridurre il peso, pur con un'elevata resistenza
- collegamento sicuro e stabile dell'ago • protezione anti piegamento • nessuna rottura del collegamento del tubo flessibile • impugnatura ergonomica
- volume residuo ottimizzato da 2 ml (prolunga corta) o 3 ml (prolunga lunga) per un minore spreco di medicinale • dotazione: 1 prolunga per vaccinazioni, incl. tubo flessibile e protezione anti piegamento



Dati tecnici


61 cm	43 cm
102 cm	83 cm

Codice	Descrizione		€
23250	HSW prolunga per vaccinazioni, lunga, 102 cm	1	
23251	HSW prolunga per vaccinazioni, corta, 61 cm	1	




HSW-PREMIUM® ago con attacco Luer-Lock

Gli aghi di classe superiore


Codice	Ø x Lungh.		€
36101	1,0 x 10 mm	1/10/100	
36102	1,0 x 15 mm	1/10/100	
36103	1,0 x 20 mm	1/10/100	
36124	1,2 x 10 mm	1/10/100	
36104	1,2 x 15 mm	1/10/100	
36105	1,2 x 20 mm	1/10/100	
36106	1,2 x 25 mm	1/10/100	
36107	1,4 x 15 mm	1/10/100	
36108	1,4 x 20 mm	1/10/100	
36109	1,4 x 25 mm	1/10/100	
36110	1,4 x 35 mm	1/10/100	
36111	1,6 x 15 mm	1/10/100	
36112	1,6 x 20 mm	1/10/100	
36113	1,6 x 25 mm	1/10/100	
36114	1,6 x 35 mm	1/10/100	
36115	1,8 x 15 mm	1/10/100	
36116	1,8 x 20 mm	1/10/100	
36117	1,8 x 25 mm	1/10/100	
36118	1,8 x 35 mm	1/10/100	
36119	2,0 x 20 mm	1/10/100	
36120	2,0 x 25 mm	1/10/100	
36121	2,0 x 35 mm	1/10/100	
36122	2,0 x 40 mm	1/10/100	
36123	2,0 x 50 mm	1/10/100	
36128	1,8 x 30 mm	1/10/100	
36130	2,0 x 30 mm	1/10/100	
36132	2,2 x 25 mm	1/10/100	
36133	2,2 x 30 mm	1/10/100	
36134	2,2 x 35 mm	1/10/100	
36135	2,4 x 20 mm	1/10/100	
36137	2,4 x 30 mm	1/10/100	

HSW-PREMIUM® aghi con attacco filettato

Codice	Ø x Lungh.		€
361	1,0 x 10 mm	1/10/100	
362	1,0 x 15 mm	1/10/100	
363	1,0 x 20 mm	1/10/100	
364	1,2 x 15 mm	1/10/100	
365	1,2 x 20 mm	1/10/100	
366	1,2 x 25 mm	1/10/100	
367	1,4 x 15 mm	1/10/100	
368	1,4 x 20 mm	1/10/100	
369	1,4 x 25 mm	1/10/100	
3610	1,4 x 35 mm	1/10/100	
3611	1,6 x 15 mm	1/10/100	
3612	1,6 x 20 mm	1/10/100	
3613	1,6 x 25 mm	1/10/100	
3614	1,6 x 35 mm	1/10/100	
3615	1,8 x 15 mm	1/10/100	
3616	1,8 x 20 mm	1/10/100	
3617	1,8 x 25 mm	1/10/100	
3618	1,8 x 35 mm	1/10/100	
3619	2,0 x 20 mm	1/10/100	
3620	2,0 x 25 mm	1/10/100	
3621	2,0 x 35 mm	1/10/100	

HSW ECO® aghi

• con attacco Luer-Lock • aghi in acciaio nichelato cromato • 12 aghi / scatola in plastica

Codice	Ø x Lungh.		€
2645	0,8 x 5 mm	1/12/180	
2641	0,8 x 10 mm	1/12/180	
2646	0,8 x 25 mm	1/12/180	
2643	0,9 x 10 mm	1/12/180	
261	1,0 x 10 mm	1/12/180	
262	1,0 x 15 mm	1/12/180	
2635	1,0 x 20 mm	1/12/180	
263	1,0 x 25 mm	1/12/180	
2634	1,2 x 10 mm	1/12/180	
264	1,2 x 15 mm	1/12/180	
265	1,2 x 20 mm	1/12/180	
266	1,2 x 25 mm	1/12/180	
2622	1,4 x 10 mm	1/12/180	
2671	1,4 x 15 mm	1/12/180	
2672	1,4 x 20 mm	1/12/180	
268	1,4 x 25 mm	1/12/180	
269	1,4 x 35 mm	1/12/180	
2630	1,5 x 15 mm	1/12/180	
2678	1,5 x 30 mm	1/12/180	
2640	1,6 x 10 mm	1/12/180	
2615	1,6 x 15 mm	1/12/180	
2616	1,6 x 20 mm	1/12/180	
2610	1,6 x 25 mm	1/12/180	
2632	1,6 x 30 mm	1/12/180	
2611	1,6 x 35 mm	1/12/180	
2623	1,8 x 15 mm	1/12/180	
2624	1,8 x 20 mm	1/12/180	
2612	1,8 x 25 mm	1/12/180	
2625	1,8 x 30 mm	1/12/180	
2613	1,8 x 35 mm	1/12/180	
2680	2,0 x 15 mm	1/12/180	
2619	2,0 x 20 mm	1/12/180	
2620	2,0 x 25 mm	1/12/180	
2614	2,0 x 30 mm	1/12/180	
2626	2,0 x 35 mm	1/12/180	
2618	2,0 x 40 mm	1/12/180	
2637	2,0 x 50 mm	1/12/180	
2633	2,2 x 20 mm	1/12/180	
2673	2,2 x 25 mm	1/12/180	
2627	2,2 x 30 mm	1/12/180	
2628	2,2 x 35 mm	1/12/180	
2629	2,4 x 35 mm	1/12/180	

• affilatura speciale • realizzati con un filo elastico in acciaio inossidabile nichelato cromato • ago molto grosso con alta stabilità ed estrema elasticità • abbondante superficie di supporto in metallo • elevata resistenza alle torsioni grazie allo speciale fissaggio dell'ago • dimensioni in mm e gauge impresse sugli attacchi • gli aghi vengono forniti in un contenitore trasparente • l'etichetta indica le dimensioni secondo i sistemi tedeschi, inglesi e francesi • l'etichetta presenta un codice cromatico secondo ISO per un'identificazione veloce del diametro • 10 aghi / scatola in plastica



Ø	
fino a 1,2 mm	Gallina
1,0 - 2,0 mm	Suini
1,2 - 2,4 mm	Bovini
1,0 - 1,8 mm	Pecore

Siringa per iniezione-drenching

- versione manuale • dosaggio regolabile a variazione continua grazie a una rotella regolatrice • leggero e robusto • facile da smontare e pulire




Codice	Descrizione	Contenuto		€
23610	Iniettore, manuale	70 ml	1/50	
23616	Anello di guarnizione idoneo per 23610	-	1/5	
23612	Iniettore, manuale	200 ml	1/20	
23618	Anello di guarnizione idoneo per 23612	-	1/5	
2366	Iniettore, manuale	300 ml	1/20	
23615	Anello di guarnizione idoneo per 2366	-	1/5	
2380	Iniettore, manuale	500 ml	1/10	
23619	Anello di guarnizione idoneo per 2380	-	1	

Iniettore drenching 50 ml

- versione ad autorifornimento incl. valvola • leggero e robusto
- facile da smontare e pulire • con tubo flessibile (70 cm) e aghi (50 mm, 145 mm)




autorifornimento

Codice	Descrizione		€
23611	Iniettore, ad autorifornimento	1/50	
27400	Tanica posteriore 2,5 l adatta anche per 23611	1	

Iniettore 400 ml

• questo iniettore è adatto per lavaggi uterini nelle vacche grazie al catetere aggiuntivo



Codice	Descrizione		€
23491	Iniettore 400 ml	1/30	
23492	Adattatore per 23491	1/10	
23493	Catetere per 23491	1/150	
23498		1/50	

Siringa dosatrice nylon con ago iniettore

• siringa dosatrice infrangibile e facile da usare • volume spruzzatore: 50 ml • con attacco filettato • incl. ago iniettore curvo



NEW

Novità

Codice	Descrizione	Contenuto			€
23500	Siringa dosatrice nylon con ago	50 ml	-	1/150	
23500-1	Ago iniettore, solo	-	-	1/300	

Siringa dosatrice nylon

• siringa dosatrice infrangibile e facile da usare
• disponibile con attacco per ago filettato o Luer-Lock



Codice	Attacco	Contenuto		€
23410	Luer-Lock	10 ml	1/50/250	
23420	Luer-Lock	20 ml	1/50/250	
23430	Luer-Lock	30 ml	1/50/200	
23440	Luer-Lock	50 ml	1/25/200	
23460	filettato	10 ml	1/50/250	
23470	filettato	20 ml	1/50/250	
23480	filettato	30 ml	1/50/200	
23490	filettato	50 ml	1/10/25	

TU Flex-Master siringa dosatrice

• robusta siringa in plastica TPX • luer-lock intercambiabile in acciaio inox
• idonea alla bollitura a scopo di disinfezione • in confezione self-service
• incl. anello di guarnizione di ricambio



NEW


Novità

Codice	Attacco	Contenuto		€
23710	Luer-Lock	10 ml	1/20/120	
23711	Luer-Lock	20 ml	1/20/120	
23712	Luer-Lock	30 ml	1/20/120	
23713	Luer-Lock	50 ml	1/20/120	
23720	Filettatura	10 ml	1/20/120	
23721	Filettatura	20 ml	1/20/120	
23722	Filettatura	30 ml	1/20/120	
23723	Filettatura	50 ml	1/20/120	



Parti di ricambio per siringhe dosatrici nylon

• guarnizioni di ricambio per siringhe dosatrici in nylon con impugnatura metallica (art. 2341 - 2349)

Codice	Descrizione		€
23496	Adattatore Luer-Lock per siringhe dosatrici nylon	1/10	
23497	Adattatore filettato per siringhe dosatrici nylon	1/10/200	



HSW NORM-JECT® siringhe monouso

2 parti, Luer

• cilindro trasparente, ermetico, estremamente scorrevole • senza tappo in gomma, senza stirene e DEHP, senza lattice e silicone • senza pirogeni, senza PVC, atossica • posizione zero definita • graduazione maggiore, per uno spettro applicativo più ampio • arresto di sicurezza percettibile, per evitare di tirare fuori inavvertitamente lo stantuffo dal cilindro della siringa • confezione sterile singola





Codice	Contenuto	Pezzi/Confezione			€
21722	2/3 ml	100 pezzi	1/25	500	
21700	5/6 ml	100 pezzi	1/20	320	
21701	10/12 ml	100 pezzi	1/12	216	
21702	20/24 ml	100 pezzi	1/8	128	
21703	30 ml	50 pezzi	1/10	150	
21704	50/60 ml	30 pezzi	1/10	150	



HSW FINE-JECT® aghi monouso

• elevata forza di trazione del supporto ago • forza di puntura uniforme dell'ago
 • affilatura liscia e precisa, in conf. a ISO 7864 • tubo ago: acciaio inox, in conf. a ISO 9626
 • codifica a colori del diametro dell'ago sulla confezione singola e sul cartone del dispenser
 • sterilità garantita per 5 anni

Codice	Ø x Lunghezza	Calibro		€
21742	0,40 x 20 mm	27G x 3/4"	1/40	
21743	0,50 x 16 mm	25G x 5/8"	1/40	
21744	0,55 x 25 mm	24G x 1"	1/40	
21710	0,60 x 25 mm	23G x 1"	1/40	
21737	0,60 x 30 mm	23G x 1 1/4"	1/40	
21746	0,80 x 10 mm	21G x 3/8"	1/40	
21711	0,80 x 16 mm	21G x 5/8"	1/40	
21723	0,80 x 25 mm	21G x 1"	1/40	
21720	0,80 x 40 mm	21G x 1 1/2"	1/40	
21726	0,90 x 25 mm	20G x 1"	1/40	
21731	1,10 x 25 mm	19G x 1"	1/40	
21727	1,10 x 30 mm	19G x 1 1/4"	1/40	
21728	1,10 x 40 mm	19G x 1 1/2"	1/40	
21733	1,20 x 25 mm	18G x 1"	1/40	
21732	1,20 x 30 mm	18G x 1 1/4"	1/40	
21729	1,20 x 40 mm	18G x 1 1/2"	1/40	
21712	1,40 x 50 mm	17G x 2"	1/30	
21713	1,60 x 25 mm	16G x 1"	1/40	
21724	1,60 x 40 mm	16G x 1 1/2"	1/40	
21735	1,80 x 40 mm	15G x 1 1/2"	1/40	



Ø	
fino a 1,2 mm	Gallina
1,0 - 2,0 mm	Suini
1,2 - 2,4 mm	Bovini
1,0 - 1,8 mm	Pecore

