

Tecnall^{s r l}

Zootechnical Systems



ARTICOLI ZOOTECCNICI 2018

ALLEVAMENTO DEI VITELLI

IPCam - installazione semplicissima grazie al principio „plug & view“: basta collegare la videocamera alla rete, fare una scansione del codice QR con lo smartphone o il tablet e attivare la videocamera sullo smartphone, sul tablet o sul PC. Adatta all'uso in rete o in internet. L'uso presuppone l'accesso a Internet via cavo o WiFi! In questo modo è possibile visualizzare immagini dal vivo in meno di un minuto.

- tante possibilità per la sorveglianza della casa, dell'azienda agricola e della stalla: live streaming (trasmissione video in tempo reale), istantanee, registrazione, segnalazione dei movimenti, varie funzioni di allarme
- accesso da più terminali (smartphone, PC o tablet)
- fino a 4 utenti possono accedere contemporaneamente alla telecamera
- il nuovo software sviluppato ottimizza lo streaming video in base alla velocità di rete disponibile e alle sue fluttuazioni
- corpo esterno robusto con classe di protezione IP66 per un utilizzo sicuro nella stalla o all'esterno
- app gratuita (www.eyecloud.so) per iOS o Android su smartphone o tablet
- ampio software incluso, ad es. per la visualizzazione di più telecamere sullo schermo, screenshot, funzione ripresa, rilevamento movimenti, ecc.
- funzione di visione notturna (sensore di luminosità, sensore immagini e LED IR)
- dotazione fornita: videocamera, alimentatore, cavo patch, antenna WLAN, istruzioni per l'uso

IPCam 360° HD

La videocamera internet per comandare a distanza con funzione zoom digitale! Le cosiddette videocamere PTZ (Pan-Tilt-Zoom) possono essere spostate mediante comando a distanza da PC, tablet o smartphone tramite un software speciale con un angolo visuale di 355° in orizzontale e 85° in verticale.



Dati tecnici


| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Sensore immagini: | 1/4" CMOS |
| Risoluzione: | 1280 x 720 (HD) |
| Frequenza dei fotogrammi: | 25 fps (VGA) / 15 fps (HD) |
| Campo visivo: | max. 50 ° |
| Numero LED / Visione notturna: | 22 / 10 m |
| Portata antenna: | max. 50 m |
| Modalità di trasmissione: | LAN / WLAN |
| Grado di protezione: | IP65 |

Codice



€

10811 1/12



IPCam 2.0 HD

La telecamera internet per tutti!



Dati tecnici

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Sensore immagini: | 1/4" CMOS |
| Risoluzione: | 1280 x 720 (HD) |
| Frequenza dei fotogrammi: | 25 fps (VGA) / 15 fps (HD) |
| Campo visivo: | 60 ° |
| Numero LED / Visione notturna: | 30 / 15 m |
| Portata antenna: | max. 50 m |
| Modalità di trasmissione: | LAN / WLAN |
| Grado di protezione: | IP65 |

Codice



€

10810 1/10



SmartCam HD

Una videocamera per tante possibilità! La videocamera, utilizzabile come hot spot WLAN, può essere comandata direttamente tramite lo smartphone (senza connessione Internet). Usata come telecamera da rimorchio, permette di sorvegliare i propri animali tramite un'app (UCCAM) sull'iPhone o su telefoni cellulari Android. La videocamera dispone di un forte supporto magnetico che consente un fissaggio flessibile senza fori né viti. Le efficienti batterie agli ioni di litio assicurano fino a 6 ore di video!

- tante possibilità di sorveglianza durante il trasporto degli animali
- accesso da più terminali (smartphone, PC o tablet)
- corpo esterno robusto con classe di protezione IP66
- app gratuita per iOS o Android su smartphone o tablet
- funzione di visione notturna (sensore di luminosità, sensore immagini e LED IR)
- contenuto della confezione: videocamera, alimentatore, antenna WLAN, manuale d'istruzioni



TV



Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sensore immagini: | 1/4" CMOS |
| Risoluzione: | 1280 x 720 (HD) |
| Campo visivo: | Grandangolo da 100° |
| Numero LED / Visione notturna: | 21 / 5 m |
| Tensione: | 5 V |
| Batteria: | Li-Ion 3,7 V/3000 mAh |
| Tempo di carica della batteria: | 6 h (senza LED IR), 4 h (con LED IR) |
| Gamma della temperatura d'impiego: | da -10 °C a +50 °C |

| | | |
|--------|------|---|
| Codice | | € |
| 10812 | 1/20 | |

Set telecamera digitale per rimorchio con monitor da 7,0"

Il sistema di telecamera digitale via radio per trailer, trasporto e stalla

La telecamera per rimorchio per tutti coloro che vogliono tenere d'occhio tutto sullo schermo da 7". La pregiata telecamera grandangolare riprende immagini ad alta definizione e le invia nitide allo schermo. Un potente pacchetto per il monitoraggio dell'animale durante il trasporto.

Telecamera • sensore immagini CMOS (510 x 492 Pixel) • angolo visivo 100° • illuminazione minima 2 Lux / F1.2 & 0 Lux (IR on) • 5 Volt DC • tempo di carica 4 ore • autonomia di lavoro fino a 4 ore (IR off) / fino a 3 ore (IR on) • visibilità fino a 100 m (a seconda delle condizioni) • visibilità notturna 5 m • dimensioni (L x P x A) 28 x 90 x 28 mm (senza supporto) • peso 205 g • temperatura di esercizio -20 °C ~ +60 °C • protezione da acqua e polvere IP65

Monitor • schermo LCD digitale da 7,0" • risoluzione 800 x 480 Pixel (RGB) • telecamera per retromarcia integrabile (specchietto retrovisore / vista su-giù / indicatore di distanza) • 2 canali per massimo 2 telecamere • 11 - 32 Volt DC • dimensioni (L x P x H) 185 x 50 x 123 mm • peso 380 g

NEW **Novità**



Dotazione fornita

| |
|---|
| Telecamera da 2,4 GHz con supporto magnetico (IP65) |
| Monitor via radio da 7,0" a 2 canali da 2,4 GHz |
| Cavo di carica 12 V DC per accendisigari |
| Supporto auto per il monitor |
| Cavo di collegamento fisso telecamera 12 V |



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|---|------|---|
| 322069 | Set telecamera digitale per rimorchio con monitor da 7,0" | 1/5 | |
| 322057 | Solo videocamera per 322069 | 1 | |
| 322059 | Solo monitor digitale da 7" per 322069 | 1 | |
| 322031 | Monitor LCD da 2,5", a sé stante | 1/5 | |
| 1083 | Antenna con supporto magnetico, cavo da 1,5 m | 1/30 | |

Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz

Funzione 2 in 1 come telecamera per stalla e rimorchio con una portata fino a 1200 m!

La videocamera nella stalla e il monitor LCD da 2,5" in casa permettono una sorveglianza ottimale dell'animale, ad es. prima, durante e dopo il parto. Totale comfort per voi, totale tranquillità per gli animali partorienti.

- telecamera di alta qualità IP54, visibilità notturna fino a 15 m, registrazione audio, grandangolo 90°
- eccezionale portata di 1200 m in caso di visuale libera
- semplice installazione
- possibilità di collegamento alla TV
- utilizzabile anche come telecamera da rimorchio



Dotazione fornita

- 1 telecamera resistente agli agenti atmosferici (IP54) con grandangolo da 90°
- 2 antenne direzionali con portata di 1200 m tra stalla e abitazione
- 1 AVLink per una maggiore portata in casa
- 1 monitor LCD da 2,5" wireless con altoparlante per il monitoraggio mobile + ampia scelta di accessori
- 1 x 5 m cavo antenna (per abitazione)
- 1 x 25 m cavo antenna (per stalla)

| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|---|---|---|
| 1085 | Set telecamera per stalla e rimorchio 2,4 GHz | 1/5 | |
| 1086 | Videocamera per stalla supplementare incl. antenna esterna e cavo video | 1/5 | |

Aiuto parto HK La massima sicurezza per fattrice e vitello



Aiuto parto HK con meccanismo 2060

- Meccanismo 2060 con limitazione della forza di trazione regolabile su più livelli**
- forza di trazione regolabile su più livelli per una trazione controllata e delicata sull'animale
 - impugnatura a D ergonomica per un uso semplice e sicuro
 - gancio su due lati per una trazione uniforme
 - sblocco rapido per una sicurezza ottimale anche con i carichi più elevati
 - manovrabile attorno al tubo per un'applicazione flessibile
 - in alluminio

Meccanismo 2060



TV

La nuova testa si adatta a tutti gli estrattori di vitelli HK

Aiuto parto HK 2060

con testa flessibile FLEXI HK

- modello top con meccanismo 2060 e nuova testa Flexi per una sicurezza ottimale, un uso estremamente semplice e la minima invasività
- robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm



Forza di trazione regolabile



| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|-----------------------------|---|---|---|
| 10140 | 2060 con testa Flexi, 52 cm | 1 | 16 | |
| 10141 | 2060 con testa Flexi, 57 cm | 1 | 16 | |

HK-Estrattore di vitelli 2060

con manici in plastica e testa in acciaio

- l'ampia branca in plastica e il cucchiaio resistente in acciaio regolabile in tre posizioni consentono un buon adattamento e una tenuta elevata
- con meccanismo 2060
- robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm



| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 102060 | 1 | 25 | |

HK Testa Flexi

- dotato di manici ribaltabili per adattarsi in modo ottimale al bacino, impedisce con affidabilità lo scivolamento verso il basso o laterale
- manicotti aggiuntivi e manico completamente in acciaio inossidabile non deformabile
- igienico e facile da pulire grazie alla superficie liscia
- predisposto per tutti gli aiutoparto HK
- disponibile in due misure



| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|--|---|---|---|
| 106820 | per razze da latte, dimensione interna 52 cm, tubo d'acciaio Ø 25 mm | 1 | 20 | |
| 106821 | per razze da carne e mucche con bacino largo: dimensione interna 57 cm, tubo acciaio Ø 30 mm | 1 | 20 | |

Aiuto parto HK 2060 con meccanismo 2020

Meccanismo 2020

- tre uncini per una trazione uniforme e adattabile
- sblocco rapido di facile utilizzo per una sicurezza ottimale
- applicazione senza problemi anche con i carichi più intensi
- manovrabile su tutto il tubo per un'applicazione flessibile
- in alluminio



TV

HK Estrattore di vitelli 2020 con testa Flexi HK

- grazie alla testa orientabile con funzione di blocco, l'impugnatura si adatta con flessibilità all'animale. Questa nuova versione è molto maneggevole, offre un'impugnatura ottimale e impedisce lo scivolamento
- con meccanismo 2020
- robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm



| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|-----------------------------|---|----|---|
| 10130 | 2020 con testa Flexi, 52 cm | 1 | 50 | |
| 10131 | 2020 con testa Flexi, 57 cm | 1 | 16 | |

Aiuto parto HK 2020 con manici in plastica

- robusta impugnatura di plastica con impugnature laterali angolari
- con meccanismo 2020
- robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm



| Codice | | | € |
|--------|---|----|---|
| 10121 | 1 | 50 | |

Aiuto parto HK 2020 con manici in plastica e testa in acciaio

- l'ampia impugnatura in plastica e la testa in acciaio regolabile su tre posizioni consentono un buon adattamento e una tenuta elevata
- con meccanismo 2020
- robusto tubolare in acciaio, elevato spessore, lunghezza: 180 cm



| Codice | | | € |
|--------|---|----|---|
| 10126 | 1 | 25 | |

Parti di ricambio per estrattori di vitelli HK

- coppia



| Codice | | | € |
|--------|---|-------|---|
| 103 | - | 1/100 | |
| 103/1 | 1 | 1 | |

Estrattore VINK

• in acciaio inossidabile • permette una trazione verso il basso, l'alto e posteriore • struttura robusta e duratura • in presenza di complicazioni, la trazione può essere immediatamente allentata



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|---|-------|---|
| 1045 | Estrattore per vitelli da 160 cm, trazione regolare | 1 | |
| 1046 | Estrattore per vitelli da 180 cm, trazione regolare | 1 | |
| 10451 | Corde di ricambio, coppia | 1/200 | |

Estrattore VINK „modello Bayern“

Grazie a questo estrattore anche una persona sola può portare a termine parti difficili, anche podalici. La testa cinge l'arto posteriore dell'animale, impedendo lo scivolamento, ed è indicato per tutte le razze. È possibile esercitare i movimenti di trazione da ogni direzione (dal basso, dall'alto, da dietro) e, in caso di complicazioni, la trazione può essere immediatamente ridotta. In caso di necessità, l'utente ha entrambe le mani libere.


• adatto per parti in posizione sdraiata o in piedi • 180 cm • per razze da carne
• con leva per trazione alternata • antiusura e in acciaio inossidabile



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|--|-------|---|
| 1047 | Estrattore di vitelli modello Bayern A 800, trazione alternata | 1 | |
| 10488 | Corde di ricambio rosse e blu, coppia | 1/200 | |

Aiuto parto SECURPART

• 180 cm • in alluminio temprato • trazione regolare • le scanalature profonde garantiscono uno scorrimento preciso della meccanica • con meccanismo di sgancio in caso di trazione eccessiva • testa rotante anatomica




| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|---|---|----|---|
| 1044 | Testa Europa con impugnatura in metallo | 1 | 28 | |

Corde per parto

• bianco • due nodi a cappio terminali • intreccio piano • confezionate singolarmente

| Codice | Descrizione | Lunghezza | | | € |
|--------|-------------|-----------|---|----------|---|
| 1036 | Perlon | 125 cm | - | 1/10/420 | |
| 1036/1 | Perlon | 125 cm | 1 | 1 | |
| 1025 | nylon | 190 cm | - | 1/100 | |



Corda da parto

• due nodi a cappio terminali • con intreccio piano per un parto delicato • lunghezza totale 130 cm • qualità morbida

| Codice | | € |
|--------|----------|---|
| 10259 | 1/25/350 | |



Test di gravidanza per mucche

Test di gravidanza veloce a partire dal 35° giorno

Il test consente di verificare in modo facile e veloce l'eventuale stato di gravidanza. È possibile stabilire la prima fase di una gravidanza a partire ca. dal 35° giorno dall'accoppiamento. Svolgendo ulteriori controlli è possibile controllare con facilità lo stato di gravidanza. Il test permette di stabilire lo stato di gravidanza di una mucca direttamente in stalla sulla base di una goccia di sangue. Il test analizza l'ormone PAG (pregnancy-associated glycoproteins, glicoproteine associate alla gestazione) nel sangue della mucca, il quale permette di stabilire la presenza o l'assenza di una gravidanza. Le glicoproteine PAG si formano durante la gravidanza e aumentano nel corso della stessa. La presenza di glicoproteine PAG è decisamente più affidabile rispetto alla presenza di progesterone.

Risultati del test

- il risultato del test è pronto dopo max. 15 minuti
- se sulla cassetta di analisi compaiono una linea test e una linea di controllo, significa che la mucca è gravida
- se compare solo la linea di controllo, la mucca non è gravida o la concentrazione di glicoproteine PAG è ancora troppo bassa
- dopo qualche giorno è bene eseguire un'ulteriore prova
- se non viene ancora visualizzata nessuna gravidanza, prestare attenzione al ciclo della mucca per farla montare o fecondare appena possibile

10 - 15 min



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|--------------------|------|---|
| 15845 | 5 pezzi/confezione | 1/25 | |

HK-Diagnosticatore di gravidanza per bovini

- grazie all'ecografia l'informazione è veloce, facile e sicura già a partire da 90 giorni dopo l'inseminazione, escludendo brutte sorprese come false gravidanze o aborti non rilevati
- non necessita di esperienza o lunghi tempi di addestramento
- la diagnosi generalmente avviene entro 30 secondi
- nessun bisogno di penetrazione anale, fastidiosa per l'animale, e quindi senza rischio
- lo strumento può essere fissato comodamente alla cintura lasciando le mani libere per la misurazione
- apparecchio robusto in solido alloggiamento di plastica



TV

| Codice | | € |
|--------|------|---|
| 1060 | 1/10 | |

Rilevatore estro per bovini

- determina il momento ottimale per la monta e l'inseminazione artificiale
- l'apparecchio verifica cambiamenti caratteristici del muco vaginale durante il ciclo ovarico misurando la resistenza elettrica. Questo sistema permette all'allevatore di stabilire il momento esatto dell'ovulazione.
- inoltre questo apparecchio permette di confermare una gestazione precoce dal 19° al 23° giorno dopo la monta.
- risparmio di sperma prezioso grazie alla fecondazione artificiale e/o monta nel momento di massimo estro
- riduzione del tempo tra parto e successiva gestazione

Peso: 300 g
Alimentazione elettrica: batteria 9 V



| Codice | | € |
|--------|------|---|
| 10250 | 1/10 | |

Si raccomanda di eseguire le misurazioni una o due volte al giorno per alcuni giorni successivi.

Rianimatore per vitelli

- ideato dal medico veterinario Dr. Bron
- per vitelli
- per l'aspirazione del muco dalla bocca e dal naso
- stimola la circolazione del vitello dopo parti particolarmente difficili

| Codice | | | € |
|--------|---|----|---|
| 1032 | 1 | 50 | |



Gel lubrificante VetGel

- gel lubrificante per mani e braccia, protegge la pelle durante l'assistenza al parto e, gli esami rettali e vaginali • compatibile con lo sperma



Raccomandato dai veterinari!

| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|-----|-----|---|
| 1027 | 1000 ml | 1/6 | 378 | |
| 10272 | 5000 ml | 1 | 84 | |



Guanto veterinario monouso VETtop con protezione spalla

- protezione spalla, ascella e petto • ideale per il veterinario • ad autotenuta
- lunghezza di 120 cm • supersensibile • spessore 25 micron = 0,025 mm
- per alimenti • taglia unica • 50 pezzi nella confezione dispenser

| Codice | | | € |
|--------|------|-----|---|
| 15376 | 1/10 | 360 | |



Guanto veterinario monouso VETtop

- ideale per il veterinario • alta resistenza allo strappo • supersensibile
- lunghezza di 90 cm • spessore 28 micron = 0,028 mm • trasparente
- per alimenti • taglia unica • 100 pezzi nella confezione dispenser

| Codice | | | € |
|--------|------|-----|---|
| 1536 | 1/15 | 360 | |



Guanti monouso VETbasic

- impiego versatile: ideale per l'agricoltore e il veterinario • lunghezza di 90 cm
- polietilene • arancione • spessore 25 micron = 0,025 mm • per alimenti
- taglia unica • 100 pezzi nella confezione dispenser

| Codice | | | € |
|--------|------|-----|---|
| 15364 | 1/15 | 360 | |



Cinghia anti zoppicamento con imbottitura

- in poliestere • particolarmente delicata per l'animale grazie all'imbottitura
- il gancio girevole impedisce alla catena di ingarbugliarsi • protezione contro le ferite • agevola la bovina nel rialzarsi dopo il parto



| Codice | | € |
|--------|---------|---|
| 10284 | 1/10/30 | |

Cinghia anti zoppicamento di alta qualità

- maggiore resistenza a trazione e strappo grazie a uno speciale metodo di tessitura • materiale particolarmente resistente per la massima sollecitazione • aiuta la bovina ad alzarsi dopo il parto



Made in Germany

...raccomandato dalle associazioni professionali!

| Codice | Descrizione | | € |
|--------|--------------------------|------|---|
| 10291 | Alta qualità | 1/10 | |
| 10292 | Alta qualità, regolabile | 1/10 | |

Cinghia anti zoppicamento standard

- nylon • lavabile • aiuta la bovina ad alzarsi dopo il parto • previene lesioni



Made in Germany

...raccomandato dalle associazioni professionali!

| Codice | Descrizione | | € |
|--------|------------------------------|------|---|
| 10281 | Qualità standard | 1/10 | |
| 10282 | Qualità standard, regolabile | 1/10 | |

Basto per prolusso uterino

- previene il prolusso e ne impedisce la cronicizzazione
- nylon con inserto in pelle



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|--|------|---|
| 1031 | Basto per prolusso uterino in nylon con inserto in pelle | 1/20 | |

Coperta per mucche

per bestiame grande

- coperta riscaldante e comoda per mucche malate e inferme
- utilizzabile anche come protezione in occasione di fiere • materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con cinghie regolabili morbide e flessibili per le gambe anteriori e posteriori
- impermeabile fino a colonna d'acqua 3000 mm • tessuto traspirante che impedisce l'eccessiva sudorazione (3000 g/m²/24 h)
- lavabile a macchina a 30 °C



| Codice | Lunghezza dorso | Ampiezza | | € |
|--------|-----------------|----------|-----|---|
| 1545 | 145 cm | 140 cm | 1/6 | |
| 1546 | 155 cm | 140 cm | 1/6 | |
| 1548 | 175 cm | 140 cm | 1/6 | |

Alzabestiamme PROFI per bovini

- modello particolarmente robusto e stabile, comprovato da decenni
- attrezzo indispensabile per animali che non riescono a rialzarsi da soli (per esempio in seguito a complicazioni nel parto)
- un buon investimento che si ripaga velocemente e che tutti gli agricoltori dovrebbero fare
- la ganaschia di gomma è regolabile in base alla taglia del bovino
- con una puleggia o con un altro apparato di sollevamento è possibile rialzare qualsiasi animale



L'attrezzatura professionale garantita!

| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|---|---|---|---|
| 1067 | per razze medio-piccole fino a max. 900 kg | 1 | 24 | |
| 1068 | per razze grandi e bovini da carne fino max. 1.500 kg | 1 | 8 | |

Alza bestiamme standard per bovini


- alzabestiamme per bovini economico in versione standard
- per sollevare animali bloccati
- ganasce con regolazione in continuo per adattarsi alla larghezza specifica del bacino
- con una puleggia o con un altro apparato di sollevamento è possibile rialzare qualsiasi animale



| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|--|---|--|---|
| 1057 | per razze medio-piccole fino max. 800 kg | 1 | 42 | |

Alzabestiamme per bovini

- sviluppato per sostenere animali deboli per tempi medio-brevi
- grazie alla fasciatura larga ci sono molti meno punti di pressione
- regolabile su diverse misure
- kit completo fornito in borsa portatile
- raccomandato per animali fino a 1.000 kg



| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 1066 | 1/2 | 42 | |

ColostroStart

Gestione colostro

Il nutrimento del vitello nei primi giorni di vita o addirittura immediatamente dopo il parto è fondamentale per il suo sviluppo successivo. Il primo latte prodotto, detto anche colostro, contiene quantità di immunoglobuline e sostanze nutritive elevatissime rispetto al latte vaccino normale. Pertanto il vitello appena nato deve assumere immediatamente il prezioso colostro in grande quantità. Si consiglia di istituire un magazzino con colostro surgelato. In questo modo si ha sempre a disposizione una scorta di questo prodotto prezioso. Così facendo, se dopo il parto la qualità del colostro non è buona (p. es. nelle giovenche) oppure la quantità è insufficiente, è sempre possibile far ricorso al colostro surgelato.

Gestione del colostro - ColostroStart

Gli articoli del nostro sistema per gestione del colostro ColostroStart vi aiutano a somministrare il colostro a vostri vitelli neonati in maniera ottimale. Le sacche in alluminio (4 l) sono semplici da riempire e possono essere pastorizzate (opzionale), surgelate e nuovamente riscaldate senza problemi. Per somministrare il colostro basta avvitare la tettarella o la sonda drencher.

Abbiamo composto dei set di vendita su misura per le vostre esigenze:

ColostroStartSET 10

- 10 sacche da colostro • 1 tettarella • 1 sonda drencher


ColostroStartSET 50

- 50 sacche da colostro • 3 tettarelle • 3 sonde drencher

Per riempire agevolmente le sacche vi offriamo l'ausilio per travaso ColostroFILLER. L'abbeveratoio a tasca ColostroCASE mantiene il colostro caldo più a lungo e facilita il nutrimento.

Ecco come funziona:

TV




| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|---|---|---|
| 14640 | ColostroStartSET 10 | 1 | |
| 14641 | ColostroStartSET 50 | 1 | |
| 14642 | ColostroStartBAGS, sacche in conf. da 5 pz. | 1/20 | |
| 14644 | Tettarella con dado a cappello | 1 | |
| 14648 | Sonda con dado a cappello | 1 | |
| 14646 | ColostroCASE, borsa abbeveratoio | 1/50 | |
| 14647 | ColostroFILLER, ausilio per travaso | 1 | |



Refrattometro

Misuratore di colostro

- per valutare in modo rapido e preciso la qualità del latte colostrale
- con una precisione sorprendente è possibile leggere a colpo d'occhio attraverso la lente il livello di qualità del colostro
- adatto per il colostro bovino ed equino
- accessori: pipetta, cacciavite, panno in stoffa, borsa
- confezionato in astuccio di pregio



Codice 1464 € 1

Colostrometro

Misuratore di colostro

- per accertare in modo semplice e rapido la qualità del latte colostrale
- misura la quantità di gammaglobuline sulla base della densità specifica
- la qualità del colostro è leggibile sulla scala colorata dell'asta



Codice 1459 € 1/100



Secchio allattamento con valvola igienica

... quella con la valvola!

La nuova valvola igienica con meccanismo a ribalta garantisce una bassa contaminazione dell'ambiente per una crescita sana dei vitelli.

Questa valvola igienica, sviluppata in collaborazione con esperti del settore, utilizza una ribalta al posto della valvola unidirezionale a sfera e può essere pulita facilmente con una spazzola rotonda. Grazie ai supporti di aspirazione rimovibili è possibile raggiungere ogni angolo. Con un semplice intervento la tettarella viene separata dalla valvola. La tettarella può essere staccata e riattaccata in un attimo grazie all'attacco a baionetta. Il sistema di asciugatura va applicato lateralmente sull'alloggiamento della staffa del secchio e ha spazio sufficiente per riporre la tettarella pulita, compreso l'anello dell'attacco a baionetta.

- con staffa in metallo
- con gradazione incisa
- resistente agli acidi
- resistente agli alimenti
- facile da pulire
- se necessario ordinare la staffa di sostegno 1410 separatamente




14211

*Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Osservare anche le avvertenze alla fine del catalogo.

La valvola igienica risolve tre problemi in un colpo solo!

1. Facile da pulire
2. Meno germi - vitelli più sani
3. Meno spese veterinarie



| Codice | Descrizione | Contenuto | MA | | | € |
|--------|--|-----------|----|------|-------|---|
| 14210 | Secchio allattamento igienico con valvola e tettarella | 8 l | 5 | 1/5 | 180 | |
| 14211 | Coperchio per secchio per allattamento, verde | - | 1 | 1/50 | 1.200 | |

Valvola igienica

La rivoluzione nell'igiene dell'allevamento di vitelli!

La soluzione, con domanda di brevetto depositata, per una maggiore igiene nell'allattamento dei vitelli consente una pulizia molto più semplice della parte interna della valvola. Tutte le parti che vengono a contatto con il latte sono facilmente accessibili per la pulizia e non vi sono barriere all'interno della valvola!

- impedisce la proliferazione di batteri nella valvola
- agevola e mantiene la pulizia del secchio allattamento vitelli e delle valvole
- asciugatura perfetta e completa della valvola e del secchio tramite il sistema di asciugatura
- montaggio antitorsione sul secchio allattamento vitelli



| Codice | Descrizione | MA | | | | € |
|---------|--|----|---|---|----------|---|
| 14220/2 | Valvola igienica con tettarella, inclusa chiave di montaggio | 1 | 2 | - | 1 | |
| 14278 | Valvola igienica con tettarella | 1 | - | 1 | 1 | |
| 14230 | Valvola igienica senza chiave di montaggio | 10 | - | - | 1/10/100 | |
| 14221/5 | Chiave di montaggio per valvola igienica | 1 | - | 5 | 1 | |
| 14222/5 | Raccordo angolare per valvola igienica | 1 | - | 5 | 1 | |
| 14223/5 | Sistema di asciugatura per secchio allattamento vitelli | 1 | - | 5 | 1/20 | |
| 14224/5 | Valvola a cerniera per valvola igienica | 1 | - | 5 | 1 | |
| 14225/5 | Baionetta per valvola igienica | 1 | - | 5 | 1/180 | |
| 14226/5 | Controdado per valvola igienica | 1 | - | 5 | 1/30 | |
| 14227/5 | Corpo per valvola igienica | 1 | - | 5 | 1 | |
| 1454 | Tettarella per valvola igienica | 50 | - | - | 1/50/500 | |
| 1454/3 | Tettarella per valvola igienica | 1 | 3 | - | 1/120 | |

Secchio per allattamento con valvola FixClip

I vantaggi sono evidenti:

- presenza di germi minima e quindi vitelli più sani
- poco tempo necessario per cambiare e pulire la valvola

I vantaggi sono evidenti:

- presenza di germi minima e quindi vitelli più sani
- poco tempo necessario per cambiare e pulire la valvola

Secchio per allattamento completo di valvola FixClip e tettarella in caucciù naturale
 • con staffa in metallo • con scala graduata stampata sul lato posteriore • scala graduata aggiuntiva stampata all'interno • resistente agli acidi • per alimenti
 • facile da pulire • se necessario ordinare la staffa di sostegno 1410 separatamente



14253

| Codice | Descrizione | Colore | Contenuto | MA | | | € | |
|--------|---|-----------------|-----------|----|------|-------|---|--|
| 14254 | Secchio per allattamento con valvola FixClip e tettarella in caucciù naturale | blu trasparente | 8 l | 5 | 1/5 | 180 | | |
| 14253 | Coperchio per secchio per allattamento | blu | - | 1 | 1/50 | 1.200 | | |


FixClip valvola

La valvola igienica per secchio allattamento con pratica chiusura a fermaglio!

La valvola FixClip è composta solo da tre pezzi:

- corpo della valvola (a) con manicotto diritto che facilita la pulizia
- valvola a cerniera estraibile (b)
- fermaglio (c) per il fissaggio di tettarella e corpo della valvola al secchio per allattamento

La valvola FixClip è adatta a tutti i secchi per allattamento tradizionali dotati di apertura da 36 – 38 mm, tuttavia, può essere usata solo in combinazione con le tettarelle Vital (n. art. 14248/5), Super (14249/5) e quelle in caucciù naturale (14251/5) appositamente sviluppate.



| Codice | Descrizione | MA | | | | € |
|----------|--|----|---|---|-----|---|
| 14242 | FixClip valvola | 5 | 5 | - | 1/5 | |
| 14245/2 | Valvola FixClip con tettarella in caucciù naturale | 1 | - | 2 | 1 | |
| 14279 | Valvola FixClip con tettarella in caucciù naturale | 1 | 1 | - | 1 | |
| 14243/2 | FixClip valvola con tettarella Super | 1 | - | 2 | 1 | |
| 14244/2 | FixClip valvola con tettarella Vital | 1 | - | 2 | 1 | |
| 142423/5 | Valvola a cerniera per FixClip, confezione da 5 | 1 | 5 | - | 1 | |

Tettarella per valvola FixClip

Tettarella Vital: • favorisce una poppata naturale • con una poppata lenta e relativamente faticosa, l'impulso di suzione viene maggiormente soddisfatto • aumenta la produzione di saliva favorendo la digestione

Super tettarella: • la collaudata tettarella standard

Tettarella in caucciù naturale: • particolarmente indicata per i vitelli giovani

| Codice | Descrizione | | | € |
|---------|--------------------------------|---|----------|---|
| 14248/5 | Vital tettarella | 5 | 1/10/100 | |
| 14249/5 | Super tettarella | 5 | 1/10/100 | |
| 14251/5 | Tettarella in caucciù naturale | 5 | 1/10/100 | |



Secchio per allattamento trasparente

- livello di riempimento facilmente visibile da lontano • con scala graduata stampata sul lato posteriore • scala graduata aggiuntiva stampata all'interno • con staffa in metallo • resistente agli acidi • idoneo al contatto con gli alimenti • facile da pulire • disponibile in vari colori trasparenti (bianco, giallo, rosa, blu)


NEW

Novità



A voi la scelta!

Potete comporre il vostro secchio per allattamento personalizzato. Tutte le nostre valvole possono essere abbinate ai secchi per allattamento.



| Codice | Colore | Contenuto |  |  | € |
|--------|--------------------|-----------|---|---|---|
| 14266 | bianco trasparente | 8 l | 1/10 | 240 | |
| 14267 | giallo trasparente | 8 l | 1/10 | 240 | |
| 14268 | rosa trasparente | 8 l | 1/10 | 240 | |
| 14269 | blu trasparente | 8 l | 1/10 | 240 | |

| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|--|---|---|
| 14276 | Valvola a vite 149 + super tettarella 147 | 1/50 | |
| 14277 | Valvola a vite 149 + tettarella in lattice 1454 | 1/50 | |
| 14278 | Valvola igienica con tettarella | 1 | |
| 14279 | Valvola FixClip con tettarella in caucciù naturale | 1 | |

Secchio da allattamento con valvola a vite

- completo di tettarella super e valvola a vite • con gradazione incisa • con staffa in metallo • resistente agli acidi • resistente agli alimenti • facile da pulire • se necessario ordinare la staffa di sostegno 1410 separatamente



Su richiesta realizzabile anche con stampa personalizzata. Osservare anche le avvertenze alla fine del catalogo.

| Codice | Descrizione | Contenuto | MA | | | € |
|--------|--------------------------------------|-----------|----|------|-----|---|
| 144 | Secchio per allattamento, grigio | 8 l | 5 | 1/10 | 240 | |
| 1441 | Coperchio per 144, 271 e 276, grigio | - | 1 | 1/50 | 900 | |

Ricambi per secchio allattamento

| Codice | Descrizione | Uso | MA | | | | € |
|--------|---|---|----|---|-----------|--------|---|
| 14276 | Valvola a vite 149 + super tettarella 147 | per tutti i secchi per allattamento Kerbl | 1 | - | 1/50 | - | |
| 1490/2 | Valvola a vite 149 + super tettarella 147 | per tutti i secchi per allattamento Kerbl | 1 | 2 | 1/50 | 800 | |
| 14277 | Valvola a vite 149 + tettarella in lattice 1454 | per tutti i secchi per allattamento Kerbl | 1 | - | 1/50 | - | |
| 149 | Valvola a vite, completa | per tutti i secchi per allattamento Kerbl | 10 | - | 1/10 | 5.000 | |
| 149/2 | Valvola a vite, completa | per tutti i secchi per allattamento Kerbl | 1 | 2 | 1/100 | 3.200 | |
| 148 | Anello di tenuta rosso, 3,0 mm | N. art. 149 valvola a vite | 50 | - | 1/50/5000 | 20.000 | |
| 148/5 | Anello di tenuta rosso, 3,0 mm | N. art. 149 valvola a vite | 1 | 5 | 1/100 | 16.000 | |
| 1480 | Anello di tenuta blu, 4,0 mm | Secchio per allattamento zincato | 50 | - | 1/50/2500 | - | |
| 1480/5 | Anello di tenuta blu, 4,0 mm | Secchio per allattamento zincato | 1 | 5 | 1 | 16.000 | |
| 1489 | Anello di tenuta HIKO 2,5 mm | N. art. 149 valvola a vite | 50 | - | 1/50 | - | |
| 1489/5 | Anello di tenuta HIKO 2,5 mm | N. art. 149 valvola a vite | 1 | 5 | 1 | - | |

Piastra di sostegno per secchio per allattamento

- indicata per tutti i secchi per allattamento • 1408: grazie al fissaggio del secchio, durante la poppata esso rimane in posizione e non viene spostato all'indietro. Adatto al montaggio su recinzioni dei vitelli.



| Codice | Descrizione | MA | | | € |
|--------|---|----|---|----------|---|
| 1408 | Piastra di sostegno dei secchi per allattamento, con fissaggio per il secchio | 1 | - | 1/50 | |
| 1410 | Piastra di sostegno per secchio per allattamento | 10 | - | 1/10/150 | |
| 1410/2 | Piastra di sostegno per secchio per allattamento | 1 | 2 | 1 | |

Frusta inox

- ideale per mescolare il latte nel secchio • lunghezza ca. 40 cm • con 6 archi



| Codice | | € | Acciaio inox |
|--------|------|---|--------------|
| 14135 | 1/40 | | |

Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder

senza divisione in porzioni

- per consentire di poppare a 5 vitelli contemporaneamente
- con tettarelle Super, in lattice o Big Softy • facilita l'osservazione degli animali durante l'assunzione di latte • senza divisione in porzioni e con angoli arrotondati, quindi facile da pulire • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, ecc. (tubi con diametro max. 61 mm (2")) • con chiusura a farfalla facile da azionare per il fissaggio dell'abbeveratoio • ideale per la recinzione grande per vitelli CalfHouse Premium 4/5 (n. art. 14440) • accatastabile • facile da trasportare
- resistente agli acidi • per alimenti • dimensioni (L x l x A): 700 x 354 x 278 mm • non adatto per valvole igieniche (art. 14220/2, art. 14230) e valvole FixClip



| Codice | Descrizione | Contenuto | | | € |
|--------|---|-----------|---|----|---|
| 14218 | Abbeveratoio per vitelli con 5 valvole (art. 149) e 5 tettarelle Super | 30 l | 1 | 57 | |
| 14201 | Abbeveratoio per vitelli con 5 valvole (art. 149) e 5 tettarelle in lattice (art. 1454) | 30 l | 1 | 57 | |
| 14202 | Abbeveratoio per vitelli con 5 tettarelle Big Softy | 30 l | 1 | 57 | |

| Codice | Descrizione | | | € |
|---------|--|-------|-----|---|
| 14215 | Solo abbeveratoio per vitelli, con aperture grandi per tettarelle Super e in lattice | 1 | 57 | |
| 14203 | Solo abbeveratoio per vitelli, con aperture piccole per tettarelle Big Softy | 1 | 57 | |
| 14910/5 | 5 tettarelle Super (art. 147) con 5 valvole (art. 149) | 1 | - | |
| 14915/5 | 5 tettarelle in lattice (art. 1454) con 5 valvole (art. 149) | 1 | 400 | |
| 14141/5 | 5 tettarelle Big Softy (art. 14141) | 1 | - | |
| 14890/5 | Anello di tenuta bianco, confezione da 5 | 1 | - | |
| 14142 | Angolare arancione per tettarella Big Softy (con valvola), confezione da 10 | 1 | - | |
| 14144 | Angolare bianco per tettarella Big Softy (senza valvola), confezione da 10 | 1 | - | |
| 14214 | Coperchio per Multi Feeder | 1/100 | - | |

Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder

con divisione in porzioni

- con 5 postazioni per consentire di poppare a 5 vitelli contemporaneamente
- con tettarelle Big Softy • facilita l'osservazione degli animali durante l'assunzione di latte • volume per ogni postazione: 3 litri • con angoli arrotondati, quindi facile da pulire • da appendere alle pareti della stalla, a rastrelliere, recinzioni, ecc. • semplice fissaggio dell'abbeveratoio mediante fase in gomma elastica • ideale per la recinzione grande per vitelli CalfHouse Premium 4/5 (n. art. 14440) • accatastabile • facile da trasportare • resistente agli acidi • per alimenti • dimensioni (L x l x A): 810 x 430 x 380 mm • adatto solamente per tettarelle Big Softy



| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|---|----|---|
| 14204 | 30 l | 1 | 48 | |



| Codice | Descrizione | | € |
|---------|---|-------|---|
| 14205 | Abbeveratoio per vitelli Multi Feeder con 5 postazioni, senza tettarelle | 1 | |
| 14141/5 | 5 tettarelle Big Softy (art. 14141) | 1 | |
| 14142 | Angolare arancione per tettarella Big Softy (con valvola), confezione da 10 | 1 | |
| 14144 | Angolare bianco per tettarella Big Softy (senza valvola), confezione da 10 | 1 | |
| 14214 | Coperchio per Multi Feeder | 1/100 | |

Tettarella per vitelli

• con intaglio a X • per secchio per allattamento



| Codice | Tettarella | Lunghezza | Colore | MA | SB | | € |
|--------|------------|-----------|--------|----|----|----------|---|
| 145 | Standard | 100 mm | giallo | 50 | - | 1/50/500 | |
| 145/3 | Standard | 100 mm | giallo | 1 | 3 | 1/120 | |
| 146 | Standard | 125 mm | giallo | 50 | - | 1/50/500 | |
| 146/3 | Standard | 125 mm | giallo | 1 | 3 | 1/120 | |
| 147 | Super | 100 mm | rosso | 50 | - | 1/50/500 | |
| 147/3 | Super | 100 mm | rosso | 1 | 1 | 1/120 | |
| 1471 | Super | 125 mm | rosso | 50 | - | 1/50/500 | |
| 1471/3 | Super | 125 mm | rosso | 1 | 3 | 1/120 | |
| 1453 | Vitelli | 100 mm | bianco | 50 | - | 1/50/500 | |
| 1453/3 | Vitelli | 100 mm | bianco | 1 | 3 | 1/120 | |
| 1454 | Lattice | 100 mm | beige | 50 | - | 1/50/500 | |
| 1454/3 | Lattice | 100 mm | beige | 1 | 3 | 1/120 | |
| 1477 | Caucciù | 100 mm | miele | 50 | - | 1/50/500 | |
| 1477/3 | Caucciù | 100 mm | miele | 1 | 3 | 1/120 | |

Tettarella

• con foro circolare • per abbeveratoi automatici



| Codice | Tettarella | Lunghezza | Colore | MA | SB | | € |
|--------|------------|-----------|--------|----|----|----------|---|
| 1472 | Standard | 100 mm | bianco | 50 | - | 1/50/500 | |
| 1472/3 | Standard | 100 mm | bianco | 1 | 3 | 1/120 | |
| 1474 | Super | 100 mm | rosso | 50 | - | 1/50/500 | |
| 1474/3 | Super | 100 mm | rosso | 1 | 3 | 1 | |
| 1478 | Caucciù | 100 mm | miele | 1 | - | 1/50/500 | |

Tettarella Big Softy

• tettarella di ricambio per abbeveratoi per vitelli Multi Feeder, abbeveratoi doppi MILK TRAIN e abbeveratoi MILK BAR

| Codice | | € |
|---------|----------|---|
| 14141 | 1/25/450 | |
| 14141/5 | 1 | |



SHOOF
INTERNATIONAL LTD



Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella

• velocissima da aprire grazie all'attacco a baionetta, per la massima igiene e semplicità di pulizia



| Codice | Descrizione | MA | SB | € |
|--------|--|----|----|----------|
| 1415 | Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella | 1 | - | 1/20 |
| 1415/2 | Valvola in alluminio allattamento vitelli con tettarella | 1 | 2 | 1/50 |
| 1419 | Tettarella di ricambio per valvola in alluminio allattamento vitelli | 20 | - | 1/20/200 |
| 1419/3 | Tettarella di ricambio per valvola in alluminio allattamento vitelli | 1 | 3 | 1/50 |



Tettarella galleggiante

• facile da togliere e pulire • corpo galleggiante molto grande per impedire che la tettarella si rovesci • con anello di fissaggio antirottura

| Codice | Descrizione | € |
|--------|-------------------------|----------------|
| 1416 | Tettarella galleggiante | 1/100 800 |
| 1417 | Tettarella di ricambio | 1/50/400 9.600 |



Leimer Tettarella

• comprovata da anni!




| Codice | € |
|--------|-------|
| 1412 | 1/100 |

Tettarella in caucciù per bottiglia

• resistente agli alimenti



| Codice | € |
|--------|----------|
| 14191 | 1/50/500 |



Bottiglia per vitelli Profi

- con valvola a 3 stadi per la regolazione della velocità di poppata • con chiusura a vite • con graduazione



| Codice | Descrizione | Contenuto |  | € |
|--------|---|-----------|---|---|
| 14694 | Bottiglia per vitelli Profi con tettarella | 2 l | 1/10 | |
| 14697 | Bottiglia per vitelli Profi con tettarella | 4 l | 1 | |
| 146941 | Attacco per tettarella per Drencher 2 + 4 l | - | 1/50/300 | |
| 147 | Super tettarella | - | 1/50/500 | |

Bottiglie per il latte


- con graduazione • per l'alimentazione di singoli animali e la somministrazione di medicinali • completa di tettarella



| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|--|---|---|---|
| 1425 | Bottiglia latte rotonda, 1 l | 1/20 | 320 | |
| 1426 | Bottiglia latte quadrangolare, 2 l | 1/20 | 160 | |
| 1461 | Bottiglia latte angolare, 3 l, con impugnatura | 1/40 | 320 | |

Bottiglia per il latte

- incl. tettarelle • utilizzabile anche con sonda drench (art. 14682, 14683)
- per somministrare latte, oltre che liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli
- grande apertura per il riempimento con chiusura a vite • impugnatura esterna senza cavità, che consente una pulizia facile e impedisce l'accumulo di depositi con conseguente formazione di germi • plastica resistente agli alimenti • con graduazione



| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|--|---|---|
| 14255 | Bottiglia 2,5 l con tettarella da latte 1432 | 1/10 | |
| 14257 | Bottiglia 4 l con tettarella da latte 1432 | 1/10 | |
| 1432 | Tettarella da latte di ricambio | 1/25/300 | |
| 14256 | Supporto in metallo per bottiglia 2,5 l | 1/10 | |
| 14258 | Supporto in metallo per bottiglia 4 l | 1/10 | |

Bottiglia Speedy Feeder

• bottiglia per allattamento con valvola a tre vie • impugnatura ergonomica bidirezionale • collo della bottiglia a diametro ampio (70 mm) • tappo a vite con apertura bottiglia larga • rivoluzionaria tettarella a „pompa” • base ampia per la massima stabilità



Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

| Codice | Descrizione | Contenuto | | | € |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|---|
| 1422 | Bottiglia Speedy Feeder | 2,5 l | 1/20 | 440 | |
| 1487 | Bottiglia Speedy Feeder XL | 4,0 l | 1/12 | 144 | |
| 1423 | Tettarella di ricambio con tappo | - | 1/250 | 1.000 | |

Bottiglia Excal

...da molti anni campione di vendite in Nuova Zelanda - ora anche da noi! Con la comprovata tettarella „Excal-Fast-Flow” e la valvola „No-return” • con valvola d'immissione aria vicino all'impugnatura per regolare il flusso del latte con le dita. • capacità 2,0 l

| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|--|-------|-----|---|
| 1485 | Bottiglia Excal | 1/30 | 240 | |
| 1486 | Tettarelle di ricambio per bottiglia Excal | 1/100 | - | |



Calf Drencher Profi

• per somministrare liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli • con valvola a 3 stadi per la regolazione della velocità di bevuta! • disponibile con sonda flessibile (105 cm), sonda rigida (48 cm) o tettarella • con chiusura a vite • con graduazione



Con valvola a 3 stadi per la regolazione della velocità di bevuta!



| Codice | Descrizione | Contenuto | | € |
|--------|---|-----------|------|---|
| 14692 | Calf Drencher Profi con sonda flessibile (105 cm) | 2 l | 1/10 | |
| 14693 | Calf Drencher Profi con sonda rigida (48 cm) | 2 l | 1/10 | |
| 14695 | Calf Drencher Profi con sonda flessibile (105 cm) | 4 l | 1/10 | |
| 14698 | Sonda flessibile con chiusura a vite | - | 1/50 | |
| 14699 | Sonda rigida con chiusura a vite | - | 1/50 | |

Calf Drencher Classic

- per somministrare liquidi terapeutici o elettroliti ai vitelli • capacità: 2 l
- disponibile con sonda flessibile (105 cm) o sonda rigida (48 cm) • con chiusura avvolgente
- con l'uso della tettarella n. art. 1432 utilizzabile anche come bottiglia per latte • con graduazione



| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|---|---|---|
| 14680 | Calf Drencher con sonda flessibile (105 cm) | 1/10 | |
| 14681 | Calf Drencher con sonda rigida (48 cm) | 1/10 | |
| 14682 | Sonda flessibile con chiusura avvolgente | 1/50 | |
| 14683 | Sonda rigida con chiusura avvolgente | 1/50 | |

Speedy Drencher

- bottiglia per allattamento con valvola a tre vie • impugnatura ergonomica bidirezionale
- tappo a vite con apertura bottiglia larga • base ampia per la massima stabilità

Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.



lunghezza sonda 48 cm

| Codice | Descrizione | Contenuto |  |  | € |
|--------|---------------------------------------|-----------|---|---|---|
| 1479 | Speedy Drencher | 2,5 l | 1/20 | 160 | |
| 1488 | Speedy Drencher XL | 4,0 l | 1/12 | 96 | |
| 1483 | Sonda di ricambio per Speedy Drencher | - | 1/80 | 640 | |



TV

SHOOF
INTERNATIONAL LTD

Siringa per iniezione-drenching

- versione manuale • dosaggio regolabile a variazione continua grazie a una rotella regolatrice • leggero e robusto • facile da smontare e pulire



| Codice | Descrizione | Contenuto |  | € |
|--------|--|-----------|--|---|
| 23610 | Iniettore, manuale | 70 ml | 1/50 | |
| 23616 | Anello di guarnizione idoneo per 23610 | - | 1/5 | |
| 23612 | Iniettore, manuale | 200 ml | 1/20 | |
| 23618 | Anello di guarnizione idoneo per 23612 | - | 1/5 | |
| 2366 | Iniettore, manuale | 300 ml | 1/20 | |
| 23615 | Anello di guarnizione idoneo per 2366 | - | 1/5 | |
| 2380 | Iniettore, manuale | 500 ml | 1/10 | |
| 23619 | Anello di guarnizione idoneo per 2380 | - | 1 | |

Alimentatore per solidi

• completo di tettarella e staffa di sostegno in plastica • capacità: 4 l • design speciale per allevare i vitelli dal secondo giorno di vita fino a circa il terzo mese contribuendo notevolmente a promuovere lo sviluppo del „proventriglio“ • permette di aumentare il rendimento utile (capacità produttiva di latte) dell'animale e di migliorare in modo rilevante l'utilizzo di foraggio



| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|--|----------|-------|---|
| 1428 | Alimentatore per solidi, completo | 1/20 | 180 | |
| 1429 | Tettarella per bottiglia per alimenti secchi di ricambio | 1/25/300 | 3.600 | |
| 1432 | Tettarella da latte di ricambio | 1/25/300 | 2.400 | |
| 1437 | Staffa in metallo | 1/6 | 252 | |

Easy Drencher

• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame grosso • capacità: 1,2 l • apertura larga (63 mm) per introdurre facilmente alimenti liquidi e solidi • lunghezza 12 cm

per bestiame grande



Tutti i coperchi per Speedy Feeder (blu), Speedy Drencher (rosso) e Big Drencher (verde) sono universali.

| Codice | | | € |
|--------|------|-----|---|
| 1424 | 1/30 | 540 | |



Big Drencher

• la bottiglia di somministrazione ideale per il bestiame grosso • ora nella versione XL con capacità di 2,5 l • apertura larga (70 mm) per introdurre facilmente alimenti liquidi e solidi • sonda lunga 12 cm

per bestiame grande

| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|-------------------|------|-----|---|
| 1484 | Big Drencher | 1/20 | 240 | |
| 14102 | Sonda di ricambio | 1 | - | |



Serbatoio scaldalatte 50 l

Scaldalatte

Secondo le riviste del settore e vari studi, l'alimentazione dei vitellini ha un effetto notevole sulla salute degli animali, sul loro sviluppo e, di conseguenza, sulle successive prestazioni degli animali. Per ottenere risultati positivi, servono generalmente conoscenze fondate da parte dell'allevatore e apparecchiature tecniche.

Il nostro scaldalatte rappresenta il supporto ottimale nell'allevamento dei vitelli, soprattutto per le aziende di medie dimensioni, colmando la lacuna esistente tra gli scaldalatte a immersione e i serbatoi mobili con dotazioni impegnative. Permette di scaldare in modo semplice e rapido fino a 50 litri di latte o sostituto del latte. Il latte viene scaldato in modo delicato e senza che si bruci grazie a un procedimento a bagnomaria. Lo scaldalatte è ideale anche per la pastorizzazione del latte.

- in acciaio inox per alimenti
- facile da pulire grazie all'apertura completa del coperchio
- con scala graduata interna
- bagnomaria: ingresso e uscita acqua appositi, indicatore di livello
- termostato a regolazione continua
- possibilità di pastorizzazione
- uscita da 1 pollice con valvola a farfalla del settore alimentare
- con termometro ad asta (per alimenti)
- incl. coperchio
- piedi d'appoggio disponibili come optional

Agitatore disponibile in opzione!

Il potentissimo agitatore assicura una miscelazione senza grumi dei prodotti di sostituzione del latte. Accendendo brevemente l'agitatore durante il riscaldamento del latte fresco è possibile ridurre il tempo di riscaldamento. Il coperchio con agitatore integrato deve essere semplicemente applicato e avvitato sul MilkPot 50 (art. 141450).

- 1.000 giri/min • 370 W • completo di spina • con apertura per termometro (non compreso in dotazione)



Codice 141461
Coperchio con agitatore

Codice 141450
MilkPot 50



Codice 141462
Supporto a tre gambe



Dati tecnici

| | |
|----------------|----------|
| Dimensioni: | Ø 455 mm |
| Altezza: | 630 mm |
| Riscaldamento: | 2500 W |

| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|------------------------------|---|---|
| 141450 | Scaldalatte per vitelli 50 l | 1 | |
| 141461 | Coperchio con agitatore | 1 | |
| 141453 | Termometro ad asta | 1/10 | |
| 141462 | Supporto a tre gambe | 1 | |



FastHeat e FastHeat Digital

I riscaldatori latte per vitelli di ultima generazione...

Il riscaldatore latte FastHeat combina un design funzionale al risparmio energetico e un impiego di tempo minimo!

Risparmio energetico

Rispetto ai prodotti convenzionali, il riscaldatore FastHeat, con soli 1700 watt, permette il riscaldamento del latte in modo molto più rapido consumando molta meno energia. Grazie al nuovo design brevettato e all'altezza ridotta del corpo riscaldante in ghisa-alluminio, lo strumento può portare anche piccole quantità alla temperatura desiderata senza inutili sprechi di energia.


Riscaldamento rapido e uniforme

I riscaldatori FastHeat sfruttano il flusso convettivo all'interno del latte in modo particolarmente intelligente: il latte riscaldato sale verso la superficie, mentre quello freddo scende sul fondo del secchio, dove viene nuovamente riscaldato a contatto con il radiatore. Dal momento che il radiatore, a causa della sua altezza ridotta normalmente si trova sempre nella zona più fredda del latte (fondo del secchio), può trasmettere la sua energia riscaldante a piena potenza e quindi in modo particolarmente efficace al latte, assicurandone un riscaldamento efficiente ed omogeneo.

Da 18 °C a 42 °C in circa 11 minuti (secchio con 8 l d'acqua).

Dati tecnici

| | |
|----------------------------------|--------|
| Tensione: | 230 V |
| Potenza: | 1700 W |
| Grado di protezione: | IPX7 |
| Peso: | 2,7 kg |
| Diametro max. corpo riscaldante: | 165 mm |
| Profondità d'immersione min.: | 80 mm |
| Profondità d'immersione max.: | 690 mm |
| Temperatura max: | 90 °C |

**Riscaldatore latte per vitelli FastHeat Digital**

- comando digitale con temperatura selezionabile a variazione continua (da +10 °C a max. +90 °C)
- memorizza l'ultima temperatura nominale impostata
- display luminoso
- segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento della temperatura nominale impostata
- spegnimento di sicurezza in caso di funzionamento a secco
- supporto cavo di collegamento per garantire che la spina rimanga sempre asciutta
- con impugnatura a staffa, pratica e resistente
- altezza complessiva apparecchio: 78,5 cm
- molto leggero: solo 2,7 kg (circa il 25% più leggero dei prodotti standard)
- facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE
- cavo di collegamento da 3 m



Ottimizzato per secchi per allattamento con capacità fino a 10 litri

Codice   €
14160 1 25

Riscaldatore latte per vitelli FastHeat

- con regolazione della temperatura comprovata, quindi facile da utilizzare con l'abituale comfort
- segnalazione ottica e acustica, ad es. al raggiungimento della temperatura nominale impostata
- con pratica impugnatura a staffa
- altezza complessiva apparecchio: 81,5 cm
- molto leggero: solo 2,7 kg (circa il 25% più leggero dei prodotti standard)
- facile da pulire grazie al corpo riscaldante rivestito in PTFE
- cavo di collegamento da 3 m



Codice   €
14150 1 25



Molto facile da pulire grazie alla forma brevettata e al rivestimento in PTFE!



Riscaldatore latte per vitelli EasyHeat 23A

- con impugnatura per lavorare con una mano • termostato a regolazione continua
- facile da pulire grazie alla resistenza in ghisa d'alluminio lucidata • estremamente stabile
- grande resistenza al calore • pronto per l'uso già con un pieno da 13 cm circa
- con supporto per cavo di collegamento • cavo di collegamento da 3 m

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--------|
| Tensione: | 230 V |
| Potenza: | 2300 W |
| Grado di protezione: | IPX7 |
| Peso: | 4,7 kg |
| Altezza totale: | 86 cm |
| Diametro corpo riscaldante: | 16 cm |
| Profondità d'immersione min.: | 13 cm |
| Profondità d'immersione max.: | 75 cm |
| Temperatura max: | 80 °C |



| Codice | Descrizione |  | € |
|----------|---------------------------------|---|---|
| 14170 | con spina con contatto di terra | 1 | |
| 14170-CH | con spina svizzera | 1 | |



Riscaldatore latte con rivestimento in PTFE e impugnatura a staffa

- con pratica impugnatura per operazioni a una e due mani • termostato multistadio • estremamente robusto
 - elevato potere riscaldante • operativo già a un livello di ca. 15 cm
- Vantaggi del rivestimento in PTFE (politetrafluoroetilene):
- molto facile da pulire grazie alla caratteristica antisporco del rivestimento in PTFE
 - assolutamente resistente agli acidi
 - l'anello riscaldante non si brucia grazie all'alta resistenza alla temperatura del rivestimento
 - cavo di collegamento da 3 m

| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 1420 | 1 | 25 | |

Riscaldatore latte con impugnatura a staffa

- con pratica impugnatura per operazioni a una o due mani • termostato multistadio
- estremamente robusto • elevato potere riscaldante • operativo già a un livello di ca. 15 cm • cavo di collegamento da 3 m

| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 1418 | 1 | 25 | |

Dati tecnici

| | |
|-------------------------------|--------|
| Tensione: | 230 V |
| Potenza: | 2300 W |
| Classe di protezione: | IPX7 |
| Peso: | 4,7 kg |
| Altezza: | 815 mm |
| Diametro corpo riscaldante: | 160 mm |
| Profondità d'immersione min.: | 150 mm |
| Profondità d'immersione max.: | 690 mm |
| Temperatura max: | 80 °C |

Durata riscaldamento per
8 l d'acqua da 18 °C a 42 °C:
ca. 16 minuti



La serie CalfHouse per cominciare bene una nuova vita



Vitelli sani con la serie CalfHouse


Per ridurre significativamente il rischio di patologie diarroiche, nelle prime settimane di vita i vitelli devono essere esposti il meno possibile ai germi. Questo risultato si può ottenere solo con una stabulazione individuale, separandoli dalla madre e dagli altri vitelli coetanei.

Nella scienza e nella prassi, le capanne per vitelli hanno dimostrato incontestabilmente di essere un sistema ottimale per l'allevamento dei vitelli: assicurano un ambiente igienico, assicurano buone condizioni di aerazione e illuminazione d'estate come d'inverno e, di conseguenza, offrono ottimi presupposti per la salute, la vitalità e il benessere dei vitelli appena nati.

Più di un tetto sopra la testa

Un clima ottimale, d'estate come d'inverno

- forte effetto isolante e protezione dai raggi UV grazie a materiali pregiati
- la tettoia ascendente con aperture di ventilazione assicura una circolazione ottimale dell'aria consentendo all'aria calda e umida di defluire verso l'alto
- le superfici in bianco puro impediscono il surriscaldamento dell'interno



Struttura realizzata nel rispetto dell'animale

- dimensioni generose
- recinzione con distanza ridotta dei sostegni verticali e staffe di protezione laterali per evitare le lesioni
- le superfici interne lisce impediscono all'animale di rosicchiare le fibre del materiale, agevolano la pulizia e di conseguenza migliorano considerevolmente le condizioni igieniche

Grande stabilità

- i materiali pregiati garantiscono la sicurezza contro le rotture, la resistenza agli urti e una lunga durata delle capanne per vitelli
- gli spessori uniformi delle pareti e gli archi di stabilizzazione laterali aumentano la stabilità e offrono un'ulteriore rigidità alla torsione
- robusta recinzione zincata a caldo
- le staffe di protezione laterali conferiscono ulteriore stabilità alla recinzione



Comfort per l'uomo e l'animale

Praticità e comfort


- la recinzione può essere ribaltata sulla capanna per pulire lo spazio antistante
- la capanna per vitelli può essere spinta in avanti per cospargere la lettiera, pulire ed eseguire spostamenti nel recinto
- i grandi pneumatici in gomma con cuscinetti ad aghi consentono uno spostamento agevole anche su terreni difficili
- impugnatura per sollevare facilmente la capanna
- la soglia integrata impedisce la fuoriuscita della lettiera dalla capanna
- la soglia a filo pavimento in corrispondenza della recinzione consente un accesso senza impedimenti a persone e animali



Versatile

- la porta girevole azionabile con una sola mano agevola l'accesso all'animale. La porta girevole può essere inserita in opzione anche nell'ingresso della capanna per bloccare il vitello.
- due aperture con altezza a scelta per i contenitori del mangime e dell'acqua
- supporto secchio per allattamento con dispositivo di fermo per il secchio. Il posizionamento in alto favorisce la naturale estensione del collo, in modo che il latte possa arrivare direttamente nell'abomaso. La posizione inclinata assicura lo svuotamento completo del secchio
- guida Flex per un montaggio variabile del supporto del secchio per allattamento e, come opzione, di un supporto della bottiglia per mangime secco

Guida Flex (a) con supporto per secchio per allattamento (b).
2 aperture per foraggiamento (c) con posizione variabile in altezza per gli anelli del secchio.



Tanti prodotti compresi in dotazione!

- supporto secchio per allattamento
- 2 supporti per secchi
- soglia
- impugnatura

Recinzione leggera o pesante

Per tutte le capanne per vitelli singole la recinzione è disponibile in versione leggera. Il peso ridotto facilita ad esempio il sollevamento della recinzione e lo spostamento della capanna capovolta nella recinzione, ma offre al contempo una grande stabilità.

Nella CalfHouse Premium Plus e nella CalfHouse Master Plus la recinzione è disponibile anche in versione pesante. È estremamente robusta ed essendo più pesante, offre una stabilità ancora maggiore.



Recinzione leggera (30 kg)



Recinzione pesante con materiale più spesso (45 kg)




CalfHouse PE UV+

La fabbricazione in pregiata plastica antiurto (HDPE) con stabilizzatori UV integrati garantisce una stabilità elevata e lunga durata. Grazie allo sportello di ventilazione regolabile in più stadi e bloccabile in tutti gli stadi si ottiene una climatizzazione ottimale della capanna. Questo accorgimento agevole inoltre il riempimento della rastrelliera fieno. Le superfici interne particolarmente lisce semplificano straordinariamente la pulizia e di conseguenza migliorano l'igiene. Nella forma della capanna è integrata un'impugnatura per il sollevamento.

Kit per installazione successiva da tubi in acciaio (n. art. 14567) per il rinforzo della soglia all'ingresso della capanna, disponibile in opzione. Secchio, box foraggio e rastrelliera per fieno non forniti.

Maggior effetto isolante e durata più lunga grazie alla protezione dai raggi UV aggiuntiva.

La CalfHouse PE UV+ opaca è dotata di stabilizzatori UV aggiuntivi. In questo modo le radiazioni solari vengono assorbite meglio e quindi l'interno della capanna per vitelli non si riscalda eccessivamente. Inoltre si riduce il naturale degrado del materiale.




Dimensione

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni capanna, esterno: | L 205 x l 115 x A 135 cm |
| Dimensioni recinzione: | L 150 x l 110 x A 96 cm |
| Peso recinzione leggera: | circa 30 kg |
| Peso recinzione pesante: | circa 45 kg |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|---|---|---|---|--|
| 14566 | CalfHouse PE UV+ con recinzione leggera | 1 | 4 | | |
| 14570 | CalfHouse PE UV+ con recinzione pesante | 1 | 4 | | |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|--|-----|-----|---|--|
| 14565 | CalfHouse PE UV+ senza recinzione | 1 | 17 | | |
| 145620 | Recinzione leggera per CalfHouse PE UV+ | 1 | 24 | | |
| 14572 | Recinzione pesante per CalfHouse PE UV+ | 1 | 22 | | |
| 14568 | Set porta e pneumatici per CalfHouse PE UV+ | 1 | 45 | | |
| 14567 | Kit installazione successiva soglia pavimento | 1 | 200 | | |
| 3269 | Rastrelliera fieno, distanza dalla barra 80 mm | 1/5 | 60 | | |
| 14396 | Tenda a strisce per CalfHouse PE UV+ | 1 | 56 | | |

Spese di trasporto non incluse!



La nostra capanna singola più grande!

CalfHouse Premium Plus


Premium Plus significa: Più spazio! Più stabilità!

Questa capanna ancora più lunga e più alta oggi offre al vitello una protezione ancora maggiore dalle intemperie e consente all'agricoltore di avere più spazio libero per il trattamento dell'animale.

La CalfHouse Premium Plus è costruita con uno speciale tessuto in fibra di vetro con una massa superficiale molto elevata. Di conseguenza è estremamente resistente agli urti e alle lacerazioni. Inoltre, la struttura delle pareti è ulteriormente rinforzata in corrispondenza di tutte le zone dei bordi e degli spigoli della capanna. La soglia in plastica facile da pulire migliora l'igiene.

Anche questa capanna per vitelli si contraddistingue per il sistema di ventilazione ottimizzato, grazie al quale il clima all'interno della capanna si regola senza correnti d'aria.

Secchio non fornito.



Dimensione

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Dimensioni capanna, esterno: | L 210 x l 115 x A 145,5 cm |
| Dimensioni recinzione: | L 150 x l 110 x A 96 cm |
| Peso recinzione leggera: | circa 30 kg |
| Peso recinzione pesante: | circa 45 kg |

| Codice | Descrizione |  |  | € |  |
|--------|---|---|---|---|---|
| 14580 | CalfHouse Premium Plus con recinzione leggera | 1 | 4 | |  |
| 14585 | CalfHouse Premium Plus con recinzione pesante | 1 | 4 | |  |

| Codice | Descrizione |  |  | € |  |
|--------|---|---|---|---|---|
| 14581 | CalfHouse Premium Plus senza recinto | 1 | 10 | |  |
| 144720 | Recinzione leggera per CalfHouse Premium Plus e CalfHouse Master Plus | 1 | 24 | |  |
| 144322 | Recinzione pesante per CalfHouse Premium Plus e CalfHouse Master Plus | 1 | 22 | |  |
| 14476 | Set porta e pneumatici con soglia in plastica, per CalfHouse Premium Plus | 1 | 34 | | |
| 14304 | Soglia di ricambio, plastica | 1 | 168 | | |

Spese di trasporto non incluse!



CalfHouse Master Plus

La CalfHouse Master Plus, già collaudata 10.000 volte, beneficia della nostra competenza e pluriennale esperienza nella progettazione di capanne per vitelli di alta qualità e coniuga tutte le comprovate caratteristiche della serie CalfHouse in tema di stabilità, comfort e benessere degli animali, il tutto con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Con le sue dimensioni generose, la CalfHouse Master Plus in plastica rinforzata con fibra di vetro offre dal vitello protezione dagli agenti atmosferici e spazio libero per l'esecuzione dei trattamenti da parte dell'agricoltore.

Secchio non fornito.



Le staffe protettive laterali impediscono lo scivolamento dei vitelli e apportano ulteriore stabilità

| Dimensione | |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni capanna, esterno: | L 200 x l 115 x A 135 cm |
| Dimensioni recinzione: | L 150 x l 110 x A 96 cm |
| Peso recinzione leggera: | circa 30 kg |
| Peso recinzione pesante: | circa 45 kg |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|--|---|---|---|--|
| 14470 | CalfHouse Master Plus con recinzione leggera | 1 | 4 | | |
| 14485 | CalfHouse Master Plus con recinzione pesante | 1 | 4 | | |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|---|---|-----|---|--|
| 14301 | CalfHouse Master Plus senza recinto | 1 | 12 | | |
| 144720 | Recinzione leggera per CalfHouse Premium Plus e CalfHouse Master Plus | 1 | 24 | | |
| 144322 | Recinzione pesante per CalfHouse Premium Plus e CalfHouse Master Plus | 1 | 22 | | |
| 14477 | Set porta e pneumatici con soglia in legno per CalfHouse Master Plus | 1 | 34 | | |
| 14304 | Soglia di ricambio, plastica | 1 | 168 | | |
| 14302 | Soglia di ricambio, legno | 1 | 168 | | |

Spese di trasporto non incluse!



CalfHouse Flexbox

La CalfHouse Flexbox, con la sua forma classica e collaudata già da tempo sul mercato, rappresenta il complemento ideale nel nostro assortimento di capanne per vitelli. Con la sua struttura compatta fa risparmiare molto spazio.

Quanto a superficie è paragonabile alle altre capanne per vitelli della serie CalfHouse e inoltre offre più spazio libero in larghezza. Questa capanna per vitelli, realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro, si contraddistingue per i collaudati vantaggi della serie CalfHouse in tema di stabilità, comfort e benessere degli animali. Secchio non fornito.



Dimensione

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni capanna, esterno: | L 166 x l 138 x A 122 cm |
| Dimensioni recinzione: | L 128 x l 133 x A 96 cm |
| Peso recinzione: | ca. 31 kg |


| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|-------------------------------|---|---|---|--|
| 14480 | CalfHouse Flexbox con recinto | 1 | 4 | | |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|----------------------------------|---|-----|---|--|
| 14481 | CalfHouse Flexbox senza recinto | 1 | 12 | | |
| 144820 | Recinzione per CalfHouse Flexbox | 1 | 24 | | |
| 14483 | Soglia di ricambio | 1 | 168 | | |

Spese di trasporto non incluse!



Baldacchino disponibile come opzione!



Disponibile anche come set doppio per un massimo di 10 vitelli!

CalfHouse Premium 4/5

La capanna di grandi dimensioni, prodotta in plastica rinforzata con fibra di vetro, può ospitare fino a un massimo di 5 vitelli (attenersi alle disposizioni locali in materia di protezione degli animali).

Sul lato posteriore è presente una finestra scorrevole che agevola il controllo degli animali. Una griglia di raccolta offre la possibilità di fissare i vitelli o di tenerli lontani dai punti di alimentazione.

Sul colmo sono presenti anelli per un facile sollevamento e trasporto della capanna. Anche i supporti per i secchi da allattamento e i supporti per le mangiatoie sono già inclusi nella fornitura.

Secchio e mangiatoie lunghe non forniti.

Dimensione


Capanna singola esterna: L 238 x l 223 x A 180 cm

Recinzione: L 220 x l 205 x A 115 cm

| Codice | Descrizione |  |  | € |  |
|--------|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 14440 | CalfHouse Premium 4/5 con recinzione | - | 1 | |  |
| 14449 | Kit doppio CalfHouse Premium 4/5 | - | 1 | |  |

| Codice | Descrizione |  |  | € |  |
|--------|--|---|---|---|---|
| 14442 | CalfHouse Premium 4/5 senza recinzione | 1 | 4 | |  |
| 14414 | Recinzione per CalfHouse Premium 4/5 | 1 | - | |  |
| 14466 | Baldacchino per CalfHouse Premium 4/5 | 1 | - | |  |
| 14458 | Soglia in legno di larice | 1 | 48 | | |
| 14378 | Supporto per 5 contenitori per concentrato o foraggio | 1 | 50 | |  |
| 3268 | Mangiatoia lunga a sospensione | 1 | 120 | | |
| 14386 | Supporto per due mangiatoie lunghe (adatto per CalfHouse Premium 4/5 e il riparo collettivo FLIXBOX) | 1 | 100 | | |
| 14454 | Rastrelliera per fieno grande | 1 | 50 | |  |

Spese di trasporto non incluse!



Riparo collettivo FLIXBOX

La capanna di grandi dimensioni, prodotta in plastica rinforzata con fibra di vetro, può ospitare fino a un massimo di 7 vitelli (attenersi alle disposizioni locali in materia di protezione degli animali).

Il telaio completo supplementare intorno alla capanna garantisce la massima stabilità anche con animali di grandi dimensioni. Lo sportello di aerazione girevole regola la circolazione dell'aria nella zona posteriore della capanna. La griglia di raccolta installata nella recinzione è dotata di un sistema di arresto singolo e completo lungo tutte e 7 le postazioni.

Sul colmo è presente una staffa per un facile sollevamento e trasporto della capanna. Anche i supporti per i secchi da allattamento e i supporti per i contenitori del mangime concentrato sono già inclusi nella fornitura.

Secchio e mangiatoie lunghe non forniti.



| Dimensione | |
|------------------|--------------------------|
| Esterno capanna: | L 340 x l 290 x A 180 cm |
| Recinzione: | L 320 x l 290 cm |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|--|---|---|---|--|
| 14500 | Riparo collettivo FLIXBOX con recinzione | - | 1 | | |

| Codice | Descrizione | | | € | |
|--------|---|---|-----|---|--|
| 14501 | Riparo collettivo FLIXBOX senza recinzione | - | 1 | | |
| 14502 | Recinzione per riparo collettivo FLIXBOX | - | 1 | | |
| 3268 | Mangiatoia lunga a sospensione | 1 | 120 | | |
| 14386 | Supporto per due mangiatoie lunghe (adatto per CalfHouse Premium 4/5 e il riparo collettivo FLIXBOX) | 1 | 100 | | |

Spese di trasporto da calcolare separatamente! Per lo scarico serve un carrello elevatore a forca!



Box per vitelli

Il box fa sì che il vitello riceva tanta aria fresca, ma non sia esposto alle correnti. Inoltre lo protegge dall'esposizione ai germi patogeni nocivi. Nel box per vitelli l'animale non si appoggia direttamente a terra, bensì su griglie rialzate. Pertanto il vitello rimane più al caldo e all'asciutto.

Il box per vitelli è disponibile in due grandezze.

- stabile intelaiatura metallica zincata a caldo
- griglia pavimento in VTR con ottime caratteristiche antiscivolo e di presa (in due pezzi)
- pareti laterali in pannelli di PVC con superficie liscia semplici da pulire
- la fessura aperta nella parte superiore delle pareti laterali permette al vitello il contatto visivo con il vicino
- porta girevole apribile in entrambe le direzioni con due aperture per il foraggiamento bloccabili
- incl. un supporto per il secchio per allattamento e due supporti per secchi pieghevoli
- ruote in gomma extra grandi e maniglie ribaltabili sul lato anteriore consentono uno spostamento incredibilmente facile
- dispositivo di traslazione disponibile in opzione
- l'intelaiatura in metallo è strutturata in modo da permettere il trasporto mediante forche per pallet
- tetto disponibile in opzione



Tetto con inclinazione regolabile

| | Dimensione | Dimensioni esterne |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Box per vitelli piccolo | 130 x 85 x 106 cm | 173 x 93 x 131 cm |
| Box per vitelli grande | 160 x 100 x 106 cm | 201 x 107 x 131 cm |

| Codice | Descrizione |  |  | € |
|--------|-------------------------------------|---|---|---|
| 14610 | Box per vitelli piccolo 130 x 85 cm | 1 | 5 |  |
| 14611 | Box per vitelli grande | 1 | 5 |  |

| Codice | Descrizione |  | € |
|---------|---|---|---|
| 14602 | Tetto per box per vitelli piccolo | 1 |  |
| 14613 | Tetto box per vitelli grande | 1 |  |
| 14609 | Dispositivo di traslazione per box vitelli | 1 | |
| 14610-1 | Griglia pavimento in VTR per box per vitelli piccolo (in due pezzi) | 1 |  |
| 14611-1 | Griglia pavimento in VTR per box per vitelli grande (in due pezzi) | 1 |  |
| 14611-2 | Pannello in PVC per parete laterale, lunghezza 165 cm | 1 | |
| 14611-3 | Pannello in PVC per parete posteriore, lunghezza 97 cm | 1 | |



Spese di trasporto non incluse!

Tenda a strisce

per capanne per vitelli

Un bilancio termico efficiente è fondamentale perché i vitelli crescano in salute. Le correnti di aria fredda causano un'eccessiva perdita di calore da parte del vitello e favoriscono lo stress da freddo; per mantenere la temperatura corporea è necessario un dispendio superiore di energia, che perciò non viene impiegato per sostenere una crescita in salute del vitello.

- protegge i vitelli dalle correnti di aria fredda
- mantiene la lettiera asciutta anche in condizioni atmosferiche sfavorevoli
- tende a strisce trasparenti e traslucide (spessore: 1 mm)
- la tenda a strisce 14395 è già preassemblata - per il fissaggio basta praticare due fori nella capanna per vitelli
- la tenda a strisce 14396 è già preassemblata e può essere appesa facilmente nelle aperture di ventilazione



| Codice | Descrizione | Ampiezza | Altezza | | | € |
|--------|---|----------|---------|---|----|---|
| 14395 | Tenda a strisce per CalfHouse Master Plus e CalfHouse Flexbox | 95 cm | 115 cm | 1 | 75 | |
| 14396 | Tenda a strisce per CalfHouse PE UV+ | 95 cm | 114 cm | 1 | 56 | |

Box foraggio per capanne per vitelli

Alimentazione combinata con fieno e mangime concentrato

- disponibile come box combinato per mangime concentrato e secco o come semplice box per mangime concentrato
- può essere agganciato all'interno del recinto (indicato per tutte le capanne per vitelli singole)
- comodo riempimento dall'esterno
- il coperchio rivestito a polveri protegge il contenuto dalla pioggia
- resistente contenitore in plastica
- dimensioni: 480 x 300 x 250 mm



Art. 14435: Con inserto a rastrelliera zincato per la somministrazione combinata di mangime concentrato e fieno - ideale per i vitelli nel passaggio dall'alimentazione liquida a quella asciutta!

Art.144350: Con inserto in lamiera rivestito a polvere per la somministrazione di mangime concentrato (volume 10 l)

| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|---|---|----|---|
| 14435 | Box foraggio per recinti di capanne per vitelli | 1 | 18 | |
| 144350 | Box per mangime concentrato per recinzioni di capanne per vitelli | 1 | 18 | |

Rastrelliera per fieno grande

- zincata
- per CalfHouse Premium 4/5 e riparo collettivo FLIXBOX
- distanza dalla barra: 75 mm • spessore barra: 10 mm

| Codice | L x A x A | | | € |
|--------|------------------|---|----|---|
| 14454 | 113 x 41 x 38 cm | 1 | 50 | |



Ciotola per mangime

• ciotola universale per mangime • plastica antiurto e resistente alle variazioni di temperatura • per alimenti • capacità ca. 6 l • stampa su ciotola e coperchio possibile su richiesta

Made in EU



Disponibile con presentazione specifica per il cliente. Osservare anche le avvertenze alla fine del catalogo.

| Codice | Descrizione | Colore | | | € |
|--------|-----------------------------------|-------------|--------|-----|---|
| 324811 | Ciotola per mangime | grigio | 1/5 | 500 | |
| 324812 | Ciotola per mangime | verde | 1/5 | 500 | |
| 324815 | Ciotola per mangime | acquamarina | 1/5 | 500 | |
| 324816 | Ciotola per mangime | rosé | 1/5 | 500 | |
| 324820 | Coperchio per ciotola per mangime | bianco | 1/5/50 | 600 | |

NEW
NEW



Secchio da stalla ed edile

• modello robustissimo

29935



Made in EU



Top Seller

Disponibile con presentazione specifica per il cliente. Osservare anche le avvertenze alla fine del catalogo.

| Codice | Descrizione | Colore | Contenuto | | | € |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|------|-----|---|
| 29881 | Secchio da stalla ed edile | verde oliva | 12 l | 1 | 350 | |
| 298800 | Secchio da stalla ed edile | blu trasparente | 12 l | 1 | 350 | |
| 298801 | Secchio da stalla ed edile | rosa trasparente | 12 l | 1 | 350 | |
| 29935 | Coperchio per secchio 29881 | nero | - | 1/30 | 720 | |

NEW
NEW

Supporto secchio per allattamento

• zincato • forma rotonda • per allevamento vitelli



| Codice | Descrizione | | | € |
|--------|--|---|-----|---|
| 1444 | Supporto secchio per allattamento Ø 29,5 cm per 29881, 298800 e 298801 | 1 | 310 | |
| 1445 | Supporto secchio Ø 28 cm, modello olandese | 1 | 340 | |
| 29881 | Secchio da stalla ed edile | 1 | 350 | |

Mangiatoia lunga

a sospensione

- estremamente resistente in plastica rinforzata con fibra di vetro
- passanti extra resistenti per l'aggancio
- ideale per il supporto mangiatoia 14386
- per graticci a innesto e pressoché qualsiasi dispositivo fino a uno spessore massimo di 50 mm
- capacità: ca. 42 litri
- dimensioni: L 100 cm, P 35 cm (senza staffa di sospensione 28 cm), A 24 cm



| Codice | Contenuto |  |  | € |
|--------|-----------|---|---|---|
| 3268 | 42 l | 1 | 120 | |

| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|--|---|---|
| 14386 | Supporto per due mangiatoie lunghe (adatto per CalfHouse Premium 4/5 e il riparo collettivo FLIXBOX) | 1 | |

Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante

Semplice rifornimento d'acqua ai vostri animali senza alcun dispendio per l'installazione. Basta collegare il tubo flessibile - pronto!

- la valvola a galleggiante può essere utilizzata su entrambi i lati della mangiatoia
- tubo e copertura in acciaio inox
- attacco da 1/2" • incl. attacco a scatto per tubo flessibile da giardino



223110



| Codice | Descrizione |  | € |
|--------|--|---|---|
| 223111 | Mangiatoia lunga con valvola a galleggiante | 1 | |
| 223110 | Valvola a galleggiante per mangiatoia lunga, kit completo per installazione successiva | 1/10 | |

Set di montaggio per abbeveratoio

- per il montaggio alle recinzioni delle capanne per vitelli
- per tutti i tipi di abbeveratoi



| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 221972 | 1 | 100 | |

Supporto per 5 contenitori per concentrato o foraggio

- per CalfHouse Premium 4/5 (n. art. 14440)
- ideale ad es. per il secchio da stalla ed edile (n. art. 29881) e le ciotole per mangime (n. art. 324811-324812)

| Codice |  |  | € |
|--------|---|---|---|
| 14378 | 1 | 50 | |



- le coperte per vitelli supportano il sistema immunitario nei primi giorni, prevenendo problemi di diarrea ed altri disturbi di salute
- il rischio di patologie cresce a temperature inferiori a +10 °C
- protezione in caso di cambiamento improvviso del tempo
- prevenzione di stress da freddo in vitelli appena nati
- normalmente ai vitelli viene fatta indossare la coperta per 3 - 4 settimane, se necessario anche più a lungo
- le coperte per vitelli non sono indicate per l'allevamento di gruppo

Coperta per vitelli Premium

• mantiene il calore grazie allo strato di schiuma poliuretanicica • materiale a 4 strati altamente idrorepellente (colonna d'acqua fino a 5.000 mm) e traspirante • particolarmente morbido e resistente • eccellente vestibilità e adattamento flessibile della taglia grazie al laccio addominale regolabile, alle cinghie alle zampe e alle chiusure in velcro al petto • lavabile a macchina a 30 °C



| Codice | Lunghezza della schiena |  | € |
|--------|-------------------------|---|---|
| 14157 | 70 cm | 1/30 | |
| 14158 | 80 cm | 1/30 | |

Coperta per vitelli ThermoPlus

• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con chiusura pettorale e addominale anatomica • chiusure stabili grazie al rinforzo in velcro aggiuntivo • imbottitura con 200 g di tessuto non tessuto di poliestere per una protezione ottimale anche in caso di temperature esterne estreme • altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua • tessuto traspirante che impedisce l'eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C



| Codice | Lunghezza della schiena |  | € |
|--------|-------------------------|---|---|
| 14148 | 70 cm | 1/15 | |
| 14149 | 80 cm | 1/15 | |

Coperta per vitelli Ripstopp

• materiale superiore in poliestere Ribstopp 600 denari antistrappo • con cinghie in nylon e chiusure a clip in plastica • altamente idrorepellente fino a 3000 mm di colonna d'acqua • tessuto traspirante che impedisce l'eccessiva sudorazione • lavabile a macchina a 30 °C



| Codice | Lunghezza della schiena |  | € |
|--------|-------------------------|---|---|
| 14155 | 70 cm | 1/25 | |
| 14156 | 80 cm | 1/25 | |

Calzogol bolo

Bolo con calcio (febbre da latte)

Le mucche con un apporto ottimale di calcio iniziano meglio la lattazione, sono più sane e forniscono più latte. • tenori molto elevati di calcio a rilascio lento e rapido (45 g) e vitamina D3 (40.000 I.E.) per ogni bolo! • Le fonti di calcio con velocità di rilascio diverse forniscono alla mucca un apporto uniforme di calcio. • molto ben tollerato dalle mucose: non irrita la bocca, l'esofago e lo stomaco • non contiene cloruro di calcio corrosivo • facile da usare ed economico: è sufficiente un bolo alla volta!

Dose raccomandata: In prossimità del momento del parto somministrare un bolo con l'applicatore in base alle istruzioni. Al bisogno somministrare un secondo bolo circa 12 ore dopo il parto.

Qualità per mangimi



| Codice | Peso / bolo | | | € |
|--------|-------------|---|-----|---|
| 15980 | 175 g | 4 | 1/8 | |

Mangime dietetico minerale per bovine da latte, riduce il rischio della febbre da latte - bolo



Bolo Ket-o-Vital®

Bolo energetico (chetosi)

Le mucche sane entrano più rapidamente in gravidanza e producono più latte. • bolo attivo a vari livelli fisiologici: fegato - stomaco - sistema immunitario • Le sostanze glucoplastiche intervengono con effetti positivi nel metabolismo energetico. Riduce il rischio di chetosi / acetoneemia. Produzione di latte molto abbondante, problemi durante il parto, stress, calore intenso e peso eccessivo al momento del parto sono fattori di rischio classici per la chetosi • dosaggio e applicazione sicuri. Gli animali hanno più appetito, sono più in forma e si riprendono più rapidamente

Dose raccomandata: Poco dopo il parto somministrare due boli come indicato nelle istruzioni con l'ausilio di un apposito applicatore. Al bisogno somministrare un ulteriore bolo 12 ore dopo il parto.

Qualità per mangimi



| Codice | Peso / bolo | | | € |
|--------|-------------|---|-----|---|
| 15982 | 135 g | 4 | 1/8 | |

Integratore alimentare dietetico per bovine da latte, riduce il rischio di chetosi/acetoneemia.



Fertigol bolo

Bolo con beta carotene (fertilità)

Una buona fecondità riduce il tempo tra i parti e migliora il risultato economico. • per animali da allevamento maschi e femmine poco prima il periodo della monta o dell'inseminazione • favorisce la buona riuscita del trasferimento degli embrioni (animali destinatari e donatori) • il tenore elevato di beta carotene favorisce la formazione del corpo luteo, la qualità del colostro, il ciclo estrale e la qualità dello sperma • Un corpo luteo ben sviluppato influisce positivamente sul tasso di sopravvivenza embrionale. • uso facile e sicuro grazie a un apporto uniforme di betacarotene, vitamine e oligoelementi per un periodo di almeno 20 giorni • la velocità di rilascio è stata confermata da studi scientifici

Dose raccomandata:
Bovini di sesso femminile: Somministrare il primo bolo 30 giorni prima dell'inseminazione. Somministrare il secondo bolo poco prima o dopo l'inseminazione
Tori da monta: durante la stagione della monta somministrare un bolo ogni 20 - 30 giorni.
Tempo di decomposizione del bolo nello stomaco: 20 giorni

Qualità per mangimi



| Codice | Peso / bolo | | | € |
|--------|-------------|---|-----|---|
| 15983 | 95 g | 8 | 1/8 | |

Mangime dietetico minerale per bovini, favorisce la preparazione all'estro e alla riproduzione - bolo a lunga durata



Vitagol bolo

Bolo vitaminico minerale (vitalità)

Gli animali alimentati in maniera ottimale hanno i migliori presupposti per una buona crescita, vitalità e fertilità • per bovini di sesso maschile e femminile • il bolo a lunga durata rilascia in modo sicuro e uniforme vitamine e oligoelementi per un periodo di almeno 90 giorni. La velocità di rilascio è confermata da studi scientifici • soprattutto al pascolo / in alpeggio / in montagna, con il mangime tradizionale non è possibile garantire efficacemente un apporto costante di sostanze vitali come vitamine e oligoelementi. La soluzione è il bolo a lunga durata Vitagol • consente di fornire un apporto aggiuntivo e mirato di vitamine e oligoelementi a singoli animali di una mandria

Dose raccomandata:

Vitelli giovani con peso vivo inferiore a 300 kg: somministrare un bolo ogni 3 mesi in base alle istruzioni con l'ausilio di un apposito applicatore.

Bovini con peso vivo superiore a 300 kg: somministrare due boli ogni 3 mesi in base alle istruzioni con l'ausilio di un apposito applicatore.



Qualità per mangimi



| Codice | Peso / bolo | | | € |
|--------|-------------|---|-----|---|
| 15981 | 110g | 8 | 1/8 | |

Mangime dietetico minerale per bovini per un apporto a lungo termine di oligoelementi e vitamine agli animali da pascolo



Bufferlyt bolo

Bolo elettrolitico

impiego in caso di diarrea, inappetenza e assenza di sete • I vitelli sono più stabili e si riprendono più rapidamente. • Il bicarbonato di sodio è una sostanza tampone molto efficace. L'impiego del tampone contrasta l'iperacidificazione. L'iperacidificazione è spesso il motivo per cui i vitelli sono deboli e spassati e non hanno voglia di bere • Gli elettroliti persi vengono compensati efficacemente. Questo protegge dall'insorgere della disidratazione in caso di diarrea, stress da trasporto e caldo • somministrazione sicura e senza stress La somministrazione può avvenire anche senza applicatore. È sufficiente appoggiare il bolo con la mano in direzione longitudinale sulla base della lingua. Il vitello ingoia il bolo senza problemi • l'inseritore non è incluso nella confezione

Dose raccomandata: Ai primi sintomi di diarrea somministrare subito un bolo come indicato nelle istruzioni. Quindi somministrare un bolo dopo ogni pasto liquido per 2 - 3 giorni.



Qualità per mangimi



| Codice | Descrizione | Peso / bolo | | | € |
|--------|-------------------------------|-------------|----|------|---|
| 15984 | Bufferlyt bolo | 13 g | 15 | 1/12 | |
| 15985 | Inseritore per bolo Bufferlyt | - | - | 1/12 | |


Mangime complementare con bicarbonato di sodio, una sostanza tampone efficace - bolo



Lancia calamita

per bolo e magnete

• acciaio inossidabile • per l'uso con una sola mano • spigoli arrotondati • manicotto: diametro interno 36 mm, lunghezza 11 cm, con molle di ritegno • adatto per bolo Calzogol (n. art. 15980), bolo Ket-o-Vital (n. art. 15982), bolo Fertigol (n. art. 15983), bolo Vitagol (n. art. 15981) e magneti



| Codice | Lunghezza | | € |
|--------|-----------|------|---|
| 2129 | 53 cm | 1/30 | |
| 2139 | 70 cm | 1/30 | |

Sigillo di qualità per mangimi dell'associazione agricola bavarese.

Le aziende agricole che prendono parte al programma "Stalle aperte" devono utilizzare esclusivamente mangimi che portano questo sigillo di qualità. All'interno di queste aziende viene garantita la massima sicurezza dell'alimentazione. I prodotti di qualità Agrochemica sono inoltre certificati GMP+ e QS.



Qualità per mangimi



LaktaStart® Integratore liquido post-parto

- concentrato per la preparazione di una bevanda nutriente per le mucche fresche di parto • contiene elettroliti, vitamine, oligoelementi organici e vettori energetici che in questa fase sono molto importanti per la mucca • l'aroma favorisce l'assunzione volontaria dell'acqua subito dopo il parto e pertanto previene le dislocazioni dell'abomaso e altri disturbi • rapido da usare e facile da dosare • si integra in maniera ottimale con Calz-o-Phos Liquid (profilassi della febbre da latte)

Dose raccomandata:

mescolare il contenuto di una bottiglia (200 ml) in un secchio con 20-30 l di acqua tiepida e offrire all'animale subito dopo il parto in modo tale che possa assumerlo liberamente.



| Codice | Contenuto | | € |
|--------|-----------|------|---|
| 15760 | 200 ml | 1/12 | |

Calz-o-Phos Liquid

Per ridurre il rischio della febbre da latte clinica e subclinica (paralisi puerperale)

- previene la carenza di calcio e fosforo grazie al tenore molto elevato di calcio e fosforo disponibili (59 g e 45 g per bottiglia) • "Animal welfare" grazie all'eccellente protezione delle mucose: non contiene cloruro di calcio corrosivo • possibilità d'uso semplici e senza stress:

1. Somministrare direttamente in bocca con la bottiglia.
2. Mescolare Calz-o-fos con il mangime concentrato. Consiglio: Mescolare 500 ml di Calz-o-Phos con circa 800 g di cereali (farinosi) o ammollarli circa 300 g di polpa di barbabietola per circa 8 ore.
3. In combinazione con una bevanda nutriente dopo il parto. Versare 500 ml di Calz-o-Phos in 20-30 l di acqua tiepida e offrire alla mucca come di consueto con gli altri additivi (ad es. LaktaStart).

Dose raccomandata:

Somministrare la 1a bottiglia (500 ml) circa 24 ore prima del parto e 2a bottiglia (500 ml) subito dopo il parto. Al bisogno: somministrare la 3a bottiglia (500 ml) 12 ore dopo il parto e in caso di necessità la 4a bottiglia (500 ml) 24 ore dopo il parto. Per arricchire di calcio e fosforo la razione di foraggio dopo l'infusione di calcio da parte del veterinario: somministrare la 1a bottiglia (500 ml) 8 - 12 ore dopo l'infusione e la 2a bottiglia (500 ml) 24 ore dopo l'infusione.



| Codice | Contenuto | MA | | | € |
|--------|-----------|----|--------|-----|---|
| 1597 | 500 ml | 4 | 1/4/20 | 480 | |
| 15975 | 5000 ml | 1 | 1 | 84 | |

Agrolyt® Powder

Concentrato elettrolitico e concentrato tampone per vitelli e suinetti

- polvere per la preparazione di una soluzione elettrolitica dal gusto gradevole • impiego in caso di diarrea, sudorazione, inappetenza e assenza di sete • la sostanza tampone contenuta nel prodotto regola il pH del sangue e la capacità di accumulo • gli elettroliti persi vengono sostituiti efficacemente, proteggendo dalla disidratazione • adatto ai distributori automatici

Dose raccomandata: Sciogliere 50 g (2 misurini) di polvere per ogni litro d'acqua calda

Vitello: Offrire 2 litri di bevanda elettrolitica 2 volte al giorno tra i pasti liquidi
Suinetti, agnelli, puledri: Offrire la bevanda elettrolitica per l'assunzione libera



| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|------|-----|---|
| 1575 | 1 kg | 1/12 | 336 | |
| 1576 | 5 kg | 1 | 64 | |

Agrobac®-K Powder

Regolarizzante intestinale in polvere per vitelli colpiti da diarrea con funzione disintossicante naturale

- polvere per arricchire le bevande a base di latte in caso di diarrea • si usa per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo dei disturbi gastroenterici (diarrea) • contiene elettroliti, lieviti, carboidrati facilmente assimilabili e bentonite • stabilizza la digestione fisiologica • La combinazione di lieviti (mannanoglicosaccaridi) e stabilizzatori intestinali rafforza la flora intestinale utile di cui il corpo è dotato. • Compensa efficacemente le perdite di elettroliti conseguenti a diarrea, stress da trasporto e calore intenso, proteggendo dalla disidratazione. • adatto ai distributori automatici

Dose raccomandata: Per la prevenzione della diarrea: diluire nella bevanda a base di latte circa 12,5 g (1 misurino raso) per ogni animale e per ogni pasto. In caso di diarrea: Diluire nella bevanda a base di latte circa 25 g (1 misurino colmo) per ogni animale e per ogni pasto.



| Codice | Contenuto |  |  | € |
|--------|-----------|---|---|---|
| 15751 | 1 kg | 1/12 | 336 | |
| 15762 | 5 kg | 1 | 39 | |

Agrodiar®-K Powder

Polvere regolarizzante per intestino e stomaco

- polvere per la preparazione di una bevanda dietetica destinata ad arricchire le bevande a base di latte in caso di diarrea e come integratore del mangime concentrato per vitelli • si usa per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo della diarrea e durante lo svezzamento • La combinazione di lino, lieviti e stabilizzatori intestinali rafforza la flora intestinale utile di cui il corpo è dotato. • I lieviti vivi contenuti nel prodotto stimolano microbi importanti dello stomaco e consentono una crescita costante dei vitelli durante lo svezzamento. • adatto ai distributori automatici

Dose raccomandata:

Vitelli lattanti: Diluire nella bevanda a base di latte circa 25 g (1 misurino) per ogni litro.

Per la preparazione di una bevanda dietetica diluire 50 g (2 misurini) in un litro di acqua tiepida.

Vitelli in fase di svezzamento (da 2 settimane prima a 2 settimane dopo lo svezzamento): Somministrare 100 g al giorno per ogni animale con il mangime concentrato (per es. mangime starter per vitelli).

Vitelli acquistati: fino a 2 settimane dopo l'acquisto somministrare quotidianamente 100 g (4 misurini) al giorno per ogni animale con il mangime concentrato (ad es. mangime starter per vitelli).



| Codice | Contenuto |  |  | € |
|--------|-----------|---|---|---|
| 15774 | 1 kg | 1/12 | 240 | |

Surlac® Liquid

- alimento integrativo per dieta liquida di vitelli lattanti, per produrre una coppa di latte acido • stabilizza il metabolismo idrico ed elettrolitico • stimola le ghiandole digestive e l'appetito • inibisce gli agenti patogeni che provocano la diarrea (tra cui E.coli) - si usa per la prevenzione e il trattamento della diarrea dei vitelli • dosaggio: Acidificazione del latte animale per i vitelli neonati in aziende problematiche: immediatamente (!) dopo la nascita: somministrare 1/2 litro di latte animale + 5 ml di Surlac. Proseguire per almeno 5 giorni versando 2 volte al giorno 20 ml di Surlac nel latte animale.

| Codice | Contenuto |  |  | € |
|--------|-----------|---|---|---|
| 1577 | 1000 ml | 1/12 | 360 | |

per la profilassi della diarrea



Salyt® Liquid

Soluzione elettrolitica e tampone per le bevande a base di latte

- per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo dei disturbi gastroenterici (diarrea), in caso di inappetenza e assenza di sete • la sostanza tampone contenuta nel prodotto regola il pH del sangue e la capacità di accumulo • Compensa efficacemente le perdite di elettroliti conseguenti a diarrea, stress da trasporto e calore intenso, proteggendo dalla disidratazione. • l'inulina (prebiotico) contenuta nel prodotto favorisce la salute dell'intestino.

Dose raccomandata: Diluire 50 ml nella bevanda

| Codice | Contenuto |  | MA |  | € |
|--------|-----------|---|----|---|---|
| 15748 | 50 ml | 4 | 12 | 1/12 | |



Vitamulgol® Liquid

- alimento complementare liquido • per una somministrazione immediata di vitamine in caso di necessità di prestazioni più elevate (ad es.: cambio di mangime, cambio di stalla, parto, convalescenza, ecc.)
- uso: Vitamulgol® può essere miscelato nell'abbeveratoio o nel mangime • somministrare preferibilmente puro a cavalli, bovini e pecore: somministrazione orale tramite cucchiaio o con siringa dosatrice (senza ago)

Qualità per mangimi



Raccomandazione:

| | |
|-------|---|
| 2 ml | 1 coniglio |
| 3 ml | 1 agnello |
| 5 ml | 1 puledro, 1 pecora, 1 vitello |
| 10 ml | 1 cavallo, 1 mucca, 100 pulcini, 1 scrofa |
| 20 ml | 10 suinetti |
| 25 ml | 100 galline ovaiole |

Apporto di vitamine potenziato

| Codice | Contenuto | | € |
|--------|-----------|------|---|
| 15773 | 500 ml | 1/12 | |



Trattamento contro la diarrea EUTRA INTERLAC-PECTIN

- per vitelli, suinetti, agnelli o altri animali giovani • prodotto completamente naturale con pectina di mele e senza antibiotici • per la prevenzione e il trattamento della diarrea e per supplemento delle cure mediche • grazie al suo aroma di mela viene assunto volentieri dagli animali • non appena Interlac-Pectin viene a contatto con sostanze liquide (può essere mescolato al latte), forma una strato barriera simile alla mucosa protettiva dell'intestino • i batteri rimangono intrappolati e vengono espulsi dall'intestino • si arresta la secrezione di liquidi ed elettroliti
- dosaggio preventivo: ogni 5 g/10 kg di peso corporeo o 1 % nel foraggio (in modo costante).
- dosaggio in caso di diarrea: ogni 10 g/10 kg di peso corporeo o 2 % nel foraggio (3 - 4 giorni)

| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|-----|----|---|
| 15272 | 2,5 kg | 1/2 | 60 | |
| 15158 | 25 kg | 1 | 20 | |

Prodotto naturale con pectina



Oregastrol®-akut pasta

- contenuto 6 x 20 ml • per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo dei disturbi gastroenterici (diarrea dei vitelli) • l'azione probiotica ottimizza la digestione • i germi nocivi vengono sconfitti • mantenimento del latte • alle prime avvisaglie di diarrea, somministrare 20 ml (1 iniettore) di „Oregastrol® akut“

Probiotico per diarrea neonatale

| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|---|------|---|
| 15803 | 20 ml | 6 | 1/10 | |



Qualità per mangimi



Probiocol®-K pasta

Pasta protettiva per l'intestino dei vitelli con immunoglobuline naturali

- contenuto 6 x 20 ml
- pasta per l'integrazione del latte animale e per la prevenzione, la cura e il trattamento successivo dei disturbi gastroenterici (diarrea) • aumenta la vitalità dei vitelli con una tripla azione: rinforzo del sistema immunitario, stabilizzazione attiva della flora intestinale naturale ed energia rapidamente disponibile • dosaggio sicuro grazie alla somministrazione con l'ausilio di iniettori

Dose raccomandata: 1 iniettore dopo il parto, 1 iniettore per vitelli problematici il 3° e 7° giorno di vita, 1 iniettore mattina e sera in caso di diarrea

| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|---|------|---|
| 15768 | 20 ml | 6 | 1/10 | |



Qualità per mangimi



Ferrovital®-K pasta al ferro

Pasta per vitelli ricca di ferro, selenio e vitamine

- contenuto 6 x 20 ml • La pasta fornisce ai vitelli sostanze vitali come ferro, selenio e vitamine.
- Il ferro favorisce l'ematopoiesi e protegge dalle infezioni. Il selenio è importante per il riflesso della suzione. Gli oli aromatici pregiati stimolano l'appetito • apporto sicuro di ferro senza il rischio di danni causati dalle iniezioni, la pasta si somministra semplicemente per via orale

Dose raccomandata:

Somministrare 10 ml nelle prime 12 ore di vita dopo la prima dose di latte animale e altri 10 ml tra il 10° e il 14° giorno di vita



Stimola la vitalità dei vitelli appena nati

| Codice | Contenuto | | | € |
|--------|-----------|---|------|---|
| 15752 | 20 ml | 6 | 1/10 | |

Test fecale per diarrea per cuccioli

Test rapido per vitelli, puledri, suinetti e agnelli

Il test chiarisce subito se i vostri cuccioli sono colpiti da Rotavirus o Clostridium. Oltre alle singole infezioni, possono presentarsi anche infezioni multiple per diversi agenti patogeni.


Uso

- prendere un campione di feci e mescolarlo con il liquido reattivo in dotazione • ora mettere il campione miscelato al liquido sulla cassetta di analisi • dopo ca. 10 minuti è possibile vedere il risultato sulla cassetta di analisi • è possibile identificare rapidamente gli agenti patogeni e adottare subito i primi provvedimenti

Sicurezza nel trattamento e la pianificazione – più successo nell'allevamento!



10 min



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|--------------------|------|---|
| 15842 | 5 pezzi/confezione | 1/25 | |

Test fecale per diarrea per vitelli

Test veloce per bovini e vitelli

Il test chiarisce subito se il vostro vitello è colpito da E.coli, Rotavirus, Coronavirus o Cryptosporidium. Oltre alle singole infezioni, possono presentarsi anche infezioni multiple per diversi agenti patogeni.


Uso

- prendere un campione di diarrea e mescolarlo con il liquido reattivo in dotazione • ora mettere il campione miscelato al liquido sulla cassetta di analisi • dopo circa 10 minuti è possibile identificare rapidamente gli agenti patogeni e adottare subito i primi provvedimenti, come ad esempio un'accurata disinfezione

Sicurezza nel trattamento e nella pianificazione – più successo nell'allevamento dei vitelli!



10 min



| Codice | Descrizione | | € |
|--------|--------------------|------|---|
| 15843 | 5 pezzi/confezione | 1/25 | |